FIALHO
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA

TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO ALIMENTAR

JARROS ISOTÉRMICOS EM AÇO E POLICARBONATO

CARROS ISOTÉRMICOS

CESTOS DE LAVAGEM

BANDEJAS ISOTÉRMICAS

TABULEIROS SELF-SERVICE

BALDE LIXO C/ PEDAL

TRANSPORTE

CONTAINERS

LOIÇA EM POLICARBONATO

CAMBRO®

catálogo de productos

www.cambro.com

2014/15

CONTEÚDO DO CATÁLOGO CAMBRO®

equipamento

TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS

6-32

Recipientes Térmicos para Bebidas 8-10
Carrinho de serviço para bebidas 11
Recipientes térmicos para alimentos (não elétricos) 12-19
Camchiller®, Thermobarrier® e Camwarmer® 14
Manutenção de temperatura 15
Guia de capacidade do transportador 20
Recipientes térmicos para alimentos (elétricos) 21-31
Tablotherm 32

LAVAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

53-78

Sistema de 4 em 1 Camrack® 54-66
Personalização 67
Camdollies® 69-71
Carrinho para talheres/ pratos e tabuleiros 72
Carrinho para pratos regulável série S 73
Carrinhos para pratos 74-75
Recipientes Cambox® para usos diversos 76
Carrinho de serviço KD e carrinho utilitário KD 77
Carrinhos de serviço 78
Guia de tamanho e referência 249-250

SÉRIE ELEMENTOS

97-109

Série Elementos Camshelving 97-105
Unidades móveis 106-108
Barras separadoras 108
Prateleiras de parede e extensores 109

EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS

33-52

Sistema de restauração Versa 34-36
Acessórios de expositores de alimentos 37
Expositores de alimentos de colocação sobre a mesa 38
Exemplos de configurações de expositores de alimentos 39
Sistema CamKiosk® 40-42
Carrinhos de venda Camcruiser® 43-44
Assentos para crianças 45
Organizadores Versa 45
CamBars® portáteis 46-51
Carrinhos de gelo 52

CAMSHELVING®

80-96

Camshelving® 80-90
Unidades móveis 91
Sistema de armazenagem de alta densidade 92-93
Caixa gradeada 94
Caixa gradeada de segurança 94
Barras separadoras 95
Rack com encaixe deslizante para tabuleiros 95
Sistema de rack de secagem 96

SÉRIE BÁSICOS

110-117

Série Básicos Camshelving 110-113
Kits de postes estacionários 114
Kits de Prateleiras Estacionárias 114
Unidades Básicas Estacionárias com 4 Prateleiras Ventiladas 115
Unidade complementar com 4 prateleiras ventiladas 115
Acessórios 115
Banquinhos para armazenagem 117

consumíveis

PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

118-148

Guia rápido para soluções de armazenagem 120-121
Recipientes para armazenagem de alimentos 122-129
Tampas e caixas para armazenagem de alimentos 130-133
Tampas e recipientes para alimentos Camwear® 134-137
Recipientes y Coladores H-Pans™ 138-141
Recipientes transparentes para alimentos 142-143
ColdFest® 144
Etiquetas StoreSafe® 145
Caixas para massa de pizza 146
Recipientes para ingredientes e Camcrisper 147
Palas y Jarras medidoras 148

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

165-175

Recipientes rectangulares e travessas 166
Tabuleiros e taças para exposição ShowFest® 167
Taças para servir 168-170
Tabuleiros e tampas para exposição 171
Recipientes altos e conchas 172
Colheres para servir, utensílios Camtensils® e espátulas 173
Pinças 174
Polvilhadores e frascos para condimentos 175

SERVIÇO DE MESA

149-164

Palamenta em Policarbonato Camwear 150-151
Camcovers® 152-153
Personalização 154
Jarros 155
Utensílios de bar Aliso® 156
Copos de plástico 157-162
CamLid® 158
Copos e Camliter® 162
Recipiente para bebidas de 21 L 163
Balde com pegador 163
Tigelas com revelo Swirl Bowls® 163
Balde para vinho/gelo, Poncheiras, Vasinhos Camwear® 164

TABULEIROS

176-219

Guia de produtos 178-182
Personalização 183-184
Bandejas Versa 185-191
Bandejas Versa Lite 192-196
Bandejas Camtrays® 197-202
Bandejas Dieta & Camlite® 203
Bandejas Camtread® 204
Bandejas Treadlite™ & Polytread® 205
Bandejas de madeira 206-207
Bandejas Corfu, Mykonos, Capri & Madeira 208-212
Bandejas Fast Food 213
Bandejas com compartimentos 214-218
Bandejas policarbonato Camwear 219
Recipientes e tabuleiros de mercado 219

cuidados de saúde

CUIDADOS DE SAÚDE

220-237

Utensílios de entrega de refeições 224-225
Sistema de rack de secagem Camshelving® 226
Rack de armazenagem e secagem de tampas em domo Camshelving 226
CamLids® descartáveis 227
Bandejas Versa 228-229
Bandejas Versa antideslizantes 230-231
Bandejas térmicas 232-233
Carrinhos de entrega de refeições 234-237

INFORMAÇÕES GERAIS

Relação de Ícones 4
Garantia 5
Relação alfanumérica 238-248
Tabela de cores 251

PERSONALIZAÇÃO

CamKiosk® 41
Camcruisers® 44
Camracks® 67
Utensílios para restaurantes 154
Bandejas 183-184

www.cambro.com

Consulte www.cambro.com para obter uma ampla variedade de informações sobre os nossos produtos, incluindo novas actualizações de produtos, um guia interactivo Camrack Glass to Rack, folhetos informativos e desenhos CAD, guias de cuidados e manutenção do produto e mais.

As marcas comerciais da Cambro e as imagens dos produtos são propriedade da empresa, estando sujeitas ao controlo e direitos de propriedade que lhe assistem. Eventuais utilizações das mesmas são autorizadas unicamente no contexto da promoção e venda dos produtos Cambro e sob o controlo da Cambro Manufacturing Company.

TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS

Recipientes Térmicos para Bebidas

Carros para Servir Bebidas

Malas Térmicas

Manutenção de Temperatura

300MPC e UPC400 Térmicos com Carregamento Frontal para Recipientes Gastronorm

UPCS400 para Recipientes Gastronorm

Ultra Camcarts®

Guia de Capacidade do Transportador

Ultra Pan Carrier® E Ultra Camcart® H-Série

Combo Cart™ Plus

Consolas Camtherm® para a Armazenagem de Alimentos em Grandes Volumes

Recipiente com Isolamento para Padarias

Camcarts®

Camcarriers®

Bandejas Térmicas Tablotherm

RECIPIENTES TÉRMICOS PARA BEBIDAS

- Utilize para armazenar, transportar e servir bebidas quentes ou frias.
- Polietileno de peça única, sem emendas e de parede dupla com isolamento de espuma espessa.
- Resistentes travas prendem as tampas com firmeza e não enferrujam jamais.
- Torneira retraída à prova de gotejamento para um acesso fácil de self-serve.
- Empilhe as unidades no levantador para encher chávenas grandes ou potes de café.
- A intertrava Sta-stack garante um empilhamento estável durante o transporte e a armazenagem.

Os modelos UC250 e UC500 estão cobertos pela patente D 403,917. dos Estados Unidos. O modelo UC1000 está coberta pela patente D 403,916 dos Estados Unidos.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

350LCD Camtainer, não NSF.

As capas resistentes e atraentes prolongam a vida dos seus Camtainers e ajustam-se em qualquer ambiente de serviço.

Personalização disponível. Contacte o seu representante da Cambro para obter pormenores adicionais.

Empilhe os recipientes para bebidas durante a armazenagem e o transporte para obter economia de espaço. Empilhe:
- 100LCD com 100LCD
- Todas as unidades 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD

Quente

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frio

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

A tampa de ventilação
Controla a pressão, de modo a facilitar a abertura do recipiente.

Pegas moldadas E-Z Grip
Para um transporte confortável e seguro.

A torneira embutida
É posicionada de forma a acomodar chávenas maiores. Permite a distribuição uniforme, eliminando gotejamentos. Duas posições: Uma para distribuição contínua e outra para individual.

Reforços de metal moldados
Evita que os fechos se soltem do recipiente.

Ultra Camtainers®
Possuem fechos de nylon que podem ser facilmente abertos ou fechados com uma mão.

Camtainers®
Possuem resistentes fechos de plástico que prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.

ULTRA CAMTAINERS®

Existem três tamanhos à disposição para servir bebidas. É uma linha contemporânea, com dois fechos largos de nylon, por unidade, que abrem e fecham com facilidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UC250, UC500: (401), (191)

CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDADE	10,4 L	19,9 L	39,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	49	96	189
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAPA CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CAMTAINERS®

É o modelo mais utilizado para quem faz catering. Existem quatro tamanhos à disposição para servir bebidas e um modelo sem torneira para servir sopa. Cada unidade possui quatro fechos plásticos que abrem e fecham com facilidade e nunca enferrujam.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)

CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (Sopa)
CAPACIDADE	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	27	45	85	214	60
TORNEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	—
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020
CAPA CAMTAINER	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110).
A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CAMSERVER®

- Um servidor de bebidas para ficar na frente do estabelecimento.
- A estrutura de polietileno com paredes duplas e com isolamento de espuma.

Cores: Preto (110), Cinza Acastanhado (417), Cinza Granito (191).

Atractiva placa de identificação feita de latão. Está incluído duas placas: café/decaf (café / descafeinado) e chá/ água quente.

CSR3
Mostrado na cor Castanho Escuro. A altura é de aproximadamente 18 cm do balcão até a torneira.

CSR5
Mostrado em Preto

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES A x L x P	CAPACIDADE	NÚMERO DE CHÁVENAS DE 210 ML	QUANTIDADE POR CAIXA
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1

ACESSÓRIOS DE LAVAGEM MANUAL –

PARA CAMTAINERS® E ULTRA CAMTAINERS®

Mostrado com o Camtainer® 500LCD.

- Monte fácil e rapidamente uma estação para se lavarem as mãos.
- Uma maneira conveniente e económica de cumprir os requisitos de se lavarem.
- Liga-se aos Camtainers® 250LCD, 500LCD ou Ultra Camtainers® UC250, UC500.
- Inclui quatro etiquetas de "Lavar as mãos apenas" e uma alavanca de dispensador.

Cores em armazém dos acessórios de lavagem manual: Castanho escuro (131) e Preto (110).

Cor do dispensador de Serviço Fácil: Preto (110).

Cores da base: Veja os acessórios opcionais com os Camtainers.

Cor do balde com pega: Branco (148).

O acessório para lavagem das mãos está coberto pelas seguintes patentes dos EUA: D 506.634 S e D 506.899 S.

*Acessório de lavagem manual não classificado pela NSF.

CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIÇÃO	Com prendedor de rolo de toalha de papel	Com dispensador de toalha de papel dobrável
ENCAIXA-SE	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
R500LCD	Ajustadores da base: 250LCD, 500LCD, UC250, UC500
PWB22	Balde com pega
LCDES	O dispensador de Serviço Fácil ajusta-se a todos, os recipientes, Ultra Camtainers

Acessórios Opcionais

CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIÇÃO	Base	Base	Porta-Condimentos	Porta-Condimentos	Dispensador Easy Serve
DIMENSÕES EXTERIORES	P x L x A 41,5 x 23 x 12 cm	P x L x A 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x L x A 42 x 22 x 13 cm	P x L x A 51 x 41 x 12 cm	—
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Torneiras LCD, Torneiras UC

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191). Cor do LCDES: Preto (110).

Posto de hidratação

Carrinho com dois servidores de bebidas de 19 l munidos de capas, que podem ser usados à altura máxima com três prateleiras, ou a uma altura mais reduzida com duas prateleiras.

CÓDIGO	HYDRASTATIONPKG**
DESCRIÇÃO	1- Carrinho utilitário KD, 2- Servidores de bebidas 500LCD, 2- Dispensadores Easy Serve e 2- Capas pretas personalizadas para os servidores de bebidas, com a inscrição "WATER"
DIMENSÕES* L x P x A	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cor do Camtainer e da capa:** Preto (110).

*Dimensões baseadas num carrinho com 3 prateleiras, com Camtainers na prateleira superior.

**Enviado em 7 caixas em separado.

Numa configuração com 2 prateleiras, a distância aproximada do chão à torneira é de 60 cm; com uma configuração de 3 prateleiras:94 cm.

CARROS PARA SERVIR BEBIDAS

- Ideais para o serviço do café da manhã, de café ou lanche.
- Utilize o balcão superior para guardar os servidores de bebidas da Cambro, os recipientes organizadores Versa ou as bandejas de exposição com tampas para alimentos.
- Armazene copos, itens de alimentos adicionais ou outros materiais no compartimento aberto.
- As consolas isoladas armazenam alimentos quentes ou frios em recipientes de tamanho integral, de ½ ou ⅓, ou nas Camtrays® métricas da Cambro (3253).

O Carrinho para Servir Bebidas foi projectado para comportar recipientes de bebidas no ponto de serviço apenas. Recomenda-se um carro ou camião de mão com correia de segurança para mover recipientes de bebidas por longas distâncias ou superfícies acidentadas.

Cores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte a secção Organizador para obter mais informação sobre os organizadores da Cambro.

Consulte a secção Camtainers para obter mais informação sobre os recipientes para líquidos.

Cor da prateleira metálica: Prateada (000).

Consulte a secção Pacotes Frios para obter mais informações sobre estes produtos.

Rodas de 15,24 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Para especificações completas, ligue ou escreva para a Cambro®.

MDC24F

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (401)
CP1220: (159)

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		
Recipiente para condimentos		
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
Prateleira metálica		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1

O MDC24 conta com uma superfície com alçado que contém 3 Camtainers e recipientes para condimentos empilhados. O MDC24 mostrado em Cinza Granito (191) com os 100LCD Camtainers de 3,8 L opcionais, recipientes para condimentos e prateleira metálica com recipiente Gastronorm 3253.

O uso de prateleiras no carrinho MDC24 e MDC24F permitirá as seguintes configurações de recipientes ou bandejas:

DESCRIÇÃO	GN (1/1)	GN (½)	GN (⅓)
Recipientes 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Com espaço para recipiente de 6,5 cm ou 10 cm acima da unidade de 20 cm. (10 cada) Camtrays® métricas 3253.

Dimensões do Compartimento

Compartimento de prateleiras	**L** 96,5 cm	**P** 64 cm	**A** 25,4 cm
Compartimentos para condimentos	**L** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**A** 36 cm

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

Prateleira metálica MDC24R

Aproveite as vantagens da prateleira metálica (vendidas separadamente) para organizar recipientes e tabuleiros no carrinho. A prateleira comporta recipientes de alimentos de tamanho completo, ½ e ⅓, além dos tabuleiros 3253. Quando colocada na parte central do carrinho, a prateleira cria espaço em ambos os lados para os pacotes frios (2617CP) da Cambro. Comporta também dois Camchillers® CP1220, um de cada lado.

MALAS TÉRMICAS

- Os transportadores de recipientes de alimentos que se carregam; por cima transportam e servem um único recipiente de tamanho integral com alimentos quentes ou frios.
- Polietileno resistente, durável e sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- Alças moldadas nos quatro lados permitem que sejam facilmente transportados e manuseados.
- Utilize com as barras divisoras para levar múltiplos recipientes fraccionados.
- É fácil remover os recipientes com a utilização dos entalhes para os dedos.
- Os transportadores intertravam e podem ser facilmente empilhados para o transporte e a armazenagem.

Cores do UPCS: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado(480), Bege Café (157), Preto (110).

Cores do MPC e do MPCHL: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

Cores do UPC: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Cores do Camdolly®: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180), Vermelho Tijolo (402), Verde (519).

Cores das barras separadoras: Branco (148), Transparente (135).

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

Observação: coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82° a 88°C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121°C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

UPC & MPC Modelos

UPCS140

UPCS180

UPCS160

CD160

UPC140

UPC160

Mostrado com separadores e recipientes gastronorm de vários tamanhos.

Não há barras separadoras disponíveis para o UPC100.

Quente

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frio

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

UPCS160

UPCSS160

Empilhamento e armazenagem reduzidos em até 35%!

CAMCARRIER®

Peça única, construção em polietileno sem emendas, vedantes herméticos removíveis e fechos de plástico resistentes.

CÓDIGO	**240MPC**
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN½ com 10 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	42 x 35 x 19 cm

Quantidade por caixa: 1

SÉRIE S

Construção em polipropileno durável, com largos fechos de nylon. Possui um design moderno, com boa capacidade de armazenagem, a um preço económico.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)

CÓDIGO	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN⅟₁ com 10 cm de prof.	1 recipiente GN⅟₁ com 15 cm de prof.	1 recipiente GN⅟₁ com 20 cm de prof.	1 recipiente GN⅟₁ com de 15 cm de prof
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x A	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160

Cantidad por cada paquete: 1 *UPCSS160 está disponible en Castaño Oscuro (131) y Café Beige (157). **O UPCS160 não pode ser utilizado com o Camchiller®.

Ferramenta de manutenção de temperatura apenas para o UPCSS160: CP1220 y CP1210 Camchiller.

ULTRA PAN

Peça única, construção em polietileno sem emendas, junta hermética removível, e fechos de nylon resistentes.

CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO	1 recipiente GN⅟₁ com 10 cm de prof.	1 recipiente GN⅟₁ com 15 cm de prof.	1 recipiente GN⅟₁ com 20 cm de prof.
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x A	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Quantidade por caixa: 1

SÉRIE 100

Armazene e empilhe recipientes de alimentos ou coloque o alimento directamente no compartimento. O modelo 100MPCHL possui uma tampa com dobradiça para servir.

CÓDIGO	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	3 recipientes GN⅟₁ com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN⅟₁ com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN⅟₁ com 15 ou 20 cm de prof.	1 recipiente GN⅟₁ com 20 cm de prof.	3 recipientes GN⅟₁ com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN⅟₁ com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN⅟₁ com 15 ou 20 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACIDADE DE VOLUME INTERNO*	38 L	38 L	38 L
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Quantidade por caixa: 1 * sem a utilização de vasilhas de alimentos.

Acessórios

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
Barras divisoras		
DIV12	32,38 cm (Longo)	3
DIV20	53,02 cm (Longo)	3

*Não se destinam à utilização no UPCSS1600

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® E CAMWARMER®

Camchiller

- Uma ferramenta fácil de utilizar para manter a temperatura de alimentos frios.
- Aumente o tempo de armazenagem a frio ou aprimore a armazenagem segura a menos de 5˚C quando é necessário se ter acesso frequente.
- Congele primeiro e depois utilize para pré-resfriar a consola antes de carregar.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CP1220: (159)







CÓDIGO	CP1220 (GN TAMANHO GRANDE)	CP1210 (GN TAMANHO MÉDIO)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PARA	UPCSS160, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L, y CamKiosk®*.	125MPC, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400TR, UPC600,UPC800, UPC800TR, CVC724*, CVC72* y CamKiosk*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, y CamKiosk
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
CANTIDAD POR COMPARTIMENTO	1 (*2 de cada por cavidade)	1 (*2 de cada por recipiente)	1

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Azul Frio (159).

ThermoBarrier

- Uma ferramenta de manutenção de temperatura altamente valiosa, porém económica, para profissionais de *catering*.
- Utilize para minimizar o espaço vazio e a perda de temperatura dos alimentos dentro dum compartimento parcialmente carregado.









CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ENCAIXA-SE EM	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
QUANTIDADE POR COMPARTIMENTO	1	1	2	2
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COR	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castanho Escuro (131)	Azul Ardósia (401)
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	2	2

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

400DIV: (180)

Camwarmer

- Utilize para ter uma garantia adicional a fim de manter a temperatura dos alimentos quentes durante a armazenagem e o transporte.
- Deixe na consola com alimentos quentes para aumentar o tempo de armazenagem ou aprimorar a armazenagem segura a mais de 65˚C quando é necessário se ter acesso frequente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1210PW: (191)

CÓDIGO	1210PW
PARA	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR
DIMENSÕES C x L x A	34 x 27,5 x 4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1

Cor: Cinza Granito (191).

UPC400 com Camwarmer.
Recomenda-se dois Camwarmers por cavidade.

MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA –
OPTIMIZE O DESEMPENHO DA ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS
Camchiller® - Tamanho grande GN 1/1 e tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - Pré-arrefecer o interior da cavidade.
  - Mantenha as embalagens dos alimentos nas cubas dos recipientes (tamanho médio apenas).
  - Melhorar a armazenagem de alimentos frios.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Congele por 8 horas.
  2. Coloque uma ou duas unidades nas grades superiores e pré-arrefeça o interior da cavidade durante 15 a 20 minutos.
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-arrefecidos por baixo do Camchiller. (A)
  4. Desça os recipientes e o Camchiller à medida que os alimentos forem retirados. (B)

ARMAZENAGEM FRIA



(A) (B)

ThermoBarrier® – Tamanho grande GN 1/1

- Use para:
  - Manter a temperatura de alimentos frios e quentes na mesma cavidade interna.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Coloque os alimentos quentes na parte superior e os alimentos frios na parte inferior. (A)
  2. Coloque sob os alimentos quentes alojados no espaço superior da cavidade. (B)
  3. Coloque acima dos alimentos frios alojados no espaço inferior da cavidade. (C)

ARMAZENAGEM QUENTE E FRIA



(A) (B) (C)

Camwarmer® – Tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - Pré-aquecer o interior da cavidade.
  - Melhorar a armazenagem de alimentos quentes.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Aqueça o forno à temperatura de 180˚C, durante alguns 45 minutos.
  2. Coloque dois Camwarmers nas grades inferiores e pré-aqueça o interior do recipiente durante 15 – 20 minutos (ou coloque sobre a tampa de um recipiente de alta temperatura ou sobre um tabuleiro).
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-aquecidos em cima dos Camwarmers. (A)
  4. Suba os recipientes e os Camwarmers à medida que os alimentos forem retirados. (B)

ARMAZENAGEM QUENTE



(A) (B)

300MPC E UPC400 TÉRMICOS COM CARREGAMENTO FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores duráveis e confiáveis de recipientes de alimentos, com carga frontal.
- Guarde múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas, a temperaturas seguras.
- Polietileno sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- A gaxeta removível hermeticamente fechada proporciona uma vedação firme.

Cores do 300MPC: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

Cores do UPC400: Azul Ardósia (401), Azul Frio (159), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Vermelho Granito (193), Areia Granito (194).

▲ **Cores do Camdolly:** Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180).

Consulte a secção de recipientes para alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

Observação: Coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82˚ a 88˚C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121˚C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

UPC400 está coberta pela Patente dos EUA D 329,158.
A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553,717 S.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPC400, CD400, 300MPC: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180)

Quente

UPC400	87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
300MPC	86˚C	83˚C	81˚C	79˚C	77˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frio

UPC400	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
300MPC	1˚C	1,5˚C	2˚C	2,5˚C	3˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

UPC400 & CD400

300MPC

CODIGO	**300MPC**	**UPC400 / UPC400SP****
DIMENSÕES EXT. L x P x A	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSÕES INT. L* x P x A	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm

Quantidade por caixa: 1 * De um trilho ao outro. ** Pacote de segurança (SP).

CAPACIDADE DE 1/1 GN: PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES

	300MPC	**UPC400**
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + cada um 6,5 cm	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3.

Acessórios Opcionais







CÓDIGO	**1210PW**	**300DIV**	**400DIV**	**CP1220**	**CD300***	**CD400**	**400STP**
DESCRIÇÃO	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES EXT. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Longo
DIMENSÕES INT. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
CORES	Cinza Granito (191)	Bege Café (157)	Cinzo (180)	Azul Frio (159)	▲	▲	Bege (000)

Quantidade por caixa: 1 * CD300H e CD300HB também disponíveis. Veja a secção de Camdolly.

UPCS400 PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores de recipientes com carga frontal ulta-confiáveis e ultra-duráveis.
- Guarda múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas.
- Estrutura de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.

✧ **Cores do UPCS400:** Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480), Bege Café (157), Azul Ardósia (401).

▲ **Cores CD400:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

Rodas: 12,7 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82˚ a 88˚C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121˚C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS400: (480), (401) **CD400:** (401) **CP1220:** (159) **1210PW:** (191) **400DIV:** (180)

Pode-se empilhar tanto com o UPCS400 como com o UPC400. Encaixa com o Camdolly CD400, ou podem-se acrescentar rodas articuláveis para um transporte terrestre tranquilo.

CAPACIDADE ⅟₁ GN:

PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	QUANTIDADE DOS RECIPIENTES
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3

CONVENIENTE
A área integrada para se colocar recipientes facilita o serviço (não se deve utilizá-lo durante o transporte).

FÁCIL ROTULAÇÃO DE CONTEÚDO E DIRECCIONAMENTO grampo para menu reduz a necessidade de abertura da porta.

DESIGN ERGONÓMICO
Pegas moldadas inquebráveis e ergonómicas para que duas pessoas possam transportá-lo com conforto.

RETENÇÃO DE TEMPERATURA
O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e arrefecidos os alimentos frios.

FÁCIL DE LIMPAR
A porta pode ser retirada com facilidade para a limpeza.

ACESSO RÁPIDO
Trava de nylon única, com 23 cm, para um abrir e fechar de porta, rápido e seguro.

CONTROLO DA PRESSÃO
O orifício de ventilação embutido equaliza a pressão e libera o vapor.

A VEDAÇÃO EMBUTIDA ELIMINA a necessidade duma gaxeta removível.

Quente

87,8˚C 85,6˚C 84,5˚C 82,8˚C 81,7˚C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas

Frio

1,05˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,8˚C 2,1˚C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas




CÓDIGO	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Mala Térmica	Caster Kit*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES INT (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Longo
DIMENSÕES EXT. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
CORES	✧	—	Cinza Granito (191)	Cinzo (180)	Azul Frío (159)	▲	Bege (000)

Quantidade por caixa: 1 ***Kit de rodas:** 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

ULTRA CAMCARTS® PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS

- Os carrinhos de alta capacidade e com dois compartimentos armazenam e transportam alimentos quentes ou frios.
- Estrutura resistente de polietileno e espesso isolamento de espuma em toda a consola e entre os compartimentos.
- As gaxetas removíveis herméticas mantêm temperaturas de alimentos seguras durante horas.
- Fáceis de manter e não amassam, racham, enferrujam, lascam nem quebram.
- Os fechos de porta duráveis de náilon abrem facilmente e fecham firmemente.
- As portas abrem-se num ângulo de 180˚ na lateral no carrinho, permitindo que se carregue e descarregue facilmente.
- Alças moldadas garantem manobras fáceis.
- Pára-choques moldados minimizam os danos a paredes, móveis e outros equipamentos.

Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castaho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Resistente a violações: Os modelos resistentes a violações (para sistemas penitenciários) são projectados de modo a que os pinos da dobradiça não possam ser retirados.

Observação: Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

Observação: Obter-se-ão melhores resultados com a colocação de recipientes de comida entre 82˚ a 88˚C. A colocação de recipientes com uma temperatura superior a 121˚C poderá resultar em danos na caixa ou no carrinho.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

O isolamento de poliuretano mantém os alimentos quentes aquecidos e os frios arrefecidos.

Mostrado aqui com as rodas giratórias HD opcionais.

Pacote de segurança (SP)

são concebidos especificamente para operações em que a segurança é a prioridade máxima.
Estes modelos apresentam componentes de destaque que resistem a condições graves sem riscos de segurança: Parafusos invioláveis nos fechos. Portas não removíveis. As rodas e as placas do chassis são montadas com parafusos invioláveis. Ferrolho para cadeados (não incluídos).

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.

CAPACIDADE DO TAMANHO DO RECIPIENTE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes para alimentos GN 1/1				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de prof.)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 Tabuleiros	24 Tabuleiros	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros
2632	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos e Camtray® para obter informações sobre pedido. * Com base num espaço de 7,6cm entre tabuleiros.

Quente

	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C

Frio

	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C

UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	34 x 54 x 35,5 cm

Quantidade por caixa: 1 **Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800SP
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Pacote de segurança
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Quantidade por caixa: 1 **Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	54 x 66,5 x 34,5 cm

Quantidade por caixa: 1 **Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
400DIV: (180)

UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Modelo básico com rodas de alta resistência	Pacote de segurança	Pacote de segurança, sem junta
DIMENSIONES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P x A	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Quantidade por caixa: 1 **Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.
HD: Módulo alto para carga pesada, 15,24 x 5,08 cm. 2 fixas, 2 articuláveis com rodas de travão.
*Pacote de segurança (SP) têm pinos de articulação com travas, e os fechos e rodas são presos com parafusos resistentes a violações.

Acessórios opcionais







CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIÇÃO	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSÕES EXTERIORES	C x L x A 53 x 33 x 2,5 cm	C x L x A 54 x 33 x 2,5 cm	C x L x A 53 x 33,5 x 3,5 cm	C x L x A 53 x 33,5 x 3,8 cm	C x L x A 53 x 33 x 3,8 cm	C x L x A 34 x 27,5 x 4 cm
ENCAIXA-SE	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800, UPC800TR
CORES	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frío (159)	Gris Granito (191)

Quantidade por caixa: 1 **1200DIV / 1600DIV Quantidade por caixa:** 2

GUIA DE CAPACIDADE DO TRANSPORTADOR

Exemplos de carga para os transportadores térmicos Cambro®

CARGA POR CIMA
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160
125MPC





Para uma refeição de 3 pratos:
2 x GN ¼
1 x GN ½
1 barra divisora DIV12
(aprox. 14 refeições)



Para uma refeição de 4 pratos:
2 x GN ⅙
2 x GN ⅓
2 barras divisoras DIV12
(aprox. 14 refeições)

CARGA POR CIMA
100 series
100MPC
UPC100
UPC101


3 x 6,5 cm


2 x 10 cm

1 x 15 cm
ou 1 x 20 cm

100MPCHL
ou 1 x 20 cm

300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)


Configuração de trilhos 300MPC


4 x 6,5 cm


3 x 10 cm


2 x 15 cm


1 x 20 cm
e 1 x 6,5 cm

CARGA PELA FRENTE
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)


6 x 6,5 cm


4 x 10 cm


3 x 15 cm


2 x 20 cm

CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PARA ASSADEIRAS


1318MTC
8 assadeiras
de ½ tamanho


1826MTC
6 assadeiras
de ½ tamanho

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)


1826LTC3
7 assadeiras de
tamanho integral


Camtherm baixo
11 assadeiras de
tamanho integral Altura
Camtherm (x2)


1826LTC
13 assadeiras de
tamanho integral

RESUMO DOS TAMANHOS DE RECIPIENTES GN


1/1 · ½ longo · ½ · ⅓ · ¼ · ⅙ · ⅑


20 cm · 15 cm · 10 cm · 6,5 cm
Profundidade em centímetros

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Projectado tanto para a armazenagem a calor eléctrico como para o transporte não eléctrico.
- O calor suave de 65 a 74˚C não radiante não cozinha os alimentos e mantém a sua humidade.
- Comporta uma grande variedade de alimentos, como massas, galinhas fritas com ossos e tortas com crosta dupla.
- Uma hora de tempo de pré-aquecimento a partir da temperatura ambiente e recuperação em três minutos.
- O consumo de energia é expressivamente mais baixo em comparação às consolas metálicas.
- Não enferruja nem amassa, como as consolas metálicas, é mais económico e é fácil de manobrar.
- Todos os modelos UPCH foram testados quanto a manter os alimentos quentes a temperaturas seguras, por até 4 horas, mesmo com a ficha desligada da tomada.
- Modelos com aquecimento apenas na porta superior oferecem uma exclusiva versatilidade, com uma consola de armazenagem com calor eléctrico no topo e armazenagem de alimentos a calor ou frio passivo na parte de baixo.
- Os kits com portas aquecidas são vendidos também separadamente para equipar o UPC400, UPC800 e UPC1600.

Colors: Granite Gray (191), Black (110), Granite Green (192), Slate Blue (401), Dark Brown (131), Black (110).

Rodas: 15,2 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

Indicadores de Energia Ligada e Aquecimento Ligado

Comunica a situação da Energia e do Aquecimento da unidade UPCH1600. Saiba instantaneamente quando o compartimento chegar à temperatura-alvo.

Orifícios de ventilação

Aquecimento consistente por todo o compartimento, gerado por orifícios para ventilação verticais que circulam de maneira uniforme o calor da parte da frente para a parte de trás.

Exterior resistente

Todas as unidades UPCH são feitas de polietileno resistente, com isolamento de poliuretano, para manter o calor por dentro, enquanto o exterior fica fresco ao toque. Não racham, amassam, lascam, enferrujam nem quebram.

Isolamento térmico

O isolamento de espuma de poliuretano moldada mantém a temperatura acima de 65˚C por até 4 horas, mesmo quando usado com a ficha desligada da tomada.

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.

UPCH4002

UPCH8002

UPCH16002

MODELO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Especificaciones eléctricas			
Voltagem necessária	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Amperagem máxima	1,2a	1,2a	2,3a
Watts	265w	265w	506w
Hertzios	50/60	50/60	50/60
Tipo de Plugue	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
Comprimento do cabo de alimentação	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Armazenagem quente quando a unidade está desligada da tomada

	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
UPCH4002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C
UPCH8002	87,8˚C	83,9˚C	82,8˚C	81,1˚C	80˚C
UPCH16002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C

ARMAZENAGEM QUENTE	65˚ — 74˚C
TEMPO DE AQUECIMENTO (Da temperatura ambiente à temperatura desejada)	1 hora
TEMPO DE RECUPERAÇÃO* (Tempo para recuperar a temperatura depois da porta ter ficado aberta por 30 segundos.)	3 minutos
TEMPO DE TRANSPORTE* (pós ter atingido a temperatura, o tempo que a unidade pode ficar desligada da tomada / se pode manter passivamente até que o conteúdo atinja 65˚C.)	4 horas+

Com base em teste efectuado com 6 H-Pans de 15,24 cm de profundidade com GripLids® cheias com aproximadamente 14,2 L de água a 87,7˚C.
(As temperaturas são da água, e não do ar no carrinho).

Carga pela frente

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Guia de porções dos recipientes de alimentos

Recipiente de alimentos GN 1/1				
Profundidade:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Porções por recipiente (1 chávena):	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Permite o cumprimento do HACCP ao manter quentes e seguras as temperaturas dos alimentos.
- Os modelos UPCH400 empilham-se para a armazenagem ou o transporte num Camdolly® com tiras de segurança.

Cores: Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Preto (110), Verde Azul (401), Ardósia (401), Granito (192).

Cores CD400: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Ardósia (401), Cinza (180).

Rodas: 15,2 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

Observação: Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120˚C antes de colocá-los na mala térmica.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400: (401)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES P x L x Alt	DIMENSÕES INTERIORES P x L x Alt
Ultra-Pan Carriers para a armazenagem a quente com 1 compartimento			
110V			
UPCH400	Sem rodas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Com rodas	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
220V			
UPCH4002	Sem rodas	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Com rodas	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Ultra-Pan Camcarts para armazenagem a quente com 2 compartimentos			
110V			
UPCH800	Ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT800	Apenas a porta superior aquecida	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH1600	Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH1600HD	Ambas as portas aquecidas, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600	Apenas a porta superior aquecida	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600HD	Apenas porta superior aquecida, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR1600	Ambas as portas aquecidas, inviolável	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
220V			
UPCH8002	Ambas as portas aquecidas	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Apenas a porta superior aquecida	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Ambas as portas aquecidas	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Ambas as portas aquecidas, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Apenas a porta superior aquecida	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Apenas porta superior aquecida, rodas HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	Ambas as portas aquecidas, inviolável	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Acessórios			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–
400STP	Correia	5 m longo	–

Quantidade de UPCH por caixa: 1
Também disponível: Portas de substituição/modificação das partes superior e inferior para 110V e 220V (não intermutáveis).
Rodas: 15,2 cm x 3,2 cm – 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão. **HD:** Módulo alto para carga pesada, 15 x 5,08 cm – 2 fixas, 2 articuláveis com rodas de travão.

COMBO CART™ PLUS (NÃO ELÉCTRICO)

- O transportador com isolamento mais versátil do mercado! Acomoda recipientes para alimentos, assadeiras, bandejas e até caixas de piza grandes.
- Dois compartimentos separados proporcionam a flexibilidade de poder acomodar alimentos quentes ou frios.
- Exterior rígido e durável em polietileno resistente aos riscos, à corrosão e à lascagem - excelente alternativa aos carrinhos metálicos!
- Isolamento em poliuretano espesso e isento de CFC em toda a consola, garantindo a excelente qualidade dos alimentos e a retenção da temperatura durante 4 horas ou mais.
- Ideal para empresas de catering, escolas, hotéis e grandes instituições.

Cor: Cinzento Carvão (615).

Observação: Coloque os recipientes para alimentos nas guias. Não os coloque no fundo do compartimento. Todos os alimentos devem ser arrefecidos a 121,11 °C antes da sua colocação no carrinho, para evitar que este se danifique.

O Carrinho Combinado Alto Plus Não Elétrico é coberto pela patente dos EUA D 679,468 S.

GUIAS UNIVERSAIS EM AÇO INOX*
Acomodam assadeiras, recipientes para alimentos, caixas de piza e bandejas (ou combinações ilimitadas destes elementos!)
*7 pares/compartimento

PORTA SEM VEDANTE
Porta sem complicações! Abertura total para o lado.

New!

BOLSA PARA MENU
Facilita a identificação do produto com uma ficha, ou por escrita directa na superfície lisa com lápis de cera.

GUIA SUPERIOR
Proporciona uma área extra para colocação de recipientes para alimentos.

PEGAS VERTICAIS ERGONÓMICAS MOLDADAS NA PEÇA
Inquebráveis; altamente manobrável pelo operador, seja qual for a sua altura.

FECHOS DE PALA LARGOS
Facilitam a abertura e o fecho.

PÁRA-CHOQUES PERIMÉTRICO
Protege o carrinho e as paredes.

RODAS**
Totalmente giratórias com travões para facilitar o posicionamento e a navegação; não deixam marcas.

** Disponíveis rodas standard ou de alta resistência (Heavy Duty - HD).

ISOLAMENTO
Isolamento em poliuretano isento de CFC na caixa e nas portas: maximiza a retenção de calor ou frio durante 4 horas ou mais.

COMBO CART™ PLUS (NÃO ELÉCTRICO)

CÓDIGO	TIPO DE RODA	PESO DA UNIDADE (KG)
Baixo		
CMBPL	Rodas standard	52,6
CMBPLHD	Rodas de alta resistência	56,9
Alto		
CMBP	Rodas standard	95,3
CMBPHD	Rodas de alta resistência	99,6
Pacote de segurança		
CMBPLSP	Baixo, Rodas standard	53,0
CMBPLSPHD	Baixo, Rodas de alta resistência	57,3
CMBPSP	Alto, Rodas standard	95,7
CMBPSPHD	Alto, Rodas de alta resistência	100,0

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinzento Carvão (615).

Rodas Standard: 15 x 3,2 cm (totalmente giratória, com travão)

Rodas de alta resistência HD: 15 x 5 cm (totalmente giratória, com travão)

Dimensões Exteriores (Baixo)
L x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensões Exteriores (Alto)
L x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensões do Compartimento com guias de coluna (L x P x Alt):
53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Pacote de segurança

Parafusos invioláveis no conjunto da pega do fecho. Anilhas de retenção não removíveis em cada pino da dobradiça - tornam as portas não removíveis. Ferrolho integrado para fecho de corrediça ou para determinados tipos de cadeados. Fechos invioláveis para as colunas e grelhas metálicas atrás das colunas que fixam as guias no lugar.

Acessórios opcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CMBPR1	1 par de guias
CMBPR7	7 pares de guias

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** (000).

Tabela de capacidade de armazenagem

TIPO DE RECIPIENTE	CAPACIDADE STANDARD	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS	CAPACIDADE MÁXIMA	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS
ASSADEIRAS GRANDES 45,7 X 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
ASSADEIRAS GRANDES 33 X 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN ⅟₁ 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN ⅟₁ 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
BANDEJAS 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
CAIXAS DE PIZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

* São necessárias guias adicionais. ** Requer apenas 5 pares de guias.

COMBO CART™ PLUS (ELÉCTRICO)

- O transportador com isolamento mais versátil do mercado! Acomoda recipientes para alimentos, assadeiras, bandejas e até caixas de piza grandes.
- Dois compartimentos separados proporcionam a flexibilidade de poder acomodar alimentos quentes ou frios (bastando para tal manter o dispositivo desligado).
- Exterior rígido e durável em polietileno resistente aos riscos, à corrosão e à lascagem, permanecendo frio ao toque durante a operação - uma alternativa excelente aos carrinhos metálicos!
- Isolamento em poliuretano espesso, isento de CFC em toda a caixa, assegurando a excelente qualidade dos alimentos e manutenção da temperatura durante 4 horas ou mais, mesmo quando desligado.
- Em média, um eficiência energética mais de 50% acima da dos carrinhos metálicos líderes do mercado.
- Ideal para empresas de catering, escolas, hotéis e grandes instituições.

Cor: Cinzento Carvão (615).

Observação: Coloque os recipientes para alimentos nas guias. Não os coloque no fundo do compartimento. Todos os alimentos devem ser arrefecidos a 121,11 °C antes da sua colocação no carrinho, para evitar que este se danifique.

O Carrinho Combinado Alto Plus Elétrico é coberto pela patente dos EUA D 679,467 S.

New!

PORTA SEM VEDANTE
Porta sem complicações! Abertura total para o lado.

GUIA SUPERIOR
Porporciona uma área extra para colocação de recipientes para alimentos.

GUIAS UNIVERSAIS EM AÇO INOX*
Acomodam assadeiras, recipientes para alimentos, caixas de pizza e bandejas (ou combinações ilimitadas destes elementos!)

*7 pares/compartimento

PEGAS VERTICAIS ERGONÓMICAS MOLDADAS NA PEÇA
Inquebráveis; altamente manobrável pelo operador, seja qual for a sua altura.

AQUECEDOR DE BAIXO CONSUMO
Carrinho Alto - ultrapassa a marca dos **50%** em termos de eficiência energética, quando comparado com os principais carrinhos de metal, carrinhos baixos - mais de **180%**! O calor, suave e não radiante, circula de forma uniforme da frente para a traseira da caixa.

TERMÓMETRO DIGITAL SOLAR
Verifique a temperatura interna da caixa rapidamente.

INDICADORES "LIGADO" E "AQUECIMENTO" Indicam o estado de ligado à corrente e de activação do aquecimento da unidade. Saiba imediatamente quando o compartimento atingiu a temperatura pretendida. Ligue e desligue o dispositivo sem remover o cabo de alimentação da tomada.

FECHOS DE PALA LARGOS
Facilitam a abertura e o fecho.

PÁRA-CHOQUES PERIMÉTRICO
Protege o carrinho e as paredes.

RODAS**
Totalmente giratórias com travões para facilitar o posicionamento e a navegação; não deixam marcas.

** Disponíveis rodas standard ou de alta resistência (Heavy Duty - HD).

SUPORTE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO O cabo de alimentação de 2,7 m fica bem arrumado e seguro.

BOLSA PARA MENU
Facilita a identificação do produto com uma ficha, ou por escrita directa na superfície lisa com lápis de cera.

ISOLAMENTO
Isolamento em poliuretano isento de CFC na caixa e nas portas: maximiza a retenção de calor ou frio durante 4 horas ou mais.

COMBO CART™ PLUS (ELÉCTRICO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO DA UNIDADE (KG)
Baixo		
CMBPLH / CMBPLH2	Rodas standard, 110V/220V	58,3
CMBPLHHD / CMBPLH2HD	Rodas de alta resistência, 110V/220V	62,6
Alto		
CMBPH / CMBPH2	Rodas standard, 110V/220V	105,2
CMBPHHD / CMBPH2HD	Rodas de alta resistência, 110V/220V	109,5
Apenas porta superior aquecida		
CMBPTH / CMBPTH2	Apenas porta superior aquecida, rodas standard, 110V/220V	104,6
CMBPTHHD / CMBPTH2HD	Apenas porta superior aquecida, rodas de alta resistência, 110V/220V	108,9
Pacote de segurança		
CMBPLHSP	Baixo, Rodas standard, 110V	58,6
CMBPLHSPHD	Baixo, Rodas de alta resistência, 110V	63
CMBPHSP	Alto, Rodas standards, 110V	105,7
CMBPHSPHD	Alto, Rodas de alta resistência, 110V	110
CMBPTHSP	Apenas porta superior aquecida, rodas standard, 110V	105
CMBPTHSPHD	Apenas porta superior aquecida, rodas de alta resistência, 110V	109,3

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinzento Carvão (615).

Rodas standard: 15 x 3,2 cm (totalmente giratória, com travão)

Rodas de alta resistência HD: 15 x 5 cm (totalmente giratória, com travão)

Dimensões exteriores (Baixo)
L x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensões exteriores (Alto)
L x P x Alt: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensões do Compartimento com guias de coluna (L x P x Alt):
53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Acessórios opcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CMBPR1	1 par de guias
CMBPR7	7 pares de guias

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** (000).

Pacote de segurança

Parafusos invioláveis no conjunto da pega do fecho. Anilhas de retenção não removíveis em cada pino da dobradiça - tornam as portas não removíveis. Ferrolho integrado para fecho de corrediça ou para determinados tipos de cadeados. Fechos invioláveis para as colunas e grelhas metálicas atrás das colunas que fixam as guias no lugar.

Especificaciones eléctricas (Por compartimento)

	110V MODELOS	220V MODELOS
VOLTAGEM NECESSÁRIA	100-125 VAC	200-230 VAC
AMPERAGEM MÁXIMA	4,6a	2,3a
WATTS	529w	506w
HERTZIOS	50/60	50/60
FASE	Monofásico	Monofásico
TIPO DE PLUGUE	5-15 — C15RA	CEE7/7 — C15RA
TIPOS DE FICHA ALTERNATIVOS PARA USO INTERNACIONAL	JIS8303 — C15RA (Japão)	BS1363 — C15RA (RU/Irlanda + mais)
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO	2,7 m	2,7 m

Tabela de capacidade de armazenagem

TIPO DE RECIPIENTE	CAPACIDADE STANDARD	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS	CAPACIDADE MÁXIMA	ESPAÇAMENTO DAS GUIAS
ASSADEIRAS GRANDES 45,7 X 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
ASSADEIRAS GRANDES 33 X 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN ⅟₁ 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
RECIPIENTES FUNDOS DE HOTEL GN ⅟₁ 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
BANDEJAS 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
BANDEJAS 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
CAIXAS DE PIZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

* São necessárias guias adicionais. ** Requer apenas 5 pares de guias.

CONSOLAS CAMTHERM® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS EM GRANDES VOLUMES – ELÉCTRICO, LIGUE E USE!

As Consolas Camtherm para a Armazenagem de Alimentos mantêm e transportam alimentos frios e quentes dentro da cozinha, no camião, ou no ponto de entrega ou serviço. Amplie a capacidade da sua cozinha, maximize a produtividade e mantenha os alimentos em segurança durante horas. Desfrute da confiança de saber que os alimentos húmidos manterão a humidade e que os alimentos estaladiços não perderão tal característica. Descubra como uma consola pode fazer o trabalho de duas : com o premir de um botão, passe de quente a frio, ou vice-versa, para aumentar a sua capacidade de armazenagem e a flexibilidade do menu. Cada consola combina extrema durabilidade e excelente performance de armazenagem termicamente isolada com aquecimento e arrefecimento termoeléctricos simples e de utilização eficiente da energia :

Sem compressor, Sem espiral incandescente, Sem humidificador

Perfeito para profissionais de catering, hotéis, escolas, faculdades e universidades, empresas e indústrias, casas de repouso, hospitais e instituições de correcção.

Unidades baixas

Recursos e benefícios disponíveis nos carrinhos Camtherm de perfis ALTO e BAIXO.

Os trilhos marinhos na parte superior de todas as unidades acomodam 2 recipientes grandes para alimentos, uma assadeira ou uma tábua de corte (CB1220).

Alimentado com energia solar, um termómetro com écran digital monitoriza a temperatura interna da consola.

A tampa com auto-ventilação, em cada porta da consola, liberta o vapor automaticamente e uniformiza a pressão, mantendo a qualidade dos alimentos.

No grampo para menu ficam as instruções de direccionamento ou uma relação do conteúdo da consola.

As rodas articuláveis de borracha com módulo elevado e que não deixam marcas são fortes e extremamente duráveis, permitindo um transporte suave de consolas cheias da cozinha para o local do serviço.

As pegas moldadas ergonómicas ficam a uma altura segura tanto nas unidades de perfil alto como nas de perfil baixo, permitindo que o transporte seja fácil, mesmo quando totalmente carregadas.

O cabo eléctrico de 'carga pesada', calibre 14, tem 274 cm de comprimento. Um gancho para enrolar o cabo fica na parte de trás de cada consola para uma armazenagem segura do cabo.

Fechos largos e de nylon e juntas magnéticas nas portas travam-nas firmemente e criam uma vedação total para reter as temperaturas quentes e frias dos alimentos.

Vejas as informações a respeito das rodas na próxima página.

O exterior da consola mantém-se frio durante o funcionamento.

As portas abrem-se num ângulo de 270˚, facilitando a carga.

As dobradiças foram feitas para suportar os rigores de várias aberturas da porta. As portas libertam-se facilmente das dobradiças, para limpeza.

Os painéis e arejamento de alumínio direccionam suave e uniformemente o ar quente ou frio em torno de toda a consola e seu conteúdo, eliminando pontos quentes ou frios e mantendo a qualidade dos alimentos.

O painel de controlo de fácil utilização localiza-se na parte de trás de cada unidade. Inclui botão de ligar/desligar, botão quente/frio para unidades quentes/frias apenas e um botão de controlo da temperatura para as unidades quentes apenas. As unidades que funcionam a frio vêm ajustadas em fábrica para arrefecer a consola até 2,8˚C

Pára-choques moldados protegem as paredes e os móveis e nunca amassam, lascam ou enferrujam.

Exterior resistente e de peça única, sem emendas, com paredes duplas de polietileno, fácil de limpar e que não amassa, racha, enferruja, lasca nem quebra.

Unidades altas

O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e refrigerados os alimentos frios durante o transporte quando a unidade não está ligada à tomada. Consulte o gráfico de tempo e temperatura para obter mais detalhes.

Os trilhos verticais de alumínio anodizado e os trilhos de aço deslizantes removíveis, ajustáveis e revestidos com crómio suportam recipientes para alimentos ou assadeiras grandes.

A unidade de aquecimento e/ou arrefecimento com utilização eficiente de energia localiza-se na parte de trás de cada consola. O sistema de baixa tensão e baixa amperagem mantém temperaturas consistentes frias e quentes e uma humidade equilibrada em toda a consola de cavidade única.

Cores do carrinho: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).
Cor da prancha de corte: Branco (148).
O conjunto é coberto pelas patentes dos EUA D 442,756S e D 6,344,630.
A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S

CAPACIDADE PERFIL BAIXO

Inclui 6 conjuntos de grades

Assadeira
11 46 x 66 cm
Será necessário comprar cinco conjuntos adicionais de trilhos.
Recipientes de alimentos - 32,5 x 53 cm
12 GN ½ 6,5 cm de prof.
8 GN ½ 10 cm de prof.
6 GN ½ 15 cm de prof.
4 GN ½ 20 cm de prof.

CAPACIDADE PERFIL ALTO

Inclui 12 conjuntos de grades

Assadeira
22 46 x 66 cm
Será necessário comprar dez conjuntos adicionais de trilhos.
Recipientes de alimentos - 32,5 x 53 cm
24 GN ½ 6,5 cm de prof.
16 GN ½ 10 cm de prof.
12 GN ½ 15 cm de prof.
8 GN ½ 20 cm de prof.

CONSOLAS ELÉCTRICAS CAMTHERM® PARA GUARDAR ALIMENTOS

50% a mais
de eficiência em termos energéticos do que as consolas de metal

Modelo	Consumo total de energia no decorrer de 8 horas
Camtherm	2,06 4. kilowatt / hora
Consola de metal	3,95 4. kilowatt / hora

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Desenhos em CAD, Folhas de Corte e Manual do Utilizador disponíveis em www.cambro.com

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS

	PERFIL BAIXO	PERFIL ALTO
Tensão	110V	110V
Tipo de ficha	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Intensidade de corrente	9,1 A	13,7 A
Intensidade de corrente para o funcionamento contínuo	8,5 A	13,2 A
Potência	1100	1800
Frequência	50/60	50/60
Entrada de energia na unidade de aquecimento	120 VAC	125 VAC

	CÓDIGO	EMBUTIDO	TERMÓMETRO RODAS/ DESCRIÇÃO	PESO DA UNIDADE
PERFIL BAIXO	DIMENSÕES EXTERIORES: H 78 x L 107 x P 108 cm			
	Quente			
	CMBH1826LC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	75 kg
	Quente / Frio			
	CMBHC1826LC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	101 kg
	Disponíveis os pacotes de segurança para instituições de correcção; queira entrar em contacto com a Cambro para obter mais informações			
PERFIL ALTO	DIMENSÕES EXTERIORES: H 78 x L 100 x P 165 cm			
	Quente			
	CMBH1826TSC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 15,2 cm atrás rígidas	114 kg
	CMBH1826TBC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	116 kg
	Quente / Frio			
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 15,2 cm atrás rígidas	148 kg
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	150 kg
	Cores do carrinho: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194)			

	CÓDIGO	RODAS/ DESCRIÇÃO	DIMENSÕES H x L x P	QUANTIDADE POR CAIXA
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	CMBR	Trilhos de correr	51 x 12,2 cm	1 conjunto contendo duas unidades
	CB1220	Prancha de corte	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1 unidade
	Cor da prancha de corte: Branco (148).			

DESEMPENHO DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA

QUENTE

TEMPO DE AQUECIMENTO
Da temperatura ambiente até ao aquecimento.

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo para recuperar a temperatura aquecida após a abertura de porta durante 30 segundos.

O TEMPO DE TRANSPORTE
Após atingir a temperatura de aquecimento, o tempo que a unidade pode ficar desligada até atingir a temperatura de 65˚C.

	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C
BAIXO						
QUENTE	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
QUENTE/FRIA	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
ALTO						
UNIDADE QUENTE	30 minutos	60 minutos	1 minutos	3 minutos	4 horas	8 horas
UNIDADE QUENTE / FRIA	45 minutos	75 minutos	1 minutos	3 minutos	6 horas	8 horas

* Com base em teste efectuado com 6 H-Pans™ grandes com 15,2 cm de profundidade cheias de água quente a 87,7˚C, cobertas e colocadas dentro da consola superior apenas.

FRÍA

TEMPO DE ARREFECIMENTO
Da temperatura ambiente à fria.

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo para recuperar a temperatura fria após a abertura de porta durante 30 segundos.

O TEMPO DE TRANSPORTE
Após atingir a temperatura fria, o tempo que a unidade se mantém passivamente/ desligada até que a temperatura atinja os 65˚C.

	2,8˚C	2,8˚C	2,8˚C
BAIXO			
UNIDADE QUENTE / FRIA	50 minutos	4 minutos	2 horas
ALTO			
UNIDADE QUENTE / FRIA	75 minutos	4 minutos	1 hora

* Com base num teste efectuado a 6 recipientes Camwear para alimentos, com 15,2 cm de profundidade, cheios de água fria a 1,1˚C, cobertos e colocados dentro da consola, na parte superior. Patente para a tampa de ventilação pendente.

RECIPIENTE COM ISOLAMENTO PARA PADARIAS – 60 X 40 CM

- Projectado para o sector de panificação na Europa.
- Ideal para o transporte de produtos a temperaturas baixas seguras até locais satélites.
- Perfeito para itens assados com recheio de creme ou para massas congeladas.
- Feito com uma estrutura externa de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.
- Contém as bandejas de:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Cor do modelo CP6040: azul frio (159).

Cor da prateleira metálica: prata (000).

Cores da bandeja de fibra de vidro:
Fumaça Riscado (A20),
Moca Riscado (A21), Sahara (A22),
Terrazzo (A86), Cinza Claro (A27),
Branco Pérola (A33).

Observação: coloque as bandejas nos trilhos. As bandejas não devem ser colocadas na parte inferior da cavidade do recipiente. Utilize os tamanhos de bandeja especificados.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BK60406: (186)

O Camdolly CD300 facilita o transporte do BK60406 ou do BK60407.

CÓDIGO	BK60406*	BK60407*
DESCRIÇÃO	Recipiente com 6 guias	Recipiente com 7 guias
DIMENSÕES EXTERNAS	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
DIMENSÕES INTERNAS	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Azul marinho (186) * Inclui 2 encaixes e 1 chiller.

Acessórios

CÓDIGO	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIÇÃO	Camdolly®	Resfriador	Encaixes com 6 guias	Encaixes com 7 guias	Bandeja para apresentação
DIMENSÕES EXTERNAS	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSÕES INTERIORES	43 x 59 cm	—	—	—	—
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	1	12

**Não são vendidos nos EUA, Canadá, México, América Central e Caribe.

CAMCARTS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

- Utilize para manter alimentos em grande volume quentes ou frios em bandejas, assadeiras ou em caixas de alimentos.
- O polietileno durável e o espesso isolamento de espuma retêm temperaturas seguras para os alimentos.
- Os resistentes fechos plásticos à prova de ferrugem são presos em placas de montagem moldadas.
- A alça moldada na parte de trás garante manobras fáceis.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180).

* Com pega.
** Completo, possui dispositivos contra violação de lacre e para aplicações que exijam máxima segurança.

Rodas de 15 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120°C antes de colocá-los na mala térmica.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

Apenas o 1826DBC.

1826DTC Camcart de Compartimento Duplo para Tabuleiros e Recipientes

Capacidade: 24 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92 cm (12 por compartimento). Possui capacidade para 24 tabuleiros ou recipientes de 46 x 46cm.

1826DBC Camcart de Compartimento Duplo para Caixas de Armazenagem de Alimentos

Capacidade: 26 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92 cm (13 por compartimento). Possui capacidade para caixas de 46 x 66 cm.

Camcarts com Dispositivo de Segurança

Projectado especialmente para aplicações de alta segurança, com material resistente a violações: dobradiças de metal com pinos não removíveis, travas de metal com asas soldadas, argolas travável e sem placa de chassis.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C* x L x A	DIMENSÕES INTERIORES P x L x A
1826DTC	Camcart de compartimento duplo para tabuleiros erecipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Camcart de compartimento duplo para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm
Camcarts com dispositivo de segurança**			
1826DTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBCSP	Para caixas de armazenagem	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm

Quantidade por caixa: 1 *A medida da profundidade inclui a pega.

CAMCARRIERS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 32,5 X 53 CM
CAMCARTS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

1318MTC

Camcarrier e bandejas de tamanho integral e para assadeiras com a metade do tamanho integral

- Cabem até 8 assadeiras com 33 x 46 cm cada, ou 3 recipientes de tamanho integral com 10 cm de profundidade cada para alimentos.
- Pegas moldadas.
- Podem ser empilhados para a armazenagem e o transporte.
- Encaixa no CD300 Camdolly.

1826MTC

Camcarrier para bandejas e assadeiras

- Cabem até 6 assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Seis suportes de bandejas em centros de 5,4 cm.
- Pegas moldadas.
- Encaixa no CD1826MTC Camdolly.

1826LTCSP

Camcart com pacote de segurança

- Projectado especialmente para aplicações de alta segurança.
- Com estrutura resistente a violações para proteger o carrinho e o seu conteúdo.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

Cores: Azul Ardósia (401), Cinza (180), Azul Frio (159), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Azul-marinho (186). O 1826MTC está disponível em Preto (110).

Cores 1318MTC: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110). 1318MTC nao disponível dentro Cinza (180).

Cor da correia: Bege (000).

Cores Camdolly: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Preto (110).

CD1826MTC: rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.
CD1826MTCHB: rodas de 12,7 cm: 2 giratórias, 1 com freio e rodas livres de 25,4 cm.

* Com pega.
** O carrinho vem com dispositivos à prova de violação para aplicações que requerem segurança máxima.

Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Obs.: Deixe que os tabuleiros arrefeçam até à temperatura de 121˚C, antes de colocar no carro térmico.

1826LBC

Camcart para caixas para a armazenagem de alimentos

- Comporta caixas de armazenagem de Alimentos de 46 x 66 cm.
- Capacidade: 13 suportes em centros de 4,45 cm.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

1826LTC3

Camcart para bandejas e assadeiras

- Cabem até 7 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Sete suportes para bandeja em centros de 9,5 cm, com um espaço de 7,62 cm entre as bandejas.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

1826LTC

Camcart para bandejas e assadeiras

- Cabem até 13 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Treze suportes de bandejas em centros de 4,45 cm.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C* x L x A	DIMENSÕES INTERIORES P x L x A
1318MTC	Para bandejas, assadeiras e recipientes para alimentos GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm
1826MTC	Para tabuleiros e recipientes	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm
Camdolly			
CD300	Camdolly para 300MPC, e 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm
CD1826MTC	Camdolly para 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm
CD1826MTCHB	Camdolly com rodas grandes para 1826MTC	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm
Camcarts			
1826LTC	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LTC3	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBC	Para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Camcarts com pacote de segurança**			
1826LTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBCSP	Para tabuleiros e recipientes de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Correia para levantamento			
1826STP	Correia de levantamento	—	—

Quantidade por caixa: 1 A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

BANDEJAS TÉRMICAS TABLOTHERM

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + isolamento de espuma
Característica	Bandeja térmica
Performance	Excelente
Retenção de calor	Aproximadamente 60 minutos*
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim
Empilhável	Sim
Temperatura mínima dos alimentos e do prato antes de empratar	85˚C - 90˚C
Tampa para prato individual	Sim – evita que se derramem sopas e molhos

*Com placa aquecida.
Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Modelo ITPD3253 com paleta aquecida

Temperatura Inicial	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C

Modelo ITPD3253 sem paleta aquecida

Temperatura Inicial	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—

Modelo ITPD3753 com paleta aquecida

Temperatura Inicial	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
87˚C	79˚C	73˚C	68˚C	64˚C

Modelo ITPD3753 sem paleta aquecida

Temperatura Inicial	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
87˚C	70˚C	63˚C	—	—



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada

- Distribuição de refeições em hospitais / casas de repouso para idosos
- Serviço de quarto em hotéis
- Catering
- Entrega de refeições ao domicílio

ITPD3253 - Tamanho Gastronorm

ITPD3753 - Tamanho Euronorm

Tampa de polipropileno cinza claro com vedação integrada de borracha. As tampas não podem ser utilizadas no forno microondas.

Para um guia completo para maximizar a retenção do calor, contacte o seu representante da Cambro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Tablotherm - Bandeja térmica com pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico		
ITPD3753	**Bandeja térmica Euronorm incluindo:** 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 3 tigelas de múltiplas utilidades - 122 500 050; e 3 tampas 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Bandeja térmica Gastronorm incluindo:** 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 2 tigelas de múltiplas utilidades - 122 500 050; e 2 tampas 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm - Bandeja térmica sem pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico		
IT3753	Bandeja térmica Euronorm – Vazio	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Bandeja térmica Gastronorm – Vazio	32,5 x 48,0 x 10,5
Pratos de porcelana		
122 400 050	Prato para a refeição principal com dois compartimentos. Exterior ø 254 mm. Capacidade 750 ml. Branco.	
122 500 050	Tigela de múltiplas utilidades. Exterior ø 120 mm. Capacidade 400 ml. Branco.	
Fechos		
122 201 050	Fechos com suporte de menu	
122 200 050	Fechos sem suporte de menu	
Tampa para alimentos, cinza claro, polipropileno com vedação integrada de borracha		
122 600 050	Para prato para a refeição com dois compartimentos	
122 700 050	Para tigela de múltiplas utilidades	
Sistema de disco térmico		
165PW	Paleta SMC ø 16,5 cm	
Cartão do menu		
112 430 000	Amarelo 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Cor: Verde em dois tons.
ITPD3253, IT3253 Cor: Cinza em dois tons.
165PW Cor: A42 **165PW Embalagem:** uma unidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000)
165PW: (A42)

EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS

Sistema de Serviço de Alimentos Versa

Expositores de Alimentos de Colocação Sobre a mesa, Expositores de Alimentos para Buffet e Painéis Protectores de Alimentos

Exemplos de Configurações de Expositores de Alimentos

Sistema CamKiosk®

Carrinho para Venda Camcruiser®

Assentos para Crianças e Organizadores Camkiosk®

CamBar® Portáteis

Carros para Transportar gelo, com Tampa Deslizante

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

O sistema de serviço de alimentos Versa oferece um design personalizado sem o preço personalizado. Este sistema não eléctrico e totalmente portátil é facilmente transportado para qualquer lado, mantendo os alimentos frios durante horas com os recipientes ColdFest® ou os Camchillers® para buffet. O sistema de serviço de alimentos Versa oferece versatilidade sem paralelo, quer estejam em causa considerações de espaço, mudanças frequentes de menu ou exigências a nível da comercialização dos produtos.

- Todos os componentes cumprem totalmente os requisitos da NSF.
- Inúmeras configurações para atender a qualquer necessidade no serviço de alimentos.
- O material para todas as temperaturas é durável e fácil de limpar.
- Pegas ergonómicas moldadas em ambos os lados garantem facilidade nas manobras.
- Uma só pessoa pode montar ou desmontar os protectores contra espirros e os trilhos para bandejas, para fins de transporte ou armazenagem, em apenas 30 segundos.
- Com os protectores contra espirros e os trilhos para bandejas rebaixados, passa facilmente por uma porta standard 91,5 cm. Largura com os acessórios rebaixados: 83 cm.
- A torneira de drenagem pode ser conectada a um tubo para escoar os líquidos e facilitar a limpeza.

Adicione uma mesa terminal a um Versa Food Bar® ou a uma mesa de trabalho Versa para acomodar bandejas, pratos ou condimentos.

Carrinho Versa
O carrinho inclui uma prateleira ajustável, uma gaveta standard com fechadura e um painel frontal para facilitar o acesso à alimentação eléctrica. As guias das bandejas ajustam-se facilmente a uma altura menor.

Conector recto e conector de canto Versa

Ligação fácil e segura de múltiplos componentes para criar um sistema contíguo, maximizando as opções em termos de espaço e de comercialização dos produtos.

Tabuleiro para teclado Versa Cart

Conveniente tabuleiro de abrir para teclado: melhora a ergonomia e cabe dentro da gaveta standard com fechadura.



Camchillers® para Bufett

Prolongam o tempo de refrigeração sem gelo, de forma segura. Os Camchillers para buffet com dois lados suportam recipientes de 6,5 cm e 10 cm. Compatível com Versa Food Bar®, mesa de trabalho Versa e expositores de alimentos de colocação sobre a mesa.

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

Quer esteja a procurar maximizar o espaço, aumentar o fluxo de tráfego, acrescentar espaço para merchandising ou criar um bar de saladas de alto nível, o Sistema de Serviço de Alimentos Versa atende às suas necessidades.

Versa Food Bar®

Mesa de trabalho Versa

- Perfeita como mesa de preparação ou exposição, posto de self-service ou como apoio de bar.
- Ligue uma mesa de trabalho a um expositor de alimentos para vender snacks e bebidas.
- Cada mesa de trabalho Versa inclui tampas de cuba a condizer.

Modelo de altura standard.

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA - SÉRIE ULTRA

Versa Food Bar® série Ultra

- Disponível agora com duas consolas de armazenagem seguras, que podem acomodar até 22,7 kg de produtos não perecíveis por compartimento.

Dimensões de armazenagem:
54,61 **L** x 44,45 **C** x 45,72 **A** (cm) por consola.
A capacidade de cada consola é de 0,11 M^3.

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x H	CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE TAMANHO GRANDE	DIMENSÕES DO INTERIOR DO POÇO C x L x H
Versa Food Bar® – Altura standard				
VBR5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar® série Ultra - Altura standard				
VBRU5	152 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Baixos				
VBRL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de Trabalho Versa – Altura standard				
VBRT5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesa de trabalho Versa série Ultra - Altura standard				
VBRUT5	152 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm com rodas standard e espaço de armazenagem	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm com rodas de alta resistência e espaço de armazenagem	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Mesas de Trabalho Versa – Baixas				
VBRTL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Quantidade Por Caixa: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x H
Carrinho Versa		
VCSWR	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis standards	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis para carga pesada	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Com rodas articuláveis standards, sem trilhos para bandejas	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
VCSHD	Com rodas articuláveis para carga pesada, sem trilhos para bandejas	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
Conectores		
VBRC	Conector recto - liga um expositor de alimentos a outro	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Conector de canto - liga um expositor de alimentos a outro	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Conector recto - liga um carrinho a um expositor de alimentos/ mesa de trabalho de altura standard	68,58 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Conector recto - liga um carrinho a um expositor de alimentos/ mesa de trabalho de altura inferior	68,58 x 51,75 x 21,59 cm

Quantidade Por Caixa: 1

Cores do Versa Food Bar, mesas de trabalho Versa e carrinhos Versa: Preto (110), *Bronze (146), *Vermelho Ardente (158), *Azul-marinho (186), *Verde Kentucky (519). **Somente cores das guias para bandeja e das mesas terminais:** Cinza Granito (191), ** Preto (110), **Grés (614).

* Cores personalizáveis para o Versa Food Bar, mesa de trabalho Versa, carrinho Versa, guia para bandejas e mesa terminal.

** Cor personalizável somente para guia para bandejas e mesa terminal. Os itens personalizados não existentes em stock não podem ser devolvidos.

ACESSÓRIOS PARA EXPOSITORES DE ALIMENTOS CAMBRO®

Acessórios que poderá precisar

- Os porta-potes e os porta-tigelas para saladas realçam e organizam as saladas, os condimentos e os molhos.
- Os trilhos para bandejas proporcionam conveniência para os seus clientes.

Consulte a secção de recipientes e potes para alimentos em policarbonato Camwear® para obter mais informações.

Carrinho Versa com Trilhos de Tabuleiro Duplos (VCSWR e VCSWRHD): Todas as encomendas são disponibilizadas com trilhos de tabuleiro em Cinza Granito (191), exceto o Bronze (146), que é disponibilizado com trilhos de tabuleiro em Grés (614). Para escolher um trilho de tabuleiro de cor diferente, deverá encomendar o Carrinho Versa sem Trilhos (VCS ou VCSHD) e os trilhos de tabuleiro (VCS32R) separadamente.

Cores da tampa de poço: Preto (110), Bronze (146), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cor do capa de vinyl: Opaco (000).

Cor do suporte de sinal: Transparente (152).

Cor do Camchiller® para Bufett: Azul Frio (159).

Cores do separador: Branco (148), Transparente (135).

Cores da tampa de poço: Preto (110), Bronze (146), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cor da bandeja para esteira: Preto (110).

Cores dos porta-potes e porta-tigelas para saladas: Branco (148), Cinza Granito (191), Grés (614).

O expositor de alimentos Versa está coberto pelas Patentes dos EUA D 615,323 S e D 620,730. Patentes pendentes para todas as outras peças. O carrinho versa está protegido pela patente dos EUA D 653,830 S. O Camchiller para buffet está protegido pela patente dos EUA D 618,4765 S.

* Os artigos não possuem certificação NSF.

COMPONENTE



– Os modelos de 183 cm podem acoplar 5 recipientes de tamanho GN1/1 com separadores.
– Os modelos de 152 cm podem acoplar 4 recipientes de tamanho GN1/1 com separadores.



– Diversas combinações de medidas Gastronorm podem ser utilizadas graças aos separadores. Combine e iguale os diferentes tamanhos, necessários para atender às suas necessidades.

Há dois porta-saladeiras disponíveis, o SBH18 e SBH15.
O porta-potes CPH3 tem capacidade para potes de 1,4 L e 2,6 L.





– Modelos de 183 cm podem acoplar um porta-saladeira e 3 porta-potes.
– Modelos de 152 cm podem acoplar um porta-saladeira e 2 porta-potes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x H	QUANTIDADE POR CAIXA
VBRR5	Guia de bandeja para 152 cm - Versa Food Bar/mesa de trabalho Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Guia de bandeja para 183 cm - Versa Food Bar/mesa de trabalho Versa	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Guia de bandeja para - carrinho Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Mesa terminal para o Versa Food Bar e mesa de trabalho Versa	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Kit de acessórios de iluminação para o Versa Food Bar	137 cm	1
VBRCVR5*	Capa de vinil para Expositor de Alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Capa vinílica para Versa Food Bar de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Capa vinílica para Versa Food Bar de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Capa vinílica para mesa de trabalho Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Capa de vinil para carrinho Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Porta-placa para Expositor de Alimentos Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Separadores	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Separadores	53,02 cm	3
CPH3	O porta-potes barro comporta 1,4 & 2,6 L	33 **L** x 53 **W** cm	1
SBH15	O porta-tigelas para saladas comporta uma tigela de 38,1 cm e 3 potes	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
SBH18	O porta-tigelas para saladas comporta uma tigela de 45,7 cm	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
CPB1220	Camchiller para buffet	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBRWC	Tampa de cuba Versa para o Versa Food Bar/mesa Versa	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Bandeja para Esteira do Carrinho Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

A tampa decuba Versa Food Bar Versa Food Bar serve para versões com e sem consola.

EXPOSITORES DE ALIMENTOS DE COLOCAÇÃO SOBRE A MESA, EXPOSITORES DE ALIMENTOS PARA BUFFET E PAINÉIS PROTECTORES DE ALIMENTOS

Buffets de mesa

- Transforme uma mesa de 122-183 cm num buffet de self-serve com dois lados ou numa estação de bebidas.
- Cuba espessa e isolada com espuma que mantém os alimentos frios durante horas, com os Camchillers para buffet ou gelo.
- O bujão de escoamento permite uma limpeza rápida e fácil.

Expositores

- Ideal para guardar petiscos e bebidas geladas.
- O expositor de alimentos com barreira anti-espirros é perfeito para buffets de um único lado para self-serve.

Cores dos buffets: Preto (110), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Vermelho Ardente(158).

Porta-Potes e porta-saladeiras estão disponíveis somente em branco (148), Cinza Granito (191), Grés (614).

O BUF48, o FSG480 e todos os acessórios podem ser enviados por qualquer transportador.

4FBRTT Buffet de mesa.

Protector anti-espirro FSG480
O protector anti-espirro independente é perfeito para saladas ou sobremesas.

Base para expositor BUF48
Para a comercialização de refrigerantes no gelo visando aumentar as vendas.

BBR480 Expositor de alimentos para buffet com protector anti-espirro.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES TOTAIS	CAPACIDADE PARA RECIPIENTES GN⅓	DIMENSÕES DO RECEPTÁCULO INTERIOR
Expositores de alimentos de colocação sobre a mesa	**C x L x A**		**C x L x P**
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
Expositor de alimentos para buffet	**C x L x A**		**C x L x P**
BUF72	171,5 x 61 x 17,8 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
Protector anti-espirros	**C x L x A**		**C x L**
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
Expositor de alimentos com protector anti-espirros	**C x L x A**		**C x L x P**
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Quantidade por caixa: 1

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÕES DE EXPOSITORES DE ALIMENTOS

Visite www.cambro.com/schools para obter informações sobre expositores de alimentos, melhores práticas e pósteres gratuitos.

Modelo de 152 cm

Modelo de 183 cm

Expositores de alimentos frescos Pequeno-almoço pré-embalado

Variedade de frutas inteiras (bananas, laranjas, etc.)
Iogurte e requeijão
Sumos de fruta e variedades de leite
Barras de cereais
Queques integrais

Tema Arco-íris



Expositores de alimentos frescos Almoço pré-embalado

Variedade de saladas
Molhos de saladas
Frutos secos e cubos de pão torrado
Variedade de sanduíches
Hummus e cenouras
Iogurte e requeijão
Variedade de frutas inteiras (bananas, laranjas, etc.)
Fruta cortada, gelatina e pudim

Tema Taco



Tema Chili



Tema Burger



SISTEMA CAMKIOSK®

- Gere mais vendas fora das suas instalações em locais não tradicionais.
- Duas consolas para a armazenagem de alimentos mantém as temperaturas seguras, quentes ou frias, dos alimentos e/bebidas por horas.
- Utilize as tampas de poço adicionais para cobrir os poços de recipientes de alimentos e aumente o espaço no balcão.
- O exterior de polietileno durável e para todas as temperaturas com isolamento de espuma não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Rodas de carga pesada de 15,2 cm rolam suavemente da cozinha para o local, e depois travam.

CARRINHOS E SISTEMA CAMKIOSK®

Hastes telescópicas permitem que o toldo baixe 30 cm para uma armazenagem rápida e fácil.

KVC854C Carrinho com 4 receptáculos para recipientes e toldo.

Cores do carrinho

- 186 Azul-marinho
- 158 Vermelho Ardente

Cor do toldo

- 157 Bege

Cores do carrinho

- 191 Cinza Granito
- 192 Verde Granito
- 519 Verde Kentucky
- 426 Base Verde Granito com parte superior e portas Pretas

Cor do toldo

- 519 Verde Kentucky

Cor do guarda-sol

- Bege / Verde

Personalize o seu Carrinho CamKiosk para promover a sua marca.

BORDO DA CÚPULA E PAINEL SUPERIOR
(Taxas por lado)

Uma Cor	**
Duas Cores	**
Três Cores	**

PAINEL DE APRESENTAÇÃO DIANTEIRO
(Painel standard Cruising Café®)

Taxa de registo por painel	**
Taxa pro cor	**

** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

CÓDIGO	RECEPTÁCULOS P/ RECIPIENTES TOLDO	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A
Carrinhos Camkiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm

C: Toldo **U:** guarda-sol

Capacidade por compartimento

Dois armários para alimentos quentes ou frios acomodam recipientes GN com tampas.
12 recipientes GN1/1 de tamanho inteiro e 6,5 cm de profundidade
8 recipientes GN1/1 de tamanho inteiro e 10 cm de profundidade
6 recipientes GN1/1 de tamanho inteiro e 15 cm de profundidade
4 recipientes GN1/1 de tamanho inteiro e 20 cm de profundidade
4 cada 2025 Camtrays ou
8 cada 3253 Camtrays.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A	QUANTIDADE POR CAIXA
Acessórios Opcionais			
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller para manter os alimentos frios	53 x 33 x 3,8 cm	1
KMC24	Conector de ponte	82 x 58,5 x 97,5 cm*	1
WCR1220	Tampa para receptáculo	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	Prateleira térmica ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Toldo **U:** guarda-sol *Dimensões quando montado para o KMC24.

Caixa para dinheiro com tranca em local conveniente (incluída), e também pode ser colocada num compartimento para objectos secos.

Os Camchillers® mantêm os alimentos embalados frios arrefecidos durante o transporte e o serviço quando colocados directamente sobre as aberturas de recipientes de alimentos ou sobre a consola de armazenagem termicamente isolada do CamKiosk.

O conector em ponte une o CamKiosk e a pia para criar uma maior área de trabalho contínua, além de espaço para armazenagem sob o balcão.

superfície com 4 receptáculos

superfície com 6 receptáculos

Cores da tampa do receptáculo:
Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Cor da tábua de cortar: Branco (148).
Cor do Camchiller: Azul Frio (159).
Cor do ThermoBarrier:
Azul Ardósia (401).

† Modelo de 220 volts inclui o plugue Euro tipo CEE7.

Camchiller & ThermoBarrier

CORES E PRODUTOS EM ESTOQUE C.E.L.

CP1220: (159)

CARRINHO COM LAVATÓRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO E CARRINHO PARA EQUIPAMENTOS CAMKIOSK®

Carrinho com lavatório

- O sistema de lavatório auto-contido e eléctrico pode ser utilizado autonomamente ou com o Carrinho CamKiosk.
- Com água quente ou fria para se lavarem as mãos até 70 vezes.
- Inclui: cuba lava-louça dupla, 2 tanques de água doce de 19 l, 2 recipientes de águas sujas de 28,5 l, dispensador de sabão líquido e suporte de rolo de papel de cozinha.
- O polietileno durável não racha, não amassa, não lasca, não quebra, nem se formam bolhas.
- O carrinho com lavatório foi projectado para lavar as mãos. Não contém filtro para a purificação da água que a torne potável.
- A torneira cumpre os regulamentos sobre a não utilização de chumbo.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

Rodas de 15,2 cm: 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

O carrinho com lavatório é coberto pela patente dos EUA D 409,732 e pela patente no 6,173,458 B1.

† Modelo de 220 volts inclui o plugue Euro tipo CEE7.

Somente bomba de água.

O carrinho da Cambro com lavatório é projectado para lavar as mãos e não para consumo humano, uma vez que não contém filtro para purificação da água.

O aquecedor de água e a bomba de água utilizam um máximo de 11,25 amps e 0,7 amps respectivamente. O sistema eléctrico do carrinho com lavatório funciona a 10 amps.

Torneira ADA disponível. Ligue ou escreva para o serviço da Cambro para obter mais informações.

CÓDIGO	VOLTAGEM	DIMENSÕES C x L x A
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm

Quantidade por caixa: 1

Estação de trabalho CamKiosk®

- Use o sistema para comercializar itens do menu, como espaço de trabalho adicional ou para finalizar transacções comerciais.
- A consola para armazenagem em seco em baixo é perfeita para guardar os materiais.
- O polietileno extremamente durável e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

Rodas de 15,2 cm: 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

Dimensões da área de trabalho superior: 57,2 x 66 cm.

Apresentado com tábua de cortar e dispensador de papel de cozinha opcionais.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A
KWS40	Estação de trabalho	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Quantidade por caixa: 1

Porta-equipamentos

- Perfeitos para estações de self-serve, áreas de preparação ou serviços de caixa registadora.
- Aberturas no balcão e na lateral para fio e cabos elétricos.
- O polietileno durável e leve não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Não requer montagem.

Cor: Preto (110).

Rodas de 12,7 cm para trabalhos pesados (2 fixas, 2 giratórias com freios).

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

A área inferior, aberta, proporciona um amplo espaço para se sentar comodamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C (C/ TRILHOS PARA BANDEJA) x L x A**
ES28	Somente porta-equipamentos	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Porta-equipamentos com trilho nos lados direito e esquerdo da gaveta	112 x 71 x 99 cm

** A altura inclui as rodas

CARRINHO PARA VENDA CAMCRUISER®

- Obtenha oportunidades de receita fora da cozinha ou do refeitório e reduza o tempo de espera.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- O painel mostrador pode ser personalizado com um logotipo ou mensagem personalizados.
- Os modelos CVC724 & CVC72 maiores têm compartimentos com isolamento para a armazenagem de alimentos e poços para recipientes de alimentos de tamanho integral.
- O modelo compacto CVC55 tem dois compartimentos de armazenagem abertos, uma única cuba para recipientes de alimentos, tábua de cortar e um guarda-sol.

Cor do carrinho	Cor do guarda-sol
Preto (110)	
Vermelho Ardente (158)	
Verde Kentucky (519)	
Cinza Granito (191)	
Verde Granito (192)	

CVC724
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO ABERTO:
L 33,5 x **P** 61,5 x **A** 34 cm

CVC72

CVC72 e CVC724

O modelo CVC724 conta com quatro receptáculos para recipientes de tamanho inteiro. Pode-se utilizar tábuas de corte ou tampas de receptáculos para criar espaço de trabalho adicional.

CVC72 Um receptáculo para recipiente de tamanho inteiro e dois receptáculos maiores para apresentação.

O compartimento aberto armazena convenientemente a caixa e a bandeja para dinheiro.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSÕES TOTAIS*	**C** 189 x **L** 81 x **A** 239 cm	**C** 189 x **L** 81 x **A** 239 cm	**C** 140 x **L** 80 x **A** 238 cm
ALTURA DO BALCÃO DE TRABALHO	93 cm	93 cm	101 cm
RECEPTÁCULO DO BALCÃO	4 GN ⅟₁	Receptáculo central, 1 GN ⅟₁ 2 receptáculos externos, **C** 56 x **L** 39 x **P** 15 cm	1 GN ⅟₁
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO FECHADO (CADA)	2 recipientes GN ⅟₁ 20 cm + 2 recipientes GN ⅟₁ 6,5 cm ou 4 recipientes GN ⅟₁ 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN ⅟₁ 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN ⅟₁ 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	2 recipientes GN ⅟₁ 20 cm + 2 recipientes GN ⅟₁ 6,5 cm ou 4 recipientes GN ⅟₁ 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN ⅟₁ 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN ⅟₁ 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	—
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO ABERTO	1 gaveta para dinheiro e 1 GN ⅟₁-15 cm recipiente fundo ou 2 GN ⅟₁-10 cm recipientes fundos ou 3 GN ⅟₁-6,5 cm recipientes fundos	1 gaveta para dinheiro e 1 GN ⅟₁-15 cm recipiente fundo ou 2 GN ⅟₁-10 cm recipientes fundos ou 3 GN ⅟₁-6,5 cm recipientes fundos	—
DIÂMETRO DO GUARDA-SOL	183 cm	183 cm	152 cm
RODAS	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	15,2 cm - 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio
GAVETA PARA DINHEIRO	Sim	Sim	—
QUADRO PARA CARDÁPIO	Sim	Sim	—
PAINEL DE APRESENTAÇÃO	Sim	Sim	Sim
ALÇAS MOLDADAS	2	2	1

*Inclui o guarda-sol. A altura do balcão de serviço é 130 cm.

CARRINHOS PARA VENDA CAMCRUISER®

A unidade é enviada com o guarda-sol e com a tábua para corte.

CVC55

Camcruiser para pizzas

Camcruiser para sanduíches

Camcruiser para cachorros-quentes

Camcruiser para refrigerantes

Personalização do painel para exposição

Forneça o fotolito completo, pronto para ser fotografado e indique o posicionamento no painel de exposição.

As cores das tintas devem ser especificadas.
Escolha de 1 a 4 cores.

Tamanho da área de impressão:
CVC72 e CVC724
L 53,5 x **A** 74,5 cm
CVC55 **L** 112,5 x **A** 74,5 cm.

Será cobrada uma taxa de ** por hora referente ao trabalho artístico de qualquer pedido que seja apresentado sem o fotolito completo, pronto para ser fotografado.

A Cambro entrará em contacto consigo antes de realizar qualquer trabalho, no caso da cobrança desta taxa.

Taxa líquida de montagem de ** por desenho, além de ** líquidos por cor.

Tempo necessário para produção: três semanas depois que as provas forem aprovadas.

*CVC72 e CVC724 – Painel de apresentação standard Campus Cuisine para todos os pedidos, excepto quando houver pedidos de personalização.

** Entre em contacto com o seu representante da Cambro para obter os preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CP1220: (159)

Cor da tábua de cortar: Branco (148).
Cor do Camchiller: Azul Frio (159).
Cores do separador: Branco (148), Transparente (135).
Cor da correia de fixação: Preto (110).
Cor do ThermoBarrier®: Azul Ardósia (401).

A cor da tampa do receptáculo combina com a cor do carrinho.

O CVC55 é coberto pela patente dos Estados Unidos D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier, e Separador.

Os compartimentos ficam abertos para a armazenagem e para o fácil acesso ao equipamento e ao suprimento de materiais para as operações de venda. A faixa de protecção é vendida separadamente.

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À ESQUERDA:
L 61,5 x **P** 72,5 x **A** 70 cm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À DIREITA:
L 54,5 x **P** 72,5 x **A** 70 cm

CVC55

Configure com recipientes de tamanho inteiro ou reduzido e barras divisórias para aumentar a oferta de produtos.

Mangueira de refrigerantes ou fio eléctrico conta com uma abertura no balcão de 10 x 17cm. A cobertura é standard.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTÉM	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A
Acessórios Opcionais			
CB1220	Tábua de cortar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm de comprimento
WCR1220	Tampa para receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Correia de fixação	CVC55	—

DIV12 Quantidade por caixa: 3 **1200DIV Quantidade por caixa:** 2 **Todos os outros, quantidade por caixa:** 1

ASSENTOS PARA CRIANÇAS E ORGANIZADORES CAMKIOSK®

Assentos para crianças

- Assento contornado, laterais altas, base quadrada ampla e superfície não deslizante para o conforto e a segurança da criança.
- Seleccione entre os modelos duplo ou único, com ou sem correia.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Vermelho Ardente (158).

As embalagens de 4 não podem ser vendidas separadamente.

A Assento Único

B Assento Duplo

Os assentos para crianças estão disponíveis com ou sem cintos desegurança.

DIMENSÕES	C x L x A
Geral	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base do assento	22,2 x 24,7 cm
Assento interno	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

CÓDIGO	100BC	100BC1	100BCS
Assento único			
DESCRIÇÃO	sem cinto	sem cinto	com cinto
QUANTIDADE POR CAIXA	4	1	4

DIMENSÕES	C x L x A
Geral	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base do assento A	31,6 x 31,1 cm
Base do assento B	32,1 x 30,8 cm
Assento interno A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Assento interno B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CÓDIGO	200BC	200BC1	200BCS
Assento único			
DESCRIÇÃO	sem cinto	sem cinto	com cinto
QUANTIDADE POR CAIXA	4	1	4

Organizadores Cambro®

- Utilize para armazenar condimentos não perecíveis, utensílios e guardanapos descartáveis.
- Suporta recipientes em arranjos de 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4, de acordo com a necessidade.
- Feitos de polietileno sem emendas e de peça única.
- Colocado sobre uma superfície plana ou montado na parede (cada recipiente suporta até 4,5 kg).
- Fácil de montar e de limpar.

Somente recipientes cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinca Riscado (480).

Pacote combinado da linha Versa.

Cores: Preto (110), Cinza Riscado (480), Castanho Escuro (131).

Organizador Versa montado na parede.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)

Todos os recipientes vendidos separadamente.
5412CBP

8RS8

6RS6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR CAIXA
Somente recipientes		**L x P x A**	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
Pacote combinado da linha Versa		**C x P x A (unidade completa)**	
12RS12	Suporte com 12 recipientes	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Suporte com 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Suporte com 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Suporte com 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1

CAMBAR® PORTÁTEIS

- Bares de bebidas portáteis e com estilo para que se possam receber convidados em qualquer ambiente.
- Seleccione um de três sistemas: económico, para o serviço de garrafas e latas, sistemas de configuração de máquinas de refrigerante parciais ou completas para pré-mistura (botija) ou pós-mistura (sacola-na-caixa).

- **Disponível em três tamanhos:**
  - O BAR730 grande é perfeito para banquetes e cocktails.
  - O BAR730 grande é perfeito para banquetes e cocktails..
  - O BAR540 pequeno é ultra-portátil para a utilização em ambientes externos e eventos com espaço limitado.

- Todos os modelos incluem um trilho de velocidade e uma pia com capacidade para 36,3 kg de gelo, com tampa. A pia do BAR540 vem descoberta.
- O polietileno impermeável e resistente a impactos não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Leve e portátil.
- Fácil de desmontar, limpar e montar.

BAR650 apresentado com a decoração standard Areia Granito (194).

BAR650DS apresentado com a decoração Designer Sedona (668)

TRÊS TAMANHOS

TRÊS SISTEMAS

	SISTEMA ECONÓMICO • Para o serviço de garrafas, latas ou misturadores. • Inclui balde de gelo e trilho de velocidade. • Decoração standard ou designer.	**SISTEMA BÁSICO** • Parcialmente equipado para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura. • O operador termina a instalação. • Decoração standard ou designer.	• Totalmente equipado na fábrica para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura. • Decoração standard ou designer.
Grande BAR730 Modelos	**Decoração Standard** BAR730 **Decoração Designer** BAR730DS	**Decoração Standard** BAR730CP **Decoração Designer** BAR730DSCP	**Decoração Standard**BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX**Decoração Designer-**BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Médio BAR650 Modelos	**Decoração Standard**BAR-650**Decoração Designer-**BAR650DS	**Decoração Standard**BAR-650CP**Decoração Designer-**BAR650DSCP	**Decoração Standard** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX **Decoração Designer** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Pequeno BAR540 Modelos	**Decoração Standard** BAR540 **Decoração Designer** BAR540DS	N/A	N/A

PACOTES E ACESSÓRIOS PARA CAMBARS® PORTÁTEIS

Equipamento standard, pistolas de refrigerantes, decoração standard e de Designer

	ECONÓMICO			SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO PÓS-MISTURA (saco na caixa)				SISTEMA COMPLETO Pré-MISTURA (Recipientes)	
EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO STANDARD	**BAR540**	**BAR650**	**BAR730**	**BAR650CP**	**BAR730CP**	**BAR650PM**	**BAR650PMT**	**BAR730PM**	**BAR730PMT**	**BAR650DX**	**BAR730DX**
EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO DESIGNER	**BAR540DS**	**BAR650DS**	**BAR730DS**	**BAR650DSCP**	**BAR730DSCP**	**BAR650DSPM**	**BAR650DSPMT**	**BAR730DSPM**	**BAR730DSPMT**	**BAR650DSDX**	**BAR730DSDX**
Bombas de xarope sacola-na-caixa						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Trilhos para sacola-na-caixa (comportam 3 caixas cada)						1	1	2	2		
Máquina de gaseificação						Sim	Sim	Sim	Sim		
CO_2 regulador						Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grampo e corrente de CO_2				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pia de gelo e prato frio de 8 circuitos				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tampa da pia para gelo	Pia apenas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tira de retenção		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Máquina de refrigerante (5, 6 ou 8 botões)						5	5	8	8	5	6
Compartimento com trilho (5 ou 7 garrafas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de água							Sim		Sim		
Tanque de água							Sim		Sim		
Ligação à água corrente (rede local de água)						Sim		Sim			
Tampa de vinil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Rodas: Todos os modelos BAR540 – Quatro articuláveis de 5 pol., duas com freios. Todos os modelos BAR650 e BAR730 – Quatro articuláveis de 6 pol., duas com freios.

Máquina de refrigerante por Wunder-Bar®

- Entrega rápida, com pouca espuma.
- Dois anos de garantia da Wunder-Bar.
- Inclui alforje com dreno de excesso.
- Disponível apenas com os sistemas completos.

Pós-Mistura 8 botões
(BAR730 sistema completo)

Pós-Mistura 5 botões
(BAR650 sistema completo)

Pre-Mistura 6 botões
(BAR730 sistema completo)

Pre-Mistura 5 botões
(BAR650 sistema completo)

Cores da decoração standard BAR540, BAR650, BAR730

Preto

Cinza Granito

Areia Granito

BAR650, BAR730 somente

Castanho mgno em dois tons

Cinza Granito com base em Preto

Verde Granito com base em Preto

BAR540 somente

Castanho Escuro

Bege Café

Azul Granulado

Cinza

Decoração BAR650, BAR730 somente



Manhattan



Chicago



Sedona



Carmel

As opções de cores para o BAR540 em decoração Designer estão listadas em conjunto com os detalhes desse equipamento.

Placa de arrefecimento exclusiva

- Design patenteado em "telhado" que permite à água do gelo fundido escoar para o fundo a cuba do gelo e daí para os recipientes de águas sujas.
- A exposição do circuito a uma placa de arrefecimento provoca o arrefecimento dos líquidos dispensados pela pistola de refrigerante.

O placa de arrefecimento está protegido pela patente dos EUA 5,743,602.

Acessórios opcionais para os Cambars

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
650WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR650
730WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR730
730SR	Compartimento com trilho para 7 garrafas
BAR54SR	Compartimento com trilho para 5 garrafas

Quantidade por caixa: 1

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR730

- Totalmente equipado para serviço pré ou pós-mistura.
- Sistema de refrigerante instalado na fábrica, com máquina de refrigerante.
- Com ou sem tanque de água (apenas no pós-mistura).

Placa de arrefecimento
Todos os CamBars têm uma capa de vinil incluída. A capa não está lista pela NSF.
BAR730DSPMT (apresentado com o tanque de água e prateleiras para recipientes "bag-in-box")

SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELO GRANDE

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L
(Suporta até 6 recipientes "bag-in-box" e 1 tanque de CO_2.)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,9 cm

CÓDIGO	BAR730PM	BAR730PMT	BAR730PMT200*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	147 kg	156 kg	156 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR730DSPMT2
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	164,2 kg	173,3 kg	173,3 kg

EQUIPAMENTO PADRÃO PARA BAR730PM & BAR730DSPM:

1 pistola de refrigerante pós-mistura (8 botões), 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos, 1 carbonatador, 1 válvula reguladora de CO_2 com tubagem, mangueira e linhas, 1 cadeia de CO_2, 2 prateleiras em inox para caixas de xarope, 6 bombas para recipientes "bag-in-box", 1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 2 cintas de retenção, linha de ligação à água da rede, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 E BAR730DSPMT2:

* Inclui todos os elementos referidos acima, mais: 1 reservatório de água de 64,3 litros e 1 bomba de água. Cabo para ligação ao sistema de distribuição de água não incluído.

SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELO GRANDE

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9 L
(Comporta até 7 recipientes e 1 tanque de CO_2.)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730DX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	120 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730DSDX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	124,3 kg

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730DX E BAR730DSDX:
1 pistola de refrigerante pré-mistura (6 botões), 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos, 1 cadeia de CO_2, 1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 2 cintas de retenção, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

SISTEMA BÁSICO BAR730 – MODELO GRANDE

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,9 cm

CÓDIGO	BAR730CP
UNIDADE PESO	115,2 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 197,2 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR730DSCP
UNIDADE PESO	132,4 kg

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730CP E BAR730DSCP:
1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos, 1 cadeia de CO_2, 1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 2 cintas de retenção, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

BAR730DS
(Mostrado com quatro prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis)

SISTEMA ECONÓMICO BAR730 – MODELO MÉDIO

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 66 x **A** 120,9 cm

CÓDIGO	BAR730
UNIDADE PESO	100 kg

BAR730DS
Apresentado com a decoração Designer Chicago (770).

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 197,2 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR730DS
UNIDADE PESO	105 kg

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730 E BAR730DS:
1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 2 cintas de retenção, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR650

- Totalmente equipado para serviço pré ou pós-mistura.
- Sistema de refrigerante instalado na fábrica, com máquina de refrigerante.
- Com ou sem tanque de água (apenas no pós-mistura).

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELO MÉDIO

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L.
(Comporta até 3 recipientes "bag-in-box" e 1 tanque de CO_2.)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT200*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	152 kg	152 kg	152 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	155,1 kg	164,2 kg	164,2 kg

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650PM E BAR650DSPM:
1 pistola de refrigerante pós-mistura (5 botões), 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos, 1 carbonatador, 1 válvula reguladora de CO_2 e tubagem, mangueira e linhas, 1 cadeia de CO_2, 1 prateleira em inox para recipientes "bag-in-box", 3 bombas para recipientes "bag-in-box", 1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 2 cintas de retenção, linha de ligação à água da rede, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 E BAR650DSPMT2
* Inclui todos os elementos referidos acima, mais: 1 reservatório de água de 64,3 litros e 1 bomba de água. Cabo para ligação ao sistema de distribuição de água não incluído.

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELO MÉDIO

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9L
(Comporta até 5 recipientes e 1 tanque de CO_2.)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	129,3 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **H** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSDX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	132,4 kg

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650DX E BAR650DSDX:
1 pistola de refrigerante pré-mistura (5 botões), 1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos, 1 cadeia de CO_2, 1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 1 cinta de retenção, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

CAMBAR® PORTÁTEIS MÉDIO E PEQUENO – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

SISTEMA BÁSICO BAR730 – MODELO MÉDIO

Parcialmente equipado para servir refrigerantes

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650CP
UNIDADE PESO	119,7 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSCP
UNIDADE PESO	122,9 kg

Placa de arrefecimento

BAR650DSCP (Apresentado com duas prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650CP E BAR650DSCP:
1 placa de arrefecimento selada com 8 circuitos, 1 cadeia de CO_2, 1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 1 cinta de retenção, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

SISTEMA ECONÓMICO BAR650 – MODELO MÉDIO

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650
UNIDADE PESO	83,9 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DS
UNIDADE PESO	87,1 kg

BAR650DSCP (Apresentado com duas prateleiras metálicas opcionais; ver detalhes em Pacotes e Acessórios para CamBar portáteis)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650 E BAR650DS:
1 guia rápida (7 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 1 tampa de cuba de gelo, 1 recipiente de águas sujas, 1 cinta de retenção, 4 rodas giratórias de 15,24 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

SISTEMA ECONÓMICO BAR540 – MODELO PEQUENO

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 137,2 x **C** 65,7 x **A** 117,2 cm

CÓDIGO	BAR540
UNIDADE PESO	52,2 kg

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 137,2 x **C** 65,7 x **A** 117,2 cm

CÓDIGO	BAR540DS
UNIDADE PESO	54,4 kg

BAR540DS

Decoração

BAR540 somente

670 Base em Preto, balcão em Carvão

671 Base em Areia Granito, balcão em Cinza Granulado

672 Base em Areia Granito, balcão em Cacau

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR540 E BAR540DS:
1 guia rápida (5 garrafas), 1 cuba de gelo com 36,3 kg de capacidade, 4 rodas giratórias de 12,7 cm (duas com travão) e 1 capa vinílica.

CARROS PARA TRANSPORTAR GELO, COM TAMPA DESLIZANTE

- A estrutura de polietileno e o espesso isolamento de espuma mantêm o gelo durante dias.
- O exterior robusto e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- A tampa deslizante única desliza para trás e por baixo durante a utilização, reduzindo o risco de contaminação involuntária.
- O poço retraído e a prateleira de drenagem mantêm o gelo afastado da água, aumentando o tempo em que se mantém o gelo.
- As pegas retraídas e moldadas facilitam a suspensão e as manobras.
- Não requer montagem.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Os carrinhos com SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB para transportar gelo são cobertos pela patente dos Estados Unidos D 468,071 S. Os carrinhos para gelo SlidingLid ICS100L e ICS100L4S estão cobertos pela patente norte-americana D 424,883.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Descrição das rodas

(Consulte o tipo de roda no gráfico)

A:	2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão
A1:	2 articuláveis, 2 com travãos
B:	4 articuláveis, 1 com travão
C:	2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil de 20,3 cm
D:	2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil de 25,4 cm
E:	2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil largas de 25,4 cm

ICS125L
(baixo)

ICS175LB
(baixo) Mostrado com roda-fácil traseira.

ICS175T
(alto)

ICS175TB
(alto) Mostrado com roda-fácil traseiras.

ICS200TB
(alto) Mostrado com roda-fácil largas traseiras.

ICS100L4S
(baixo)

ICS100L
(baixo)

Essas unidades contam com uma tampa deslizante angulada, suportam até 45 kg de gelo e encaixam sob as mesas de preparação/catering ou sob as pontes CamKiosk.

CÓDIGO	CAPACIDADE EM KG	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	TIPO DE RODAS
Baixo			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
Alto			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Quantidade por caixa: 1

SISTEMA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E ARMAZENAGEM

Sistema de Lavagem da Louça 4 em 1 Camrack®

Camdollies®

Carros para Carga Pesada

Carro para Tabuleiros e Pratos / Carro para Tabuleiros e Talheres

Carrinho para Pratos Ajustável da Série S

Carrinhos para Pratos Versa, Carrinhos para Pratos, Carrinho Ajustável para Bandejas e Pratos

Recipientes Cambox para usos Diversos

Carro de Serviço KD e Carro Utilitário KD

Carros de Serviço

SISTEMA DE LAVAGEM DA LOUÇA 4 EM 1 CAMRACK®

O sistema Camrack protege os copos de vidro e mantém-nos limpos até ao evento seguinte, eliminando a necessidade de nova lavagem.


A tampa Camrack veda por cima e a Camdolly® veda por baixo.
Sem Bactérias
Sem Mãos Sujas
Sem Roedores
Sem Insectos
Sem Água Suja Da Esfregona

Os Camracks podem empilhar-se com cestos dos principais fabricantes.

Lavagem Eficiente



Os compartimentos internos abertos permitem a circulação de água e de soluções de limpeza, além de promoverem uma secagem rápida e completa.

Os Camracks em polipropileno duradouro são concebidos para suportar produtos químicos e altas temperaturas até 93 ˚C (200 ˚F).

Armazenagem Sanitária

Paredes exteriores fechadas mantêm os dedos e os contaminantes fora e reduzem o risco de quebra e ferimentos. A tampa Camrack, bem como o Camdolly, tornam este sistema completamente fechado. Os copos de vidro mantêm-se limpos quando armazenados, pelo que os operadores só terão de os lavar uma vez.

Controlo De Quantidades

Uma variedade de cores de engradados-base ajudam a identificar tanto o conteúdo como a quantidade por engradado num rápido correr de olhos. Disponível em 10 cores.

Transporte Seguro e Sanitário

Os Camracks podem ser transportados numa unidade única em campus de grande dimensão ou para locais fora das instalações. Pegas de preensão fácil e lados suavemente sobreponíveis facilitam o manuseamento seguro.

As opções de etiquetagem do conteúdo incluem a marcação personalizada a quente de uma cor ou clips pré-impressos que são acrescentados na fábrica durante a montagem.

HACCP NSF

Os Camracks são cobertos por uma ou mais das seguintes patentes: Cesto para pratos com base sólida D 412,607. Cesto para pratos com meia base D 404,176. Meio extensor para cesto de pratos D 400,321. Extensor alargado para cesto de pratos D 399,614. Cesto para pratos com extensor 5,934,486 Patente utilitária. Cesto para pratos com base dentada D 403,472.

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Estes cestos oferecem protecção completa para todas as delicadas e valiosas taças e tulipas, desde a lavagem ao manuseio, à armazenagem e ao transporte.

Escolha o cesto correcto:

1. Verifique a medida do diâmetro máximo do seu copo (taça ou tulipa) para determinar o número de compartimentos.
2. Verifique a medida da altura máxima do seu copo (taça ou tulipa) até à borda superior para determinar a altura do compartimento.



25S534

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com/mycamracks.

9 COMPARTIMENTOS

14,9 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 COMPARTIMENTOS

11,11 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Preto	Verde Sherwood	Cinza Suave	Vermelho	Castanho	Azul	Bege	Azul-Marinho	Verde-Azulado	Uva

Cor do extensor: cinza suave (151). ** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados. Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com/Reference_Guides.

20 COMPARTIMENTOS

9,84 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

25 COMPARTIMENTOS

8,7 cm
DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
CÓDIGO	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados

30 COMPARTIMENTOS

7,94 cm
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

36 COMPARTIMENTOS

7,3 cm
DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
CÓDIGO	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 COMPARTIMENTOS

6,2 cm
DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Cores básicas dos cestos:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Preto	Verde Sherwood	Cinza Suave	Vermelho	Castanho	Azul	Bege	Azul-Marinho	Verde-Azulado	Uva

Cor do extensor: cinza suave (151). ** Os extensores de compartimento não podem ser acrescentados. Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CAMRACKS® DE TAMANHO REDUZIDO PARA TAÇAS E TULIPAS

- Muito eficazes para transportar menos peso e para armazenar copos, cálices e taças em locais com espaço restrito.
- Ideal para lava-copos pequenas sob o balcão.



10HS434

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com/Reference_Guides.

8 COMPARTIMENTOS

10,3 cm
DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTIMENTOS

8,7 cm
DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTIMENTOS

7,3 cm
DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:


119 Verde Sherwood


151 Cinza Suave

167 Castanho

184 Bege

186 Azul-Marinho


416 Uva

Cor do extensor: Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CESTOS CAMRACK® DE TAMANHO INTEIRO E REDUZIDO PARA CHÁVENAS

- O recurso de inclinação drena a água das chávenas ou canecas para uma secagem rápida e higiênica.



16C414

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

16 COMPARTIMENTOS

11,1 x 10,95 cm COMPARTIMENTO



ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CÓDIGO	16C258	16C414	16C578
QUANTIDADE	6	5	4
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

20 COMPARTIMENTOS

11,1 x 8,73 cm COMPARTIMENTO



ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	20C258	20C414
QUANTIDADE	6	5
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

8 COMPARTIMENTOS

10,4 x 11,1 cm COMPARTIMENTO

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	8HC258	8HC414
QUANTIDADE	6	5
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

10 COMPARTIMENTOS

10,4 x 8,73 cm COMPARTIMENTO

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	10HC258	10HC414
QUANTIDADE	6	5
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

Porta copos e chávenas

- Nervuras erguidas para drenagem e secagem rápidas.
- Comporta 20 copos ou 12 chávenas por camada.

Fibra de vidro
Cor: Pergaminho Antigo (101).
Cor Regal: Bege (133).

Diâmetro máximo do bordo interno do copo:
GK2000: 6,6 cm

Diâmetro máximo do bordo interno da chávena:
KK1200: 7,4 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
Recipientes organizadores para copos		
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Recipientes organizadores para chávenas		
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12

Cor básicas dos cestos para as chávenas: Cinza Suave (151). **Cor do extensor:** Cinza Suave (151).
Personalização disponível. Consulte a contracapa.

ACESSÓRIOS PARA O CAMRACK®

Tampa Camrack® e Camdolly®

- Utilize para cobrir e proteger engradados de pratos Camrack® grandes cheios de louça limpa.
- Quando utilizado com um Camdolly®, cria um sistema de armazenagem higiénico portátil que protege o conteúdo entre as utilizações.
- Elimina a utilização de películas de plástico ou capas de vinil incómodas e ineficientes.

TAMPA PARA CESTO DE TAMANHO INTEIRO

CÓDIGO	DRC2020
DIMENSÕES EXTERIORES	50 x 50 x 2,4 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza (180).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

	CARRO CAMDOLLY	CAMDOLLY COM PEGA
CÓDIGO	CDR2020	CDR2020H
DIMENSÕES INT.	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSÕES EXTERIORES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
LOAD CAPACITY	159 kg	159 kg

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Suave (151).
Rodas: Rodas de 10 cm, 4 articuláveis, sem freios.

IceExpress Camrack® Para encher copos

- Reduz drasticamente o tempo de montagem do banquete.
- Enche 25 copos com gelo, de uma única vez.
- Reduz as quebras e o risco de contaminação.
- O gelo cai directamente dentro dos copos, sem derramar nem pingar.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES
25SWGF	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Preto (110).

COMO SELECCIONAR O CAMRACK CORRECTO

Selecção do Camrack correcto

A Cambro oferece diversas formas de ajudá-lo a encontrar rapidamente o Camrack correcto:

1. www.cambro.com/mycamracks

Para encontrar rapidamente o Camrack correcto, visite www cambro.com/mycamracks. Seleccione o artigo a dimensionar e introduza as medidas e a quantidade do artigo para ser apresentado o Camrack correcto na página.

2. O catálogo da Cambro

Abra no verso desta secção para ver um conveniente guia de referência para o dimensionamento de cálices e copos.

3. Representantes de vendas da Cambro

Contacte o seu representante Cambro local o/a qual analisará consigo o seu actual sistema de manuseio de utensílios e especificará Camracks®, carros para transporte e tampas adequados para seus copos e louça. Para encontrar o seu representante local, consulte o verso deste catálogo, ou visite o sítio web www.cambro.com e carregue em "Encontrar Representante de Vendas" no canto esquerdo inferior do seu ecrã, ou chame a Central de Atendimento ao Cliente Cambro pelo número 31-168-707-210.

4. Envie uma amostra para a Cambro

C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.

Não deixe de incluir informações completas para o contacto e de especificar se precisa de Camracks de tamanho integral ou meio tamanho.

Escolher o Camrack correcto:

1. Meça o **diâmetro máximo** do copo (taça ou copo) para determinar o número de compartimentos.
2. Meça a **altura máxima** do copo (taça ou copo) até ao bordo superior para determinar a altura dos compartimentos.



BASES DOS CESTOS CAMRACK®

- Para panelas, recipientes, tigelas e itens grandes de preparação, serviço e exposição.
- Os meios-engradados funcionam bem para armazenar itens em uma estação de espera.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)

BR578

BASES INTEIRAS PARA CESTOS





	BASES INTEIRAS PARA CESTOS	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3

CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO



	CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3

Grade de fixação

Mantém os utensílios, pequenos e leves, no seu lugar durante o ciclo de lavagem. Utilize-a na base para cestos Camrack de tamanho inteiro.

CRPHDG2878

GRELHA DE CONTENÇÃO DE TAMANHO INTEGRAL

CÓDIGO	CRPHDG2878

Quantidade por caixa: 6 **COR:** Cinza (000).

Cores básicas dos cestos:

110 Preto*

119 Verde Sherwood

151 Cinza Suave

163 Vermelho*

167 Castanho

168 Azul*

184 Bege

186 Azul-Marinho

414 Verde-Azulado*

416 Uva

***Sem redução Somente.** **Cor do extensor:** Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

CESTOS INTEIROS CAMRACK® COM PINOS

Cestos com pinos de tamanho 9 x 9

- Projectados para a lavagem de tamanhos variados de pratos, tigelas, bandejas e tampas de pratos.
- Engradados com pinos standard têm espaço para:

  Dezoito pratos de 25,4 cm
  Doze pratos de 30,5 cm
  Vinte e sete pratos de 19 cm
  ou
  Nove bandejas de 36 x 46 cm

Cestos com pinos de tamanho 5 x 9

- Comporta pratos standard numa direcção ou pratos fundos, tigelas e tampas de pratos na noutra direcção.
- A configuração de 5 espaços comporta até dez tigelas, pratos fundos, recipientes ou tampas para pratos de 25,4 cm.
- A configuração de 9 espaços comporta até:

  Doze pratos de 30,5 cm
  Doze pratos de 30,5 cm
  Vinte e sete pratos de 19 cm
  ou
  Nove bandejas de 36 x 46 cm

Cestos com extremidade aberta para tabuleiros

- Comportam bandejas de refeitórios ou assadeiras de tamanho integral.
- Abertos em um dos lados para possibilitar a fácil colocação e remoção de bandejas de todos os tamanhos.
- Comporta até nove bandejas verticalmente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
PR59314, PR59500, OETR314: (151)



	CESTO COM PINOS 9 X 9	CESTO COM PINOS 9 X 9 E 1 EXTENSOR	CESTO COM PINOS 5 X 9	CESTO COM PINOS 5 X 9 E 1 EXTENSOR	EXTREMIDADE ABERTA
CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	6	5	6

Cor: Cinza Suave (151) **Cor do extensor:** Cinza Suave (184). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais. * Extensores não podem ser adicionados.

CESTOS E CILINDRO CAMRACK PARA UTENSÍLIOS DE TAMANHOS GRANDE E MÉDIO

- O cesto de 8 compartimentos cabe em um engradado base de grande ou de meio tamanho.
- O Cilindro de Talheres encaixa num Camrack inteiriço com 9 compartimentos e na Bandeja e Carrinho de Pratos Cambro, modelo TDCR12.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)





	CESTO INTEIRO PARA TALHERES	MEIO CESTO PARA TALHERES	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	CILINDRO DE TALHERES
CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* com pegas	8FBNH434* sem pegas	FWC56
ALTURA INTERNA DO CESTO	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	11,4 cm de largura
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm de altura
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	12

Cor: Cinza Suave (151). **Cor do extensor:** Cinza Suave (184). **Cor do cilindro para talheres:** Branco (148). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais. * Extensores não podem ser adicionados.

CAMRACK® PLATESAFE® – LAVE, ARMAZENE E TRANSPORTE, TUDO DE UMA SÓ VEZ

- Lave, armazene e transporte com eficácia a louça.
- As grades de aço revestidas com vinil mantêm em segurança e separam os pratos dentro de cada engradado.
- Adicione um Camdolly® e uma tampa para criar uma unidade de armazenagem totalmente fechada e higiénica entre as utilizações.
- Reduz as quebras.
- Mantém os pratos na posição vertical e firmemente no lugar.
- Não há a necessidade de transferir para carrinhos de pratos, o que reduz o trabalho.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163),(167), (168), (184), (186), (414), (416)

Transporte os cestos para a área da refeição, para uma rápida preparação.

CRP2878

Cestos "Pratos Seguros"

Disponibili in 13 modelli diversi misura intera per trasportare piatti da 10,1 a 31,7 cm di diametro.

Sistema portátil de armazenagem higiénica

Os cestos "Pratos Seguros" podem ser empilhados num Camdolly e cobertos com uma tampa Camrack, oferecendo assim o melhor e mais higiénico sistema de armazenagem e transporte de pratos.

CRPH1656

Meio-cesto "Pratos Seguros"

TAMANHO DO PRATO	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALT. MÁX. / PRATOS	**1,9 cm**	**5 cm**	**1,9 cm**	**1,9 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**	**4,4 cm**
Nº. DE PRATOS	**63**	**20**	**48**	**44**	**30**	**28**	**20**	**12**
CÓDIGO	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
CESTO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO
ALT. EXT. / CESTO	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	1	1	1

TAMANHO DO PRATO	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALT. MÁX. / PRATOS	**4,4 cm**	**5,7 cm**	**2,5 cm**	**3,4 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**
Nº. DE PRATOS	**12**	**9**	**19**	**14**	**18**	**16**
CÓDIGO	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
CESTO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	REDUZIDO
ALT. EXT. / CESTO	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	1	1	4

110 Preto* | 119 Verde Sherwood | 151 Cinza Suave | 163 Vermelho* | 167 Castanho | 168 Azul* | 184 Beige | 186 Azul-Marinho | 414 Verde-Azulado* | 416 Uva

* **Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro.** **Cor do extensor:** Cinza Suave (151). Personalizações estão disponíveis. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

O sistema Camrack oferece várias opções para que possa encomendar os Camracks certos agora ou quando for necessário fazer modificações. Consulte o representante de vendas ou o serviço de atendimento ao cliente da Cambro para fazer pedidos especiais e para orientações de montagem.

Escolha Entre:

1. Uma selecção completa de cestos pré-montados, prontos a serem utilizados, listados no nosso catálogo, ou
2. Encomendar Camracks personalizados para necessidades específicas, ou
3. Componentes Camrack individuais para os distribuidores fazerem armazenamento e construírem de acordo com o solicitado.

Cores das bases do cesto com compartimentos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (187), Bege (184), Azul-marinho (188), Cranberry (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)* Castanho (167).
Cor da base do cesto para chávenas: Cinza Suave (151).
Cor do extensor: Cinza Suave (151).

Pode ser personalizado.

As bases dos cestos de tamanho inteiro são cobertas pela patente americana D 412,607. Meios cestos estão cobertos sob a patente americana D 404,176.

*Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)



BR = Base de cesto inteiro



HBR = Base de meio-cesto



E1 = Extensor inteiro com divisória de parede inteira



HE1 = Meio-extensor com divisória de parede inteira



E2 = Extensor inteiro com divisória de parede de meia altura

HE2 = Meio-extensor com divisória de parede de meia altura



E3 = Extensor inteiro aberto



HE3 = Meio-extensor aberto



E4 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado



E5 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado

Componentes Camracks®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA
Bases dos cestos inteiros com compartimentos					
BR258*	Base de cesto inteiro	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Bases dos meios-cestos					
HBR258	Base do meio-cesto	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
Base do cesto inteiro para chávena					
16C258	Cesto inteiro para chávena, 16 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Cesto inteiro para chávena, 20 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
Base dos meios-cestos para chávenak					
8HC258	Meios-cestos para chávena, 8 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Meios-cestos para chávena, 10 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
Extensores inteiros com divisórias de parede inteira – E1 e GE1					
9E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 16 compart	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 20 compart.	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 30 compart.	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA
Extensores inteiros com divisórias de parede de meia altura – E2					
9E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 16 compart.	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Ext. com div. de parede de meia alt., 20 comp (somente para chávena)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 20 compart.	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 30 compart.	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
Extensores Abertos – E3					
E3	Extensor aberto	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
Extensores inteiros para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado – E4					
16E4	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E4	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E4	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Extensores inteiros para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado – E5					
16E5	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E5	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Meios-extensores com divisórias de parede inteira – HE1					
8HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 8 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 10 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 17 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Meios-extensores com divisórias de parede de meia altura – HE2					
8HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 8 compart.	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 10 compart.	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 17 compart.	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Meios-extensores abertos – HE3					
HE3	Meio-extensor aberto de compartimento aberto	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

Cores da base do cesto com compartimentos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (167), Castanho (187), Bege (184), Azul-marinho (188), Uva (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)*. **Cor da base do cesto para chávenas:** Cinza Suave (151). **Cores do extensor:** Cinza Suave (151). Colore del rialzo: Grigio chiaro (151). * Colore disponibile solo per misura intera Tutti i rialzi sono disponibili in grigio chiaro (151). Tutti i cestelli preassemblati vengono spediti con rialzi in grigio chiaro (151). **Colore griglia di sicurezza:** Grigio (000).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

GRADES "PRATOS SEGUROS" UTILIZADAS PARA COMPOR OS CESTOS "PRATOS SEGUROS"



CÓDIGO DA GRADE "PRATOS SEGUROS"	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
CÓDIGO DO CESTO "PRATOS SEGUROS"	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
TAMANHO DO PRATO	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
ALT. MÁX. DO PRATO	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
NO. DE PRATOS POR CESTO	63	20	48	44	30	12	20



CÓDIGO DA GRADE "PRATOS SEGUROS"	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	GRIGLIA 50/25 CRPHG1656
CÓDIGO DO CESTO "PRATOS SEGUROS"	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
TAMANHO DO PRATO	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
ALT. MÁX. DO PRATO	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
NO. DE PRATOS POR CESTO	12	9	19	14	18	28	16

Quantidade por caixa: 12



GRADE DE FIXAÇÃO
CRPHDG2878
QUANTIDADE POR CAIXA: 6

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODAS AS GRADES PLATESAFE, EXCEPTO A CRPH161317

UM TOQUE PESSOAL – CAMRACKS® PERSONALIZADOS

Personalizzate i cestelli Camrack per identificarne il contenuto a colpo d'occhio e facilitare il controllo e la selezione accurati delle scorte.

Apponete mediante timbro a caldo un vostro logo, informazioni o simboli standard del contenuto e/o descrizioni sui due lati diagonali opposti del cestello.

Oppure richiedete l'aggiunta di etichette identificative prestampate. Unicamente durante l'assemblaggio, è possibile aggiungere fino a 4 etichette identificative per Camrack o PlateSafe, con l'obbligo di inserire almeno un rialzo.

COR DA BASE PARA IMPRESSÃO – BRANCO

COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

1. Entre em contacto com o seu representante Cambro local para preencher e apresentar um formulário de solicitação de amostra à Cambro. No verso do catálogo encontra-se uma listagem dos escritórios dos representantes.
2. Seleccione o tamanho, o código e a cor da grade. Cor da base para impressão – apenas branco.
3. Seleccione o processo A) Estampagem a quente ou B) Grampos Camrack
4. Indique a localização da estampagem a quente e/ou do grampo na grade. O tamanho máximo para a impressão para estampagem a quente é 102 mm L x 3 1,7 mm A. A espessura máxima para estampagem a quente, por logótipo ou letra sólidos, não pode ser superior a 102mm de largura. Caso a letra ou o logótipo ultrapassem esta especificação, recomenda-se então um formato com delineamento.
5. Se seleccionar o processo A, forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte gráfico à disposição, por ** por hora.
6. Envie a arte por e-mail para o seu representante da Cambro ou directamente para a Cambro no endereço: personalizationcel@cambro.com. Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logotipo e forneça informações de contacto.
   Dimensões do ficheiro: Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.
   Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator®, Photoshop®. Formato do ficheiro: JPEG, TIFF e EPS.
7. Envie a arte pelo correio para: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Perguntas? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: 351-219155-600.
9. O formulário de aprovação da amostra assinado deve ser enviado por fax para o serviço de atendimento ao cliente da Cambro antes que este formulário seja incluído com cada amostra.

TAXA DE PERSONALIZAÇÃO

Taxa cobrada uma única vez	** (apenas para estampagem a quente personalizada)
Taxa de registo	**
Taxa por amostra	**
Taxa de impressão	** por lado, máx. de 2 lados.

PARA GRAMPOS

Utensílios para bebida ou PlateSafe®, pré-impressos ** cada

**Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO

ESTAMPAGEM A QUENTE

LOGOTIPO E/OU TEXTO PERSONALIZADOS

SÍMBOLO E DESCRIÇÃO STANDARD

APENAS O SÍMBOLO STANDARD

APENAS A DESCRIÇÃO STANDARD

GRAMPOS CAMRACK

COM O SÍMBOLO E A DESCRIÇÃO

SÍMBOLOS E/OU DESCRIÇÕES PARA ESTAMPAGEM A QUENTE STANDARD

Passo 1. Escolha um símbolo e letra correspondente que melhor se adeque aos seus utensílios de vidro.



GRAMPOS PLATESAFE® STANDARD

JANTAR

APERITIVO

MASSAS

PÃES

SALADA

SOPA

PIRES

SOBREMESA

(Disponível apenas em inglês)

CAMDOLLIES®

- Utilize para transportar de tudo; de pilhas de assadeiras a equipamentos de catering.
- Reduza o esforço dos empregados para levantar e carregar itens, reduzindo assim a possibilidade de lesões.
- Feito de plástico extremamente durável, que não amassa, racha, enferruja nem corrói.
- Rodas de alta resistência manobram facilmente sobre todo tipo de terreno.
- Para as necessidades de transporte pesado, selecione os modelos com alças e Rodas Grandes atrás.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180). **CDR2020, CDR2020H disponível somente em:** Cinza Suave (151).

Tipo das rodas
- **A:** Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.
- **B:** Rodas de 7,6 cm: 4 giratórias, sem freio.
- **C:** Rodas grandes de 25,4 cm, 2 rodas de 12,7 cm giratórias, 1 com freio.
- **D:** Rodas de 8,9 cm: 4 giratórias, sem freio.

Entrega possível pelo transportador: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT & 400STP.

Camdollies - Quantidade por caixa: 1

*CDR2020H não classificado pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CDR2020, CDR2020H: (151)

StoreSafe

Para tabuleiros de 46 x 66 cm

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50,8 x 80 x 97,2 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	46 x 66 cm

Comporta: UPC101

136 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CD1826H

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	59,7 x 82,6 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	47 x 66 cm

Comporta: UPC101

136 kg	C	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CD1826HB

Para caixas de massa de pizza

Consulte também Caixas de Massa para Pizza – página 146

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50,5 x 71 x 26 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	44,5 x 64,5 cm

Comporta: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CD1826PDB
(Tira opcional disponível)

Para cestos de lavagem

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	54,5 x 53 x 18,7 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	53 x 53 cm

159 kg	D
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS

CDR2020

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	53 x 64,1 x 92,7 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	53 x 53 cm

159 kg	D
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS

CDR2020H*
(com alça revestida com pó)

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	57 x 57 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	51,1 x 51,1 cm

Também comporta: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

159 kg	B	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CD2020

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	56,5 x 65,7 x 93,7 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	51,5 x 51,5 cm

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg	B	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CD2020H

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	66,7 x 67,3 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	52 x 52,5 cm

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg	C	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CD2020HB

CAMDOLLIES®

Para Camcarriers® e Camtainers®

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 50 x 73 x 27 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 44 x 66,5 cm

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

CD100

136 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 50 x 84 x 92 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 45 x 67,5 cm

Comporta: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

CD100H

159 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 60 x 83,5 x 93 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 44,5 x 68 cm

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

CD100HB

159 kg	C	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 42 x 62 x 26,5 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 36 x 56 cm

Comporta: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160

CD160

136 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 49 x 65 x 26,5 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 43 x 59 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

CD300

136 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 61 x 89,5 x 93 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 56 x 72,5 cm

Comporta: 1826MTC

CD1826MTC

159 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 70 x 88,5 x 93,5 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 55,5 x 72,5 cm

Comporta: 1826MTC

CD1826MTCHB

159 kg	C	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 48,5 x 76,5 x 92 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 43 x 59 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

CD300H

159 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 60 x 76 x 92 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 44 x 60 cm

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

CD300HB

159 kg	C	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A 53 x 70 x 23 cm

DIMENSÕES INTERIORES L x P 46 x 63,5 cm

Comporta: UPC400, UPCS400, UPCH400

CD400
(Mostrado aqui com a tira opcional)

136 kg	A	NSF
CAPACIDADE DE CARGA	TIPO DAS RODAS	

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CD400: (401)

CAMDOLLIES®

Para cestos de leite e caixas de 49,5 x 67,5cm

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	35,24 x 49,05 cm

CD1420

Comporta: Engradados de leite de 35,6 x 48,3 cm e caixas de latas no 10

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	**B** TIPO DAS RODAS

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	56,6 x 77 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	49,5 x 71 cm

CD2028

Comporta: Engradados de leite de 35,6 x 48,3 pol., caixas de latas no 10 e o UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100

159 kg CAPACIDADE DE CARGA	**B** TIPO DAS RODAS

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	41 x 41 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	35 x 35 cm

CD1313

Comporta: Engradados de leite 33 x 33 cm

114 kg CAPACIDADE DE CARGA	**B** TIPO DAS RODAS

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	40,6 x 73,7 x 21 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	34,6 x 67,6 cm

CD1327

Comporta: Engradados de leite de 30 x 30 cm e caixas de latas no 10

136 kg CAPACIDADE DE CARGA	**B** TIPO DAS RODAS

CARROS PARA CARGA PESADA

- Utilize para transportar cargas de até 272 kg.
- Plataformas grandes para uma carga conveniente e alças embutidas que facilitam as manobras.
- Todos os modelos têm rodas de carga pesada de 12,7 cm parafusadas nas placas de suporte de metal moldadas.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180), Vermelho Tijolo (402), Verde (519).

Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Carrinhos carga pesada - Quantidade por caixa: 1

StoreSafe

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50 x 81,5 x 98 cm
PLATAFORMA DE CARGA	50 x 75 cm

2030UT
(com pega cromada)
45155
Cinta com 508 cm de comprimento

272 kg CAPACIDADE DE CARGA

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	63,2 x 106 x 93,3 cm
PLATAFORMA DE CARGA	60 x 90,5 cm

2436UTH
45155
Cinta com 508 cm de comprimento

272 kg CAPACIDADE DE CARGA

DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	63,2 x 106 x 93,3 cm
PLATAFORMA DE CARGA	60 x 90,5 cm

2436UTHS
(Inclui duas correias)

272 kg CAPACIDADE DE CARGA

Tiras Camdolly® para CD400 e CD1826PDB Camdollies

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
400STP	Correia

Quantidade por caixa: 1

CARRO PARA TABULEIROS E PRATOS / CARRO PARA TABULEIROS E TALHERES

Carro para tabuleiros e pratos

Simplifique as suas operações de auto-atendimento com este carrinho que não ocupa muito espaço e armazena talheres e uma variedade de pratos e bandejas. O polietileno, fácil de limpar, não enferruja, não descasca, nem se corrói. As pegas moldadas garantem a facilidade das manobras, os cantos arredondados protegem as paredes, e a estação de talheres soltos proporcionam versatilidade. Inclui 12 cilindros para talheres, mais uma conveniente capa de vinil para uma armazenagem saudável. Não requer montagem.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,24 cm-todas giratórias, dois freios.

A capa de vinil não está listada na NSF.

Cilindros para utensílios incluídos.

TDCR12

Utilize a capa de vinil para armazenagem sanitária.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A
TDCR12	Combinação de carro e suporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Somente carro	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Somente suporte para talheres	84 x 58 x 23 cm
FWC56	Cilindro para talheres	11,4 **L** x 14 **A** cm

Quantidade por Caixa: 1 **Quantidade por caixa do FWC56:** 12

*O TDC2029 não está disponível em Preto (110).

Carros para tabuleiros e talheres

Feito especificamente para o serviço com tabuleiros, este carro organiza comodamente os tabuleiros e acessórios para self-service, numa unidade compacta.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,24 cm-todas giratórias, dois freios.

A capa de vinil não está listada na NSF.

TC1418

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TC1418: (401)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
TC1418	Com recipientes e capa	1

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A	CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	TAMANHO MÁXIMO DO TABULEIRO	CAPACIDADE DE TABULEIROS
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 duas pilhas

Recipientes para self-service, parte superior:

QUANTIDADE E TAMANHO DOS RECIPIENTES	CAPACIDADE
4 de GN ⅓ por 10 cm de prof.	100 facas, 100 colheres e 80 garfos
4 de GN ⅙ por 10 cm de prof.	Acomoda vários condimentos

Utilize a capa de vinil para armazenagem sanitária.

CARRINHO PARA PRATOS AJUSTÁVEL DA SÉRIE S

- Armazene pratos de um único tamanho ou uma combinação de diferentes tamanhos em um único carrinho.
- Com torres de colunas fáceis de ajustar.

Cores do ADCS: Cinza Riscado (480), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

Rodas: 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

Para placas quadradas e rectangulares, contacte a Cambro para o uso sugerido.

Armazena pratos e tigelas de 11,7 a 33 cm



Tamanhos dos pratos: ø 23,5 a 33 cm
4 coluna (60 cada)
Capacidade total: 240



Tamanhos dos pratos: ø 18,42 a 23,5 cm
6 coluna (60 cada)
Capacidade total: 360



Tamanhos dos pratos: ø 14,6 a 18,42 cm
6 coluna (45 cada)
Capacidade total: 270



2 colunas: ø 23,5 a 33 cm (60 cada)
5 colunas: ø 12,6 cm (45 cada)
Capacidade total: 345



3 colunas: ø 18,42 a 23,5 cm (60 cada)
5 colunas: ø 11,75 cm (45 cada)
Capacidade total: 405



2 colunas: ø 18,42 a 23,5 cm (60 cada)
2 colunas: ø 14,6 a 18,42 cm (45 cada)
4 colunas: ø 12,6 cm (45 cada)
Capacidade total: 390

ESTÁVEL E SEGURO
Haste de 1,27 cm em toda a altura do divisor.



ADCS

FÁCIL DE MANOBRAR
Pegas ergonómicas moldadas em ambas as extremidades.

CAPACIDADE DE CARGA
As colunas de armazenagem, com 49,5 cm, suportam 45 a 60 pratos por coluna.

EXTREMAMENTE DURÁVEL
A construção de polietileno 'carga pesada' protege a louça contra lascas. Não lasca, racha, nem enferruja.

RODAS DE TRÁS
Rodas Fáceis de 25,4 cm que não deixam marcas.

RODAS ARTICULÁVEIS DA FRENTE
12,7 cm, articuláveis com freios.

O eixo de trás em aço revestido com 2 cm permite uma capacidade de carga de 227 kg.

Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ADCS: (110), (401), (480)

CÓDIGO	ADCS
NÚMERO DE DIVISORES	6
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	73 x 96 x 81 cm

Quantidade por caixa: 1 Os tamanhos de pratos variam de 11,7 cm a 33 cm.

CARRINHOS PARA PRATOS VERSA, CARRINHOS PARA PRATOS, CARRINHO AJUSTÁVEL PARA BANDEJAS E PRATOS

Carrinhos para pratos Versa

- Oferecem armazenagem segura e de alta capacidade para proteger tanto pratos quadrados como redondos.
- O exterior durável de polietileno não enferruja, racha, amassa nem lasca.
- O estilo "fichas de póquer" proporciona mais acesso para uma fácil remoção dos pratos.
- Um eixo posterior em aço revestido com 2 cm permite uma capacidade de carga de 227 kg.
- Pegas moldadas em ambas as extremidades facilitam o transporte.
- As rodas articuláveis dianteiras de 12,7 cm com freio e as rodas de 25,4 cm traseiras que não deixam marcas facilitam as manobras.
- Não requer montagem.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).

Rodas: 2, articuláveis de 12,7 cm com freios, e duas Easy Wheels de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

A DCS950 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 603,120S. A DCS1125 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 625,894.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DCS950, DCS1125: (480)

O **DCS950** comporta 5 colunas de 45 a 60 pratos redondos até 24,1 cm ou 4 a 5 colunas de pratos quadrados até 20,5 cm.

O **DCS1125** comporta 4 colunas de 45 a 60 pratos redondos até 28,6 cm ou de pratos quadrados até 24,1 cm.

Estilo "ficha de póquer" Carrinhos para pratos

- Utilize para armazenar e proteger pratos de grande valor.
- Os divisores são moldados na estrutura num design de segmentos redondos standard.
- Feito de polietileno durável que protege os pratos para que não lasquem.
- Acesso aberto em ambos os lados.
- Bordas arredondadas, interna e externamente, protegem os pratos, móveis e paredes.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191).

Rodas: 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC700, DC1225: (191)

DC700

Capa plástica higiénica incluída e recomendada para a protecção da loiça e das bandejas limpas. Capas para a substituição estão disponíveis através da Listagem de Peças para Substituição da Cambro, no site www.cambro.com.

Carros ajustáveis para pratos e tabuleiros

- Utilize para armazenar uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Mova dois divisores ajustáveis até que fiquem em posição para prender bandejas e pratos.
- Feito de polietileno durável que acondiciona os pratos e bandejas para que não lasquem.
- Fácil de limpar e não amassa, enferruja, lasca nem quebra.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,2 cm, todas articuláveis, 2 com freios.

Capacidade máxima de carga: 227 kg

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TDC30: (191)

TDC30

Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

Versa Carrinhos para pratos



Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

CÓDIGO	DCS950	DCS1125
TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAMANOS DOS PRATOS (QUADRADOS)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLUNAS POR CARRO	5, 45-60 pratos por coluna	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Quantidade por caixa: 1

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos

CÓDIGO	DC575	DC700	DC825
TAMANOS DOS PRATOS	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLUNAS POR CARRO	6, 45-60 pratos por coluna	6, 45-60 pratos por coluna	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Quantidade por caixa: 1

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos

CÓDIGO	DC1225
TAMANOS DOS PRATOS	28,9 - 31,1 cm
COLUNAS POR CARRO	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 70 x 81,5 cm

Quantidade por caixa: 1

Carro ajustável para bandejas e pratos

CÓDIGO	TDC30
NÚMERO DE DIVISÓRIAS	2
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
BANDEJAS POR COLUNA	80 bandejas: 36 x 46 cm
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	59 x 99 x 88 cm

Quantidade por caixa: 1

RECIPIENTES CAMBOX PARA USOS DIVERSOS

StoreSafe

Regal

CÓDIGO	1120CBR	1520CBR
DESCRIÇÃO	Compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Preto (110), Castanho Escuro (131). NSF

CÓDIGO	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (incl. cabo)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Preto (110), Castanho Escuro (131). NSF

Polietileno

CÓDIGO	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIÇÃO	Recipiente para talheres	Recipiente para utensílios	Recipiente de quatro compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Quantidade por caixa: 12 **Cores:** Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180). * 1520CBPF projectado com fundo plano. 1520CBP projectado com fundo ondulado.

CÓDIGO	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inclui pega)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Quantidade por caixa: 12 **Cores:** Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180).

Tampas para caixas

CÓDIGO	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ENCAIXA-SE NO	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSÕES C x P x A	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Quantidade por caixa: 12 **Cor:** Branco Natural (148). NSF

CARRO DE SERVIÇO KD E CARRO UTILITÁRIO KD

- Carrinhos versáteis, duráveis e com preços económicos.
- Os trilhos marinhos e as prateleiras de polipropileno levemente texturizadas mantêm o conteúdo no lugar.
- Montantes de alumínio garantem a estabilidade.
- Enviados “desmontados” para minimizar os custos do transporte.
- Fácil de montar.

Cores do carro e do conjunto do painel das prateleiras: Preto (110), Cinza Riscado (480).

Cores do recipiente de lixo e do porta-talheres: Preto (110).

Cada estante BC340KD suporta um cesto de pratos de tamanho integral ou duas caixas standard para transporte.

Os trilhos marinhos mantêm o conteúdo no lugar.

Painéis adicionais para as prateleiras podem ser acrescentados a qualquer momento para fechar três lados.

Sólidos montantes de alumínio.

BC340KD

Quatro rodas articuláveis de aço revestido proporcionam um transporte sem ruídos e possibilitam manobras firmes.

A superfície durável e resistente a manchas é fácil de limpar.

StoreSafe

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)

CÓDIGO	BC331KD	BC340KD
DESCRIÇÃO	Carro para serviço	Carro para serviço de tamanho grande
DIÂM./ TIPO DE RODAS	7,6 cm, 4 articuláveis, sem freios	12,7 cm, 4 articuláveis, sem freios
DIMENSÕES EXTERIORES C x P x A	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CAPACIDADE DE CARGA	136 kg	180 kg

Quantidade por caixa: 1

Mostrados com os painéis laterais numa única prateleira.

Acessórios opcionais

CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIÇÃO	30 L Recipiente de lixo	9,5 L Porta-talheres	Conjunto de painel de prateleira única (apenas para BC340KD).
DIMENSÕES C x P x A	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Quantidade por caixa: 1

CARROS DE SERVIÇO

- Cavalos de força para todas as finalidades, versáteis, duráveis e confiáveis.
- Ideais para a utilização na doca de recebimento ou para montar e limpar mesas.
- Feitos de polietileno em peça única com alças e prateleiras moldadas.
- Escolha entre os modelos com laterais abertas ou fechadas.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Os modelos BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH podem ser enviados por transportador.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC2354S: (191)

StoreSafe

Carros abertos

CÓDIGO	BC225	BC2254S	BC235
DIÂM./ TIPO DE RODAS	7,6 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	7,6 cm, 4 gira., 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	159 kg	159 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO	BC2354S	BC230	BC2304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 kg	227 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

Carros fechados

CÓDIGO	BC330	BC3304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 2 fijas, 2 gira., 1 con freio	12,7 cm, 4 gira., 1 con freio
DIMENSÕES EXTERIORES	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

Acessórios opcionais

CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIÇÃO	42 L Lata de lixo	6,6 L Suporte para talheres
DIMENSÕES C x P x A	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Quantidade por caixa: 1

* O BC11TC e o BC1115SH não se encaixam nos carros de transporte KD.
O BC11TC e o BC1115SH estão disponíveis em Preto (110) e Marrom escuro (131) apenas.

ESTANTES

Camshelving®

Sistema de Armazenagem de alta Densidade Camshelving®

Cesto de Segurança para as Camshelving®

Caixa Gradeada de Segurança Camshelving®

Divisor de Recipientes para Camshelving®

Cesto com Encaixe Deslizante de Bandejas para o Camshelving®

Sistema de Rack de Secagem Camshelving®

Série Elementos Camshelving®

Barras Divisoras para Série Elementos

Camshelving Basics Series

Prateleiras de Parede Camshelving®
e Extensores de Prateleira StoreSafe®

Banquinhos Para Armazenamento Série-S

Camshelving®

SEM PARAFUSOS, SEM PORCAS.

StoreSafe

Armazene e transporte alimentos com segurança

Pode ser utilizado na máquina de lavar louça. Excepto as partes móveis.

HACCP

Adequado para produtos alimentares

CdF

Sem cádmio

5 PP

Polipropileno reciclável

SIMPLES E FÁCIL DE LIMPAR

FÁCIL DE AJUSTAR
E CONFIGURAR

INDUBITAVELMENTE
RESISTENTE, DURÁVEL
E ESTÁVEL

SEM FERRUGEM

As folhas de corte para consultores e os desenhos em CAD estão disponíveis em www.cambro.com, KCL ou AutoQuotes

CAMGUARD®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

O sistema Camshelving é garantido por meio da patente EU de número 0686817 A2.

FÁCIL E RÁPIDO DE LIMPAR

Armazenagem higiénica

- As placas para prateleira são fáceis de remover e de colocar na lava-louças.
- A superfície lisa de polipropileno pode ser limpa rapidamente com um pano.
- Derramamentos podem ser limpos rápida e facilmente, o que reduz o risco de contaminação involuntária.
- Como a Camshelving não tem soldaduras, os líquidos e a sujeira não entram nas gretas.

As placas para prateleira podem ser colocadas numa Camrack® OETR314 de extremidade aberta e lavadas numa lava-louças comercial.

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Inibe o crescimento de bolores, fungos e bactérias.
- A Camguard funciona continuamente de forma a suprimir o crescimento de micróbios entre as limpezas.
- Todas as placas de prateleiras são embebidas com o antimicrobiano Camguard, que assim não sairá com raspagens, lavagens ou desgaste.

Indubitavelmente resistente e durável

Resistente como o aço

- Guias e postes são os componentes que suportam o peso, montados com um núcleo de aço e encapsulados por uma camada espessa externa de polipropileno.
- O núcleo de aço interno garante que a Camshelving seja forte, durável e estável.
- A camada externa espessa de polipropileno não lasca, quebra, nem corrói.
- Os conectores de postes proporcionam uma estabilização cruzada excepcional.

HACCP



Os componentes que suportam peso são feitos com um centro de aço.

Capacidade de suporte de peso, numa unidade fixa



	Unidade autónoma	Unidade autónoma	Calço de apoio*	Unidade de canto**	Unidades móveis***
COMPRIMENTO DA HASTE	600 mm a 1200 mm	1300 mm a 1700 mm	1300 mm a 1700 mm	600 mm a 1200 mm	600 mm a 1200 mm
CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO, NUMA UNIDADE MÓVEL	200 kg	150 kg	454 kg	180 kg	—
A UNIDADE COM 4 PRATELEIRAS	800 kg	600 kg	—	720 kg	340 kg

*Calços de apoio são utilizados somente na prateleira de baixo. Recomendados para hastes de comprimento igual ou maior que 1400 mm.

**Conectores de canto são recomendados para o uso com hastes de comprimento igual ou menor que 1200 mm.

***Devido à capacidade de suporte de peso das rodas, a carga máxima de peso total na unidade móvel Camshelving é de 340 kg.

FÁCIL DE MONTAR E AJUSTAR

Monte qualquer configuração e encaixe numa área de qualquer tamanho

- Crie uma disposição de espaço eficiente para qualquer área.
- Pode ser montada em minutos, com a necessidade apenas de se utilizar um martelo.
- As prateleiras podem ser ajustadas em incrementos de 100 mm, sem que se tenha de desmontar toda a unidade.
- Duas unidades podem ser ligadas com prateleiras a alturas alternadas, para o máximo de flexibilidade de armazenagem.
- Os conectores de canto ligam unidades para criar um ângulo de 90˚ ou uma forma de ferradura.

ALTURA DO POSTE	INCREMENTOS DOS DENTES DE ENCAIXE	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Fixo		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Móvel		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

FÁCIL DE AJUSTAR!



As prateleiras podem ser ajustadas em incrementos de 100 mm, sem a necessidade de desmontar a unidade.

FÁCIL DE MONTAR!

A guia desliza facilmente no rabo de andorinha.

SEM FERRUGEM

Pode ser utilizado em qualquer área – seca ou húmida

- A Camshelving não tem soldas nem metal exposto, de forma que fica livre de ferrugem.
- Segura a até -38˚C, o que faz da Camshelving o sistema de prateleiras ideal para congeladores, ambientes fechados com passarela ou qualquer ambiente húmido ou seco.
- Nem mesmo a água salgada ou do mar corrói a Camshelving.

Garantia vitalícia limitada contra ferrugem e corrosão nas guias e nos postes estacionários.

HACCP

Sala de armazenagem sem humidade

Sala fria de armazenagem

SERVIÇO DE CONSULTORIA CAMSHELVING GRATUITO

A Cambro presta um serviço gratuito de consultoria para optimizar a sua área de armazenagem. Sem custos e sem obrigações.

1. Basta fornecer as dimensões da área de armazenagem, o número de prateleiras por unidade, a altura dos postes e quaisquer outros requisitos adicionais que tiver.
2. A Cambro fornecerá uma planta e uma listagem de ordem de produtos recomendadas.
3. O seu distribuidor ou representante de vendas Cambro entrará em contacto consigo para lhe dar os preços.
4. Para entrar em contacto com o Departamento de Consultoria da Cambro, chame por telefone
CAMBRO USA:
1(714) 230-4113
shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:
(49)7022 90 100 0
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL:
(351) 219 155 600
cambroportugal@cambro.com

COMPONENTES

O Camshelving é um sistema modular que proporciona a flexibilidade de se montarem estantes que encaixam em qualquer área. As principais componentes, incluindo postes, conectores de postes, guias e placas para prateleira estão disponíveis numa variedade de tamanhos. Podem ser facilmente configuradas para montar estantes personalizadas a fim de maximizar o espaço de armazenamento. Elementos de design exclusivos, como postes e conectores de postes partilhados simplificam a montagem e aumentam a capacidade de armazenamento.

Guias

As guias têm um núcleo de aço com um exterior de polipropileno para proporcionar força e durabilidade.

Ligam-se ao poste ao deslizarem sobre os entalhes em rabo de andorinha no poste.

São necessárias duas guias para montar uma prateleira e elas definem o comprimento da unidade.

Placas de prateleira

As placas de prateleira são feitas de polipropileno.

Podem ser lavadas em lava-louças.



Sólida Ventilada

Sólida



Ventilada

KITS DE PRATELEIRAS
Inclui duas guias e placas de prateleira para encaixar no comprimento das guias.



Postes para unidade estacionária

Os postes têm um núcleo de aço com um exterior de polipropileno para proporcionar força e durabilidade.

Definem a altura da unidade de prateleiras e são medidos com o pé de nivelação totalmente activado.

Unidade Estacionária



Conectores de postes

Os conectores de postes unem dois postes e definem a largura da unidade.

São feitos de polipropileno e proporcionam uma excelente estabilização cruzada para as GUIAS.



Superior

Inferior

KIT DE POSTES
Inclui dois postes e um conjunto de Conector de Postes, um superior e um inferior.

Postes para camshelving móveis

Devem-se utilizar os postes para Camshelving móveis para montar unidades Camshelving móveis.

Unidade Móvel

Rodas para camshelving móveis

Disponíveis para armazenagem a seco, para congeladores ou aplicações frias ou húmidas.

MAXIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO

O Camshelving está disponível em unidades básicas e complementares, o que facilita os pedidos e a montagem.

Unidade Básica

- Disponível em unidades estacionárias ou móveis.
- Os componentes Camshelving podem ser combinados para formar um unidade independente em diversos tamanhos.

Unidade Complementar

- Ao adicionar componentes a uma unidade básica, as hastes na primeira e na segunda unidade compartilham o poste central.
- Desta forma, somente dois postes adicionais, ao invés de quatro postes e clipes complementares, são necessários.
- Isto simplifica a montagem e reduz os custos sem nenhuma perda de capacidade de suporte de peso.

Unidade de canto e unidades em forma de u

- Podem-se utilizar os conectores de canto para a montagem de unidades de canto e de unidades em forma de ferradura.
- As guias prendem-se nos conectores de canto, assim como prendem-se nos entalhes em rabo de andorinha nos postes.

Jogo de conectores de canto

- Prende uma unidade básica a uma segunda unidade, a um ângulo de 90˚ ou para formar uma ferradura.
- É necessário um jogo de conectores de canto para cada prateleira.



* Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias com tamanho igual ou inferior a 1200 mm (48 pol.) e cobertos pela Patente dos EUA D498,664S.

Banquinho

- Aumenta a capacidade de suportar peso da prateleira inferior para 454 kg.
- Recomendado para unidades com 1400 mm ou mais.

* Os banquinhos Dunnage são cobertos pela patente dos EUA 6,981,454B2.

Sistema de cerca

- Evita que os itens armazenados caiam das unidades de prateleiras.
- Ideal para prateleiras móveis.



Unidade móvel

- As unidades Camshelving móveis são montadas com a utilização de postes para carrinhos móveis e com a inserção de rodas.
- As unidades móveis não são projectadas para servir como carrinhos de transporte.
- Rodas vendidas separadamente.

Unidade móvel mostrada com limitadores opcionais.

Pé anti-abalo

- Prende um poste ao chão para proporcionar uma base mais estável.
- Parafusos não incluídos.

Fixador de parede

- Fixa uma unidade a uma parede, como precaução de segurança.
- Parafusos não incluídos.

Etiqueta de identificação

- Prende-se facilmente nas guias para identificar os itens armazenados.
- Feitas de PVC.
- Inclui 12 etiquetas HACCP.

DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DO CAMSHELVING

- Os gráficos a seguir são fornecidos para ajudá-lo a elaborar uma planta para a sua área de armazenagem.
- Podem ser utilizados também para ajudar a determinar o seu espaço efectivo de prateleiras.
- As medidas das guias baseiam-se no comprimento externo ou da unidade geral.
- Isto inclui os postes.
- O comprimento geral varia levemente quando se utiliza uma unidade básica, uma unidade complementar, uma unidade intermediária ou uma unidade de canto.
- Estas variações encontram-se indicadas em baixo.

Unidade Básica

Unidade complementar

Poste utilizado mutuamente pelas unidades básicas e complementares.



UNIDADE	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE BÁSICA	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE COMPLEMENTAR	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE BÁSICA + UNIDADE COMPLEMENTAR
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

Unidade de canto

Utilizando um jogo de cone de canto.



UNIDADE	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE DE CANTO	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE INTERMEDIÁRIA
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm

Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias de 1200 mm ou menos.

Unidade intermediária

Utilizando dois jogos de conectores de canto por lateral de prateleira.



Espaço entre prateleiras

Rabos de andorinha espaçados a cada 100 mm.

ALTURA DO POSTE	INCREMENTOS DOS DENTES DE ENCAIXE	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Fixo		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Móvel		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

KITS DE POSTES FIXOS



ALTURA	PROFUNDIDADE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	CÓDIGO	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	CÓDIGO	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	CÓDIGO	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	CÓDIGO	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	CÓDIGO	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

CALÇOS DE APOIO



ALTURA	PROFUNDIDADE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	CÓDIGO	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

ACESSÓRIOS







	Pé anti-abalo	Fixador de parede	Conectores de canto	Etiqueta de identificação 152 mm	Etiqueta de identificação 76 mm
CÓDIGO	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
DESCRIÇÃO	Pé anti-abalo	Fixador de parede	90˚ direito e esquerdo	Etiqueta de identificação	Etiqueta de identificação
COR	Prata	Prata	Branco riscado (490)	Branco / transparente	Branco / transparente
TAMANHO: C x L x A	102 x 83 x 59 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 152 mm	25 x 76mm
CAIXA	4 cada	4 cada	1 conjunto de 2 peças	12 cada	12 cada

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MSCC: (490)

KITS DE PRATELEIRAS SÓLIDAS

PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CÓDIGO	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	CÓDIGO	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	CÓDIGO	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	CÓDIGO	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CÓDIGO	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	CÓDIGO	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	CÓDIGO	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	CÓDIGO	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS KITS DE ESTANTE SÓLIDOS: (490)

KITS DE PRATELEIRAS VENTILADAS

PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CÓDIGO	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	CÓDIGO	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	CÓDIGO	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	CÓDIGO	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CÓDIGO	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	CÓDIGO	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	CÓDIGO	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	CÓDIGO	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS KITS DE ESTANTE VENTILADOS: (490)

UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS - 400MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS AS UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS: (490)
UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS: (490)

PROFUNDIDADE 400 mm

ALTURA	COMPRIMENTO	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CÓDIGO	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	CÓDIGO	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS - 400MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Complementar inclui 1 kit de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 400 mm

ALTURA	COMPRIMENTO	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CÓDIGO	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	CÓDIGO	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Quantidade por caixa: 5 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS - 500MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS AS UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS: (490)
UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS: (490)

PROFUNDIDADE 500 mm

ALTURA	COMPRIMENTO	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CÓDIGO	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	CÓDIGO	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS - 500MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Complementar inclui 1 kit de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 500 mm

ALTURA	COMPRIMENTO	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CÓDIGO	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	CÓDIGO	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Quantidade por caixa: 5 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS - 600MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 600 mm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS: (490)
UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS: (490)

ALTURA	COMPRIMENTO	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CÓDIGO	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	CÓDIGO	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS - 600MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 600 mm

ALTURA	COMPRIMENTO	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CÓDIGO	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	CÓDIGO	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Quantidade por caixa: 5 **Cor:** Branco Riscado (490).

SISTEMA DE CERCAS PARA AS CAMSHELVING®

Limitador para a haste de nível duplo 100 mm

ADEQUADO PARA A HASTE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CÓDIGO	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	2	2	2	3	4	4
NÚMERO DE BARRAS	2	2	2	2	2	2
ADEQUADO PARA A HASTE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
CÓDIGO	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	4	5	5	5	5	5
NÚMERO DE BARRAS	2	2	2	2	2	2

Limitador para a haste de nível único 50 mm

ADEQUADO PARA A HASTE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CÓDIGO	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	2	2	2	3	4	4
NÚMERO DE BARRAS	1	1	1	1	1	1
ADEQUADO PARA A HASTE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
CÓDIGO	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	4	5	5	5	5	5
NÚMERO DE BARRAS	1	1	1	1	1	1

Limitador final



ENCAIXA NO CONECTOR DA ESTRUTURA DE PRATELEIRAS	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
CÓDIGO	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	2	2	2	2
NÚMERO DE BARRAS	2	2	2	2

Cor: Branco Riscado (490).

KITS DE POSTES MÓVEIS

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS KITS DE POSTES MÓVEIS: (490)



ALTURA (com rodas)	PROFUNDIDADE	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	CÓDIGO	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	CÓDIGO	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	CÓDIGO	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	CÓDIGO	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	CÓDIGO	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).
*Rodas não incluídas e devem ser pedidas separadamente. Ver lista em Kit de Prateleiras Ventiladas ou Compactas.

UNIDADES DE PRATELEIRAS VENTILADAS MÓVEIS

Cada Unidade de Prateleira Ventilada Móvel inclui 2 kits de postes móveis,
4 kits de prateleiras ventiladas e 4 rodas MSCTL.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODAS AS RODAS: (490)

PROFUNDIDADE 400 mm

ALTURA (com rodas)	COMPRIMENTO	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CÓDIGO	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	CÓDIGO	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Quantidade por caixa: 8
Cor: Branco Riscado (490).

PROFUNDIDADE 500 mm

ALTURA (com rodas)	COMPRIMENTO	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CÓDIGO	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	CÓDIGO	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Quantidade por caixa: 8
Cor: Branco Riscado (490).

PROFUNDIDADE 600 mm

ALTURA (com rodas)	COMPRIMENTO	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CÓDIGO	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	CÓDIGO	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Quantidade por caixa: 8
Cor: Branco Riscado (490).

RODAS

Roda com travão total (MSCTL)

- Articulada e com travão para uso em carros móveis.
- Conta com um travão que trava o movimento e a articulação quando activado.

DIÂMETRO	127 mm
CÓDIGO	MSCTL

Quantidade por caixa: 2

SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE ALTA DENSIDADE CAMSHELVING®

O Camshelving de alta densidade maximiza a capacidade de armazenagem ao eliminar corredores e utilizar todo o espaço disponível. Ideal para operações com espaço limitado ou que precisem de utilizar, de maneira mais eficaz, o espaço de que dispõem. O sistema de trilhos para o piso proporciona acesso seguro e fácil aos produtos armazenados. Cargas pesadas rodam com segurança sobre o trilho no piso elevado.

NSF
COMPONENTE

Aumenta a capacidade de armazenagem até ***40%***



Fácil de limpar

- O Camshelving é o sistema de armazenagem de alta densidade mais higiénico disponível.
- O trilho elevado garante que a sujidade não fica presa, e é fácil de limpar.
- O trilho de alumínio e os materiais de aço inoxidável são resistentes à ferrugem.
- As placas para prateleira limpam-se facilmente com um pano ou podem ser removidas e colocadas na máquina de lavar loiça.

Acesso ergonómico
ao corredor Activo de Produtos Armazenados de 76,2 a 91,44 cm - proporciona fácil acesso a todos os produtos armazenados. O design de trilho com declive de perfil baixo garante o acesso fácil ao produto com a utilização do corredor activo.

Rodar com facilidade e segurança
As rodas ranhuradas rolam fácil e firmemente no trilho elevado. Podem ser usadas sobre qualquer superfície, inclusive pisos de cerâmica e pisos irregulares.

Trilho elevado
O trilho elevado proporciona uma superfície lisa e plana para que as unidades móveis rolem com facilidade. Isto garante que a sujidade não fica presa, e é fácil de limpar. Unidades móveis com cargas pesadas rodam suavemente sobre o trilho.

Trilhos Easy Glide para o piso
O trilho simplesmente liga ao fundo da Unidade Camshelving fixa. Não é necessário parafusos ou perfurações no piso.

SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE ALTA DENSIDADE CAMSHELVING®

Fácil de Encomendar

- As unidades Camshelving fixas funcionam como o sistema de âncora.
- As unidades móveis, com as exclusivas rodas de alta densidade, estão disponíveis com prateleiras ventiladas ou sólidas.
- As unidades móveis podem ser encomendas em convenientes unidades básicas, ou montadas de maneira personalizada com a utilização dos kits de postes, kits de prateleiras e rodas de alta densidade Camshelving.*
- Os kits de trilhos elevados são enviados com todo o material necessário para a instalação.

* Para criar unidades Camshelving de tamanho personalizado, consulte as páginas dos componentes.

Fácil de configurar e montar

1. Determine as suas necessidades e o tamanho da sala. Podem-se utilizar kits de trilhos múltiplos juntos para montar o comprimento de trilho desejado.**
2. Escolha o tamanho de unidade básica. Podem-se adequar as unidades Camshelving fixas existentes e as utilizar como as âncoras do sistema.
3. Escolha unidades móveis de alta densidade, sejam unidades básicas ou para montagem personalizada.
4. Unidades fixas e móveis de larguras diferentes podem ser usadas num único segmento de trilho.

** Recomenda-se a utilização de uma unidade fixa a cada 4,6 m de trilho, para proporcionar ainda mais estabilidade ao sistema.

Componentes do sistema

A Unidades fixas
B Unidades móveis
C Trilho
D Corredor activo



CAMGUARD®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

As unidades móveis de alta densidade incluem 4 rodas de alta densidade. A capacidade de suportar peso das Unidades Camshelving Móveis de Alta Densidade é de 340 kg. Recomenda-se a utilização de Cercas com o Camshelving de Alta Densidade. Para detalhes sobre produtos, consulte a página Delimitadores.

Todo o material necessário está incluso no kit de trilhos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHDC, CSHDDB: (000)
MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP: (480)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA:
Kits de trilhos			
CSHDTK10	Kit de trilhos de 3,05 m para 3 unidades móveis	3050 mm	1
CSHDTK12	Kit de trilhos de 3,66 m para 4 unidades móveis	3660 mm	1
CSHDTK145	Kit de trilhos de 4,42 m para 5 unidades móveis	4420 mm	1
Unidades básicas móveis ventiladas de alta densidade			
MSHD46917PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 1200 x 1790 mm	1
Unidades móveis high-density do acionador de partida com prateleiras contínuas			
MSHD46917SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 1200 x 1790 mm	1
Acessórios			
CSHDDB	Protecção circular anti-impactos de alta densidade	—	4
MSHDC	Roda de alta densidade métrica	—	2
CSHDFF	Fixador de piso	—	4

Cor: Branco Riscado (490). **Kits de trilhos Cor:** (000).
* O trilho comporta unidades móveis com até 600 mm de largura.

CESTO DE SEGURANÇA PARA AS CAMSHELVING®

- Permite a armazenagem segura de itens caros, mariscos, vinhos, champanhe e licores.
- O material em aço inoxidável é seguro para a utilização em frigoríficos e congeladores.
- Ideal para guardar itens pessoais como bolsas e mochilas.
- O exclusivo design modular dá-lhe a flexibilidade para encaixar uma estante de cada vez ou toda uma unidade de estantes.

CÓDIGO	DIMENSÃO L x C x A
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm

Quantidade por caixa: 1
Cadeado não incluído.

Ideal para a utilização em frigoríficos e congeladores..

Encaixa nas unidades Camshelving métricas com 60 cm de largura, 120 cm de comprimento, e em unidades maiores.

CAIXA GRADEADA DE SEGURANÇA CAMSHELVING®

Esta caixa gradeada de segurança de elevada resistência proporciona uma armazenagem segura, evitando o furto de artigos valiosos tais como bifes, marisco, vinho, frutos, vegetais exóticos, champanhe e bebidas espirituosas. É igualmente ideal para armazenar, de forma segura, um grande volume de artigos que podem "fugir", tais como água engarrafada e refrigerantes.

- Ideal para armazenar artigos numa unidade de prateleiras, mantém os artigos armazenadas sempre à vista, facilitando a verificação dos stocks.
- A caixa gradeada possui painéis unidos e pode ser instalada numa Unidade Móvel ou Unidade Estacionária Camshelving nova ou já existente.
- A caixa gradeada foi concebida para ser utilizada com um aloquete ou uma fechadura de combinação.

Peso da Unidade:
CSSUM244867PKG
83,94 kg
CSSU244864PKG
80,44 kg

CSSUM244867PKG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO L x C x A
CSSUM244867PKG	Unidade Móvel com Caixa Gradeada de Segurança	1276 x 680 x 1721 mm
CSSU244864PKG	Unidade Estacionária com Caixa Gradeada de Segurança	1276 x 680 x 1638 mm
CSSU2448	Caixa Gradeada de Segurança	1276 x 680 x 1562 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Riscado (480).

DIVISOR DE RECIPIENTES PARA CAMSHELVING®

- Cria uma unidade de armazenagem personalizada que pode acomodar uma variedade de produtos e tamanhos para armazenagem numa única unidade Camshelving.
- As configurações angulada e recta mantêm recipientes e caixas de alimentos na vertical ou em ângulo, proporcionando um alcance mais ergonómico.
- As barras divisoras encaixam em unidades Camshelving com 600 mm de largura e comportam até 91 kg por prateleira.
- As barras divisoras contam com uma barra elevada no bordo frontal a fim de evitar que os cestos e recipientes deslizem e caiam da frente da unidade.

Os Camracks® encaixam sobre as barras divisoras para criar uma estação de lavagem, secagem e armazenagem.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CSDBA	Barra divisora angulada
CSDBS	Barra divisora recta

Quantidade por caixa: 4 **Cor:** Cinza Riscado (480).

As barras divisoras podem acomodar recipientes de qualquer tamanho, de GN 1/1 a GN 1/9.

CESTO COM ENCAIXE DESLIZANTE DE BANDEJAS PARA O CAMSHELVING®

- Comporta seis assadeiras de 46 x 66 cm.
- Feito de alumínio, que é seguro para a utilização em frigoríficos e congeladores.
- Encaixa nas unidades Camshelving com 600 mm de largura e 600 mm ou mais de comprimento.



CÓDIGO	DIMENSÕES
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** 000.

SISTEMA DE RACK DE SECAGEM CAMSHELVING®

- O rack de 7 aberturas pode ser utilizado para tabuleiros, tábuas, tampas, tabuleiros de forno (completo e meio tamanho) e pratos de 203 a 343 mm de diâmetro durante o processo de secagem.
- Proporciona uma armazenagem conveniente e higiénica, maximiza o espaço e é de fácil acesso.
- Garantia vitalícia contra corrosão e ferrugem relativamente a Postes e Guias.
- Promove a segurança através da eliminação de humidade.
- Permite uma circulação do ar suficiente (largura máxima de produto: 33 mm).
- Comporta todos os artigos Camshelving de 600 mm de largura, série Elementos Camshelving, Móveis ou Estacionárias de 610 a 1830 mm de comprimento.

Cor do Rack de Secagem:
Cinza Suave (151).

O Sistema de Rack de Secagem Camshelving é coberto pela patente dos EUA D 663,912 S.

NSF

COMPONENTE

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MSDR601117PK, MSDR601317PK: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

CSDR7
Rack de Secagem para Tabuleiros

Apenas Racks de Secagem

CÓDIGO	DIMENSÕES L x P x A	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Cor: Cinza Suave (151). Placas de Prateleira não Incluídas.

EDRC244878PKG
Sistema de Rack de Secagem Elements

MSDR601117PK
Sistema de Rack de Secagem Camshelving

Carrinhos com Rack de Secagem

CÓDIGO	DIMENSÕES L x P x A
Carrinhos com Rack de Secagem Camshelving® - Móvel	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Carrinhos com Rack de Secagem da Série Camshelving® Elements - Móvel	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Cor dos Carrinhos com Rack de Secagem Camshelving®: Branco Riscado (490).
Cor dos Carrinhos com Rack da Série Camshelving® Elements: Cinza Escovado (580).
A embalagem inclui: Racks de Secagem para três níveis, seis guias móveis, dois kits de postes móveis, rodas (2 giratórias, sem travão, 2 giratórias com travão) premium e manual de instruções.

Capacidade dos Racks de Secagem Camshelving

Peças Totais baseado em Unidades de Prateleira de 3 níveis

TAMANHO DE PRATELEIRA L x C	RACKS POR PRATELEIRA	PEÇAS TOTAIS
600 x 600 mm	2	42
600 x 700 mm	2	42
600 x 800 mm	3	63
600 x 900 mm	3	63
600 x 1000 mm	3	63
600 x 1100 mm	4	84
600 x 1200 mm	4	84
600 x 1300 mm	5	105
600 x 1400 mm	5	105
600 x 1500 mm	5	105
600 x 1600 mm	6	126
600 x 1700 mm	6	126

Capacidade dos Racks de Secagem de Elements

Peças Totais baseado em Unidades de Prateleira de 3 níveis

TAMANHO DE PRATELEIRA L x C	RACKS POR PRATELEIRA	PEÇAS TOTAIS
610 x 610 mm	2	42
610 x 760 mm	2	42
610 x 910 mm	3	63
610 x 1070 mm	3	63
610 x 1220 mm	4	84
610 x 1380 mm	4	84
610 x 1530 mm	5	105
610 x 1830 mm	6	126

Camshelving®
ELEMENTS SERIES

O Futuro Das Estantes

Forte Como O Aço

O material composto de última geração é forte como o aço.

Garantia Vitalícia

Garantia vitalícia contra ferrugem e corrosão, ideal para a utilização em ambientes frios, quentes, húmidos e secos.

Fácil De Limpar

Às placas para prateleira removíveis e que podem ser colocadas com segurança na lava loiças é incorporada a protecção antimicrobiana Camguard®.

StoreSafe NSF COMPONENTE HACCP CdF 5 PP TÜV

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

SÉRIE ELEMENTOS CAMSHELVING®

TECNOLOGIA FORTE

- O material compósito é forte como o aço.
- As guias de 1980 mm são as mais longas e fortes do sector; suporta cargas de até 272 kg por prateleira.
- 60% mais leves do que o aço; é fácil montar, ajustar e mudar as configurações.
- Resiste à humidade; não enferruja nem sofre corrosão.

DESIGN HIGIÉNICO

- A superfície não porosa pode ser limpa simplesmente com um pano.
- As placas para prateleira podem ser facilmente removidas para uma limpeza completa na máquina de lavar louça.
- A protecção antimicrobiana Camguard® fica incorporada de maneira permanente nas placas de prateleira.
- A Camguard funciona continuamente de forma a suprimir o crescimento de micróbios entre as limpezas.

PRATELEIRA PARA TODA A VIDA

- Garantia vitalícia contra corrosão e ferrugem.
- Suporta temperaturas baixas até -38 ˚C ou ambientes quentes até 88 ˚C.
- Ideal para ambientes húmidos, secos, frios ou quentes.
- Humidade e produtos químicos não penetram no produto.
- Não descasca, amassa nem deforma; mantém-se sem ferrugem.

Capacidade De Peso

	COMPRIMENTO DA GUIA (mm)	Auto-certificação EUA Capacidade de carga		Certificação TÜV Capacidade de carga	
		POR PRATELEIRA	POR UNIDADE	POR PRATELEIRA	POR UNIDADE
Unidade única	610 - 1220	363 kg	1451 kg	350 kg	1400 kg
	1380 - 1530	272 kg	1089 kg	275 kg	1100 kg
	1830	272 kg	1089 kg	225 kg	900 kg
	1980	272 kg	1089 kg	200 kg	800 kg
Banquinho	1380 - 1980	454 kg Prateleira inferior apenas	—	—	—
Unidade de canto (4 prateleiras)	610 - 1220	181 kg	726 kg	—	—
Unidade móvel (4 prateleiras)	910 - 1530	—	409 kg	—	—

Os banquinhos dunnage são recomendados para guias de1.380 mm ou mais.
Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias de 1220 mm ou menos.
Devido à capacidade de peso das rodas, a carga de peso máxima sobre uma unidade Elementos Móvel integral é de 409 Kg.

As guias em rabo de andorinha estacionárias da Série Elementos Camshelving® são cobertas pela Patente nº D 623,929.
Os conectores de canto das guias estacionárias da Série Elementos Camshelving® são cobertas pela Patente nº D 624,764.
A patente para outros componentes da Série Elementos Camshelving® estão pendentes.

MAXIMIZE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

A Série Elementos está disponível em unidades básicas e complementares, o que facilita os pedidos e a montagem.

Unidades Básicas Estacionárias com 4 Prateleiras

- Enviadas completas com dois kits de postes, 8 guias, 32 entalhes em rabo de andorinha e placas de prateleira para a montagem de uma unidade inteira.

Unidades Complementares

- Enviadas completas com um kit de postes, 8 guias, 32 entalhes em rabo de andorinha e placas de prateleira para a ligação a uma unidade contígua.
- As guias em embas as unidades partilham os postes do meio, o que maximiza o espaço.
- Não são necessários grampos adicionais ou ganchos em S.
- Não há perda de capacidade de suportar peso quando montado numa linha recta.

Unidade de Canto e Unidades em Forma de Ferradura

- Podem-se utilizar os conectores de canto para a montagem de unidades de canto e de unidades em forma de ferradura.
- Os conectores de canto prendem-se com facilidade nas guias.
- O jogo de conectores de canto liga uma unidade básica a uma segunda unidade, a um ângulo de 90° ou para formar uma ferradura.
- É necessário um jogo de conectores de canto para cada prateleira.

Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias com tamanho igual ou inferior a 1.220 mm e são cobertos pela Patente dos EUA D624,764.

Unidades Móveis

- As unidades básicas móveis são enviadas completas com 2 kits de postes, 8 guias móveis, 32 entalhes em rabo de andorinha móveis, placas de prateleira e 4 rodas.
- As guias móveis contam com uma nesga de 45° que proporciona a máxima estabilização cruzada.
- Disponíveis com rodas standard ou premium.
- As unidades móveis não são projectadas para servir como carrinhos de transporte.
- São necessários rabos de andorinha e guias móveis para montar uma unidade móvel da Série Elementos.

Banquinho

- Aumenta a capacidade de suportar peso da prateleira inferior para 454 kg.
- Recomendado para unidades com 1380 mm ou mais.



Pé Sísmico

- Prende um poste ao chão para proporcionar uma base mais estável.
- Parafusos não incluídos.

Fixador de Parede

- Fixa uma unidade a uma parede, como precaução de segurança.
- Parafusos não incluídos.

Etiqueta de Identificação

- Prende-se facilmente nas guias para identificar os itens armazenados.
- Feitas de PVC.
- Inclui 12 etiquetas HACCP.

Protecção Circular Anti-Impactos

- Protege os postes e as rodas.
- Protecção circular de 127 mm.

DETALHES DE CONFIGURAÇÃO DA SÉRIE ELEMENTOS CAMSHELVING®

- Os gráficos a seguir são fornecidos para ajudá-lo a elaborar uma planta para a sua área de armazenagem.
- Podem ser utilizados também para ajudar a determinar o seu espaço efectivo de prateleiras.
- As medidas das prateleiras baseiam-se no comprimento e largura externos ou da unidade geral, incluindo os postes.
- O comprimento geral varia levemente quando se utiliza uma unidade básica, complementar, intermediária ou de canto.
- Essas variações encontram-se indicadas em baixo.

Espaçamento de Prateleiras

As ranhuras para os rabos de andorinha são espaçadas a cada 100 mm.

ALTURAS DOS POSTES	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE	ALTURAS DO POSTE COM AS RODAS	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Estacionário		**Móvel**	
1630 mm	14	1778 mm	14
1830 mm	16	1980 mm	16
2140 mm	19		



FÁCIL DE AJUSTAR

Monte qualquer configuração e encaixe numa área de qualquer tamanho

- Crie uma disposição de espaço eficiente para qualquer área.
- Para a montagem, apenas é necessário a utilização de um martelo de borracha.
- As prateleiras podem ser ajustadas em incrementos de 100 mm, sem que se tenha de desmontar toda a unidade.
- Duas unidades podem ser ligadas por postes partilhados com conectores de canto com prateleiras a alturas alternadas, para o máximo de flexibilidade de armazenagem.
- Os conectores de canto ligam unidades para criar um ângulo de 90˚ ou uma forma de ferradura.

ALTURAS DOS POSTES	INCREMENTO DOS RABOS DE ANDORINHA	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Estacionário		
1630 mm	100 mm	14
1830 mm	100 mm	16
2140 mm	100 mm	19
Móvel		
1778 mm	100 mm	14
1980 mm	100 mm	16

CONSULTORIA SHELVING

A Cambro presta um serviço gratuito de consultoria para optimizar a sua área de armazenagem. Sem custos e sem obrigações.

1. Basta fornecer as dimensões da área de armazenagem, o número de prateleiras por unidade, a altura dos postes e quaisquer outros requisitos adicionais que tiver.
2. A Cambro fornecerá uma planta, uma visualização em 3-D e uma listagem de produtos num ficheiro Excel.
3. O seu distribuidor ou representante de vendas Cambro entrará em contacto consigo para lhe dar os preços.
4. Para contactar o Departamento de Consultoria Camshelving, ligue (351) 219 155 600, mande um fax para (351) 219 155 661 ou envie um e-mail para cambroportugal@cambro.com.

Unidade Básica



Unidade Complementar

Os postes partilhados entre a unidade básica e a unidade complementar maximizam o espaço.



Unidade De Canto

Com a utilização de um jogo de Conectores de Canto por prateleira.



Unidade em Forma de Ferradura

Requer dois jogos de conectores de canto por prateleira.



UNIDADE	UNIDADE DE CANTO COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE INTERMEDIÁRIA COMPRIMENTO GERAL
610 mm	590 mm	565 mm
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias de 1220 mm ou menos.

UNIDADE	UNIDADE BÁSICA COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE COMPLEMENTAR COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE BÁSICA + COMPLEMENTAR COMPRIMENTO GERAL
610 mm	610 mm	650 mm	1270 mm
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm
1830 mm	1830 mm	1790 mm	3620 mm
1980 mm	1980 mm	1940 mm	3920 mm

KITS DE POSTES ESTACIONÁRIOS



ALTURA	LARGURA	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
1630 mm	CÓDIGO	EPK1464	EPK1864	EPK2164	EPK2464
1830 mm	CÓDIGO	EPK1472	EPK1872	EPK2172	EPK2472
2140 mm	CÓDIGO	EPK1484	EPK1884	EPK2184	EPK2484

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).
Inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados, 1 conector de poste superior, 1 conector de poste inferior, 8 cunhas de conectores de postes numa sacola e instruções.

Acessórios Opcionais

Banquinhos Dunnage



ALTURA	LARGURA	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
165 mm	CÓDIGO	EDS14	EDS18	EDS21	EDS24

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

Acessórios







	Pé Sísmico	Fixador de Parede	Conectores de Canto Esquerdo e Direito de 90°	Etiqueta de Identificação de 150 mm	Etiqueta de Identificação de 80 mm
CÓDIGO	CSEQ3	CSWF	ECC	CSID	CSID3
COR	Prata	Prata	Cinza Escovado (580)	Branco/Transparente	Branco/Transparente
QUANTIDADE POR CAIXA	4 cada	4 cada	1 jogo	12 cada	12 cada

KITS DE PRATELEIRAS ÚNICAS SÓLIDAS PARA UNIDADES ESTACIONÁRIAS

LARGURA	COMPRIMENTO	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm	CÓDIGO	ESK1424S	ESK1430S	ESK1436S	ESK1442S	ESK1448S
460 mm	CÓDIGO	ESK1824S	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S
540 mm	CÓDIGO	ESK2124S	ESK2130S	ESK2136S	ESK2142S	ESK2148S
610 mm	CÓDIGO	ESK2424S	ESK2430S	ESK2436S	ESK2442S	ESK2448S

LARGURA	COMPRIMENTO	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exclusivo 1980 mm
360 mm	CÓDIGO	ESK1454S	ESK1460S	ESK1472S	ESK1478S
460 mm	CÓDIGO	ESK1854S	ESK1860S	ESK1872S	ESK1878S
540 mm	CÓDIGO	ESK2154S	ESK2160S	ESK2172S	ESK2178S
610 mm	CÓDIGO	ESK2454S	ESK2460S	ESK2472S	ESK2478S

PRATELEIRA ÚNICA – Inclui placas de prateleira sólidas para 1 prateleira, 2 guias estacionárias, 1 sacola de 8 guias em rabo de andorinha estacionárias (A e B, 4 de cada) e instruções.

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

KITS DE PRATELEIRAS ÚNICAS E DE 4 PRATELEIRAS VENTILADAS PARA UNIDADES ESTACIONÁRIAS

LARGURA	COMPRIMENTO	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm A	CÓDIGO	ESK1424V	ESK1430V	ESK1436V	ESK1442V	ESK1448V
460 mm A	CÓDIGO	ESK1824V	ESK1830V	ESK1836V	ESK1842V	ESK1848V
540 mm A	CÓDIGO	ESK2124V	ESK2130V	ESK2136V	ESK2142V	ESK2148V
610 mm A	CÓDIGO	ESK2424V	ESK2430V	ESK2436V	ESK2442V	ESK2448V
460 mm B	CÓDIGO	—	—	ESK1836V4	—	ESK1848V4
610 mm B	CÓDIGO	—	—	ESK2436V4	—	ESK2448V4

LARGURA	COMPRIMENTO	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exclusivo 1980 mm
360 mm A	CÓDIGO	ESK1454V	ESK1460V	ESK1472V	ESK1478V
460 mm A	CÓDIGO	ESK1854V	ESK1860V	ESK1872V	ESK1878V
540 mm A	CÓDIGO	ESK2154V	ESK2160V	ESK2172V	ESK2178V
610 mm A	CÓDIGO	ESK2454V	ESK2460V	ESK2472V	ESK2478V
460 mm B	CÓDIGO	—	ESK1860V4	—	—
610 mm B	CÓDIGO	—	ESK2460V4	—	—

A - PRATELEIRA ÚNICA – Inclui placas de prateleira ventiladas para 1 prateleira, 2 guias estacionárias, 1 sacola de 8 guias em rabo de andorinha estacionárias (A e B, 4 de cada) e instruções.

B - QUATRO PRATELEIRAS – Inclui placas de prateleira ventiladas para 4 prateleiras, 8 guias estacionárias, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (A e B, 16 de cada) e instruções.

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES BÁSICAS ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 460 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	ESU183664	ESU184264	ESU184864	ESU185464	ESU186064
1830 mm	CÓDIGO	ESU183672	ESU184272	ESU184872	ESU185472	ESU186072

Inclui 4 postes estacionários com pés niveladores instalados – pré-montados com conectores de postes e cunhas, 1 sacola com 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (16 A e 16 B), placas para prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES BÁSICAS ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 540 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	ESU213664	ESU214264	ESU214864	ESU215464	ESU216064
1830 mm	CÓDIGO	ESU213672	ESU214272	ESU214872	ESU215472	ESU216072

Inclui 4 postes estacionários com pés niveladores instalados – pré-montados com conectores de postes e cunhas, 1 sacola com 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (16 A e 16 B), placas para prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES BÁSICAS ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 610 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	ESU243664	ESU244264	ESU244864	ESU245464	ESU246064
1830 mm	CÓDIGO	ESU243672	ESU244272	ESU244872	ESU245472	ESU246072
*2140 mm	CÓDIGO	ESU243684PKG	ESU244284PKG	ESU244884PKG	ESU245484PKG	ESU246084PKG

Inclui 4 postes estacionários com pés niveladores instalados – pré-montados com conectores de postes e cunhas, 1 sacola com 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (16 A e 16 B), placas para prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções.
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).
* Devido ao comprimento de 2140 mm das prateleiras, as unidades básicas serão enviadas em 3 caixas separadas.

UNIDADES COMPLEMENTARES ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 460 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	EA183664	EA184264	EA184864	EA185464	EA186064
1830 mm	CÓDIGO	EA183672	EA184272	EA184872	EA185472	EA186072

Inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados – pré-montados com conectores de postes e cunhas, 1 sacola com 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (16 A e 16 B), placas para prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES COMPLEMENTARES ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 540 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	EA213664	EA214264	EA214864	EA215464	EA216064
1830 mm	CÓDIGO	EA213672	EA214272	EA214872	EA215472	EA216072

Inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados – pré-montados com conectores de postes e cunhas, 1 sacola com 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (16 A e 16 B), placas para prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES COMPLEMENTARES ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 610 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CÓDIGO	EA243664	EA244264	EA244864	EA245464	EA246064
1830 mm	CÓDIGO	EA243672	EA244272	EA244872	EA245472	EA246072
*2140 mm	CÓDIGO	EA243684PKG	EA244284PKG	EA244884PKG	EA245484PKG	EA246084PKG

Inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados – pré-montados com conectores de postes e cunhas, 1 sacola com 32 guias em rabo de andorinha estacionárias (16 A e 16 B), placas para prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções.
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).
* Devido ao comprimento de 2140 mm das prateleiras, as unidades básicas serão enviadas em 2 caixas separadas.

KITS DE POSTES MÓVEIS



ALTURA	LARGURA	460 mm	540 mm	610 mm
1778 mm	CÓDIGO	EMPK1870	EMPK2170	EMPK2470
1980 mm	CÓDIGO	EMPK1878	EMPK2178	EMPK2478

Inclui 2 postes móveis sem pés niveladores instalados, 1 conector de poste superior, 1 conector do poste inferior, 8 cunhas de conectores de postes numa sacola e instruções. As rodas não estão incluídas e devem ser pedidas separadamente.
Observação: a altura no carrinho inclui as rodas.
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

KITS DE PRATELEIRAS SÓLIDAS PARA UNIDADES MÓVEIS

LARGURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	CÓDIGO	EMSK1836S	EMSK1842S	EMSK1848S	EMSK1854S	EMSK1860S
540 mm	CÓDIGO	EMSK2136S	EMSK2142S	EMSK2148S	EMSK2154S	EMSK2160S
610 mm	CÓDIGO	EMSK2436S	EMSK2442S	EMSK2448S	EMSK2454S	EMSK2460S

Inclui placas de prateleira sólidas para 1 prateleira, 2 guias móveis, 1 sacola de 8 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 4 de cada) e instruções. **Quantidade por caixa:** 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

KITS DE PRATELEIRAS VENTILADAS PARA UNIDADES MÓVEIS

LARGURA	COMPRIMENTO	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	CÓDIGO	EMSK1836V	EMSK1842V	EMSK1848V	EMSK1854V	EMSK1860V
540 mm	CÓDIGO	EMSK2136V	EMSK2142V	EMSK2148V	EMSK2154V	EMSK2160V
610 mm	CÓDIGO	EMSK2436V	EMSK2442V	EMSK2448V	EMSK2454V	EMSK2460V

Inclui placas de prateleira sólidas para 1 prateleira, 2 guias móveis, 1 sacola de 8 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 4 de cada) e instruções. **Quantidade por caixa:** 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES BÁSICAS MÓVEIS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 460 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
1778 mm	CÓDIGO	EMU183670P	EMU183670	EMU184270P	EMU184270	EMU184870P	EMU184870
1980 mm	CÓDIGO	EMU183678P	EMU183678	EMU184278P	EMU184278	EMU184878P	EMU184878

Premium – Inclui 4 postes móveis sem pés niveladores, conectores de postes e cunhas instalados, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 16 de cada), Placas de prateleira ventiladas, 8 guias móveis, 4 rodas premium e instruções.
Standard – Inclui 4 postes móveis sem pés niveladores, conectores de postes e cunhas instalados, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 16 de cada), Placas de prateleira ventiladas, 8 guias móveis, 4 rodas standard e instruções.
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES BÁSICAS MÓVEIS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 540 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
1778 mm	CÓDIGO	EMU213670P	EMU213670	EMU214270P	EMU214270	EMU214870P	EMU214870
1980 mm	CÓDIGO	EMU213678P	EMU213678	EMU214278P	EMU214278	EMU214878P	EMU214878

Premium – Inclui 4 postes móveis sem pés niveladores, conectores de postes e cunhas instalados, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 16 de cada), Placas de prateleira ventiladas, 8 guias móveis, 4 rodas premium e instruções.
Standard – Inclui 4 postes móveis sem pés niveladores, conectores de postes e cunhas instalados, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 16 de cada), Placas de prateleira ventiladas, 8 guias móveis, 4 rodas standard e instruções.
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADES BÁSICAS MÓVEIS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS DE 610 mm DE LARGURA

ALTURA	COMPRIMENTO	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
1778 mm	CÓDIGO	EMU243670P	EMU243670	EMU244270P	EMU244270	EMU244870P	EMU244870
1980 mm	CÓDIGO	EMU243678P	EMU243678	EMU244278P	EMU244278	EMU244878P	EMU244878

Premium – Inclui 4 postes móveis sem pés niveladores, conectores de postes e cunhas instalados, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 16 de cada), Placas de prateleira ventiladas, 8 guias móveis, 4 rodas premium e instruções.
Standard – Inclui 4 postes móveis sem pés niveladores, conectores de postes e cunhas instalados, 1 sacola de 32 guias em rabo de andorinha móveis (A e B, 16 de cada), Placas de prateleira ventiladas, 8 guias móveis, 4 rodas standard e instruções.
Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

RODAS E PROTECÇÃO CIRCULAR ANTI-IMPACTOS

DIÂMETRO	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
	Premium	Premium	Standard	Standard	
CÓDIGO	EMSCBP	EMSCP	EMSCB	EMSC	CSHDDB
DESCRIÇÃO	Articulável com Freio	Articulável sem Freio	Articulável com Freio	Articulável sem Freio	Protecção circular anti-impactos
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	4

RODAS PREMIUM – aço inoxidável com uma roda de poliuretano que não deixa marcas. Recomendadas para a utilização em áreas molhadas ou em refrigeradores e congeladores com passarela.

RODAS STANDARD – Revestidas com zinco e com uma roda de poliuretano que não deixa marcas. Recomendadas para a utilização em áreas de armazenagem secas.

BARRAS DIVISORAS PARA SÉRIE ELEMENTOS

- Cria uma unidade personalizada de armazenagem que pode acomodar uma variedade de produtos e tamanhos numa única unidade.
- Barras divisoras adaptam-se nas unidades da Série Elementos com 610 mm de largura e suporta até 91 kg por prateleira.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
EDBA	Barra divisora angulada
EDBS	Barra divisora recta

Quantidade por caixa: 4
Cor: Cinza Riscado (480).

PRATELEIRAS DE PAREDE CAMSHELVING® E EXTENSORES DE PRATELEIRA STORESAFE®

Prateleiras de parede

- Amplie o espaço de armazenagem em cozinhas, acima de estações de trabalho e pias.
- Tem suportes em I praticamente indestrutíveis que suportam até 68 kg por prateleira.
- O polipropileno durável suporta temperaturas de até 88˚C, e não corrói nem enferruja.
- O trilho de encaixe rápido permite que as prateleiras encaixem e desencaixem para facilitar a limpeza.
- Um protector de 5 cm e uma borda frontal marinha controlam derramamentos e a contaminação involuntária.

Extensores de prateleira

- Converta espaços vazios nas paredes em áreas funcionais de armazenagem.
- Utilize com ou sem as prateleiras de parede Camshelving.
- As correias com pinos suportam temperaturas de até 88˚C, e não corroem nem enferrujam.

Cor da estante de parede: Cinza Riscado (480).

Cor da carreia com pinos do extensor: Preto (110).

Kit de Estante de Parede está coberta pela Patentes dos EUA D 508,646 S & D 512,867 S.

COMPONENTE

Os extensores de prateleira são enviados numa caixa de papelão, incluindo:

COMPRIMENTO	CORREIAS COM PINOS	BRAÇADEIRAS	GANCHOS
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)

CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIÇÃO	91 cm Estante de pared, sólida	122 cm Estante de pared, sólida	91 cm Estante de parede, ventilada	122 cm Estante de parede, ventilada
DIMENSÃO EXTERIOR	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIÇÃO	91 cm Estante de pared, sólida	122 cm Estante de pared, sólida
DIMENSÃO EXTERIOR	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIÇÃO	91 cm Extensor de prateleiras	122 cm Extensor de prateleiras
DIMENSÃO EXTERIOR	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm

Quantidade por caixa: 1

Camshelving®

BASICS SERIES

Design Inteligente

Compromisso de Fiabilidade

Excepcional

Simplesmente Notável

*Conector de Canto esquerdo (CBCCL), Conector de Canto Direito (CBCCR), Pé Sísmico (CSEQ3), Fixador de Parede (CSWF) e Etiqueta de Identificação (CBID6) não constam da lista da NSF.

StoreSafe NSF® HACCP TÜV

COMPONENTE

CAMSHELVING® BASICS

DESIGN INTELIGENTE

- Independentemente do espaço disponível numa operação de restauração, quer seja numa câmara frigorífica, num armazém de secos, numa dispensa de produtos de limpeza ou de serviço, a série Basics Camshelving foi concebida com a flexibilidade para caber em qualquer espaço.
- Os kits de postes, os kits de prateleiras e os acessórios opcionais são embalados e vendidos separadamente, permitindo aos profissionais construir uma configuração de prateleiras que sirva as suas necessidades de armazenagem, mesmo nos espaços mais limitados.
- À semelhança de outros sistemas de prateleiras da Cambro, as placas de prateleira podem ser retiradas com facilidade, lavadas individualmente ou por secções e colocadas numa Camrack® de extremidade aberta e lavadas numa máquina de lavar louça industrial.

COMPROMISSO DE FIABILIDADE

- O material compósito da série Basics Camshelving é ultraleve mas extremamente durável, não corrosivo e resiste até aos ambientes mais exigentes, incluindo áreas de armazenagem a quente, frio, seco, molhado e húmido, estando em conformidade com todas as recomendações em matéria de segurança alimentar, HACCP e limpeza.
- Não descascam, não deformam, são resistentes aos riscos, à ferrugem e à corrosão: todos os componentes da série Básicos Camshelving passaram rigorosos testes de robustez, fiabilidade e desempenho.

EXCEPCIONAL

- O material pode ser facilmente limpo com um pano e as placas das prateleiras podem ir à máquina de lavar louça, aumentando a eficiência do trabalho.
- Dando continuidade ao reforço do compromisso da Cambro em produzir as soluções de prateleiras com a mais elevada qualidade e maior durabilidade do ramo, a série Basics tem garantia vitalícia contra ferrugem e corrosão, eliminando a necessidade de custos de substituição desnecessários.

As placas de prateleira podem ser colocadas numa Camrack® OETR314 de extremidade aberta e lavadas numa máquina de lavar louça industrial.

Capacidade De Peso

	Comprimento Da Guia (mm)	Certificação TÜV Capacidade de carga	
		POR PRATELEIRA	POR UNIDADE
Unidade única (4 prateleiras)	760-910	300 kg	1200 kg
	1070-1220	250 kg	1000 kg
	1380-1530	200 kg	800 kg
	Comprimento Da Guia (mm)	**Auto-certificação EUA Capacidade de carga**	
		POR PRATELEIRA	**POR UNIDADE**
Banquinho	1380-1530	363 kg	—
Unidade de canto (4 prateleiras)	760-1220	136 kg	544 kg

Os calços de apoio são recomendados para unidades de 1380 mm ou mais e para unidades de canto de qualquer comprimento. Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias de 1220 mm ou menos.

MAXIMIZE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

A série Básicos está disponível em kits de postes e kits de prateleiras, a fim de facilitar a encomenda e montagem.

Configurações

Unidade Básica



Unidade Básica (A) com Unidade Complementar (B)

Unidade de Canto

Unidade Básica com Unidade Complementar e 4 Jogos de Conectores de Canto.

Kit de Postes

- Enviados numa única caixa que inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados. É necessária a montagem dos conectores dos postes e cunhas circulares.



Conectores de Canto

- Usados para montar unidades de canto e em forma de ferradura.
- Prendem-se com facilidade nas guias.
- O conjunto de conectores liga uma unidade básica a uma unidade complementar formando um ângulo de 90˚ ou formando uma ferradura. Elimina 1 kit de postes.
- É necessário um o conjunto de conectores de canto para cada prateleira.
- Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias com tamanho igual ou inferior a 1220 mm e até 136 kg por prateleira.

Cobertos pela Patente dos EUA D 498,664 S.

Pé Sísmico

- Aparafusar um poste ao chão para proporcionar uma base mais estável.
- Parafusos não incluídos.

Fixador de Parede

- Fixar uma unidade a uma parede, como precaução de segurança.
- Parafusos não incluídos.

Kits de Prateleiras

- Enviados numa única caixa que inclui duas guias estacionárias, oito encaixes (A e B, 4 de cada), placas de prateleira ventiladas para formar 1 prateleira.

Suporte de Prateleira Inferior

- Aumenta a capacidade de carga para 363 kg, apenas na prateleira inferior.
- Recomendado para unidades com 1380 mm ou mais.

Etiqueta de Identificação

- Prende-se facilmente nas guias para identificar os itens armazenados.
- Feitas de PVC.
- Inclui 12 etiquetas HACCP.
- Disponível apenas com 152 mm.

DETALHES DE CONFIGURAÇÃO DA SÉRIE BÁSICOS CAMSHELVING®

Unidade Básica



(O comprimento total inclui o lado exterior dos postes.)

Unidade Complementar

Os postes partilhados entre a unidade básica e a unidade complementar maximizam o espaço.



Configurações do Comprimento da Unidade Básica e da Unidade Complementar

UNIDADE	UNIDADE BÁSICA COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE COMPLEMENTAR COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE BÁSICA + COMPLEMENTAR COMPRIMENTO TOTAL
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm

Unidade de Canto

Requer uma Unidade Básica, uma Unidade Complementar e um jogo de Conectores de Canto por prateleira.



Unidade de Prateleiras Intermédia – Unidade em Forma de Ferradura

Requer dois jogos de conectores de canto por prateleira.



(2 Unidades Básicas e Kits de Prateleiras.)

Configurações do Comprimento Unidade de Canto e Unidade de Prateleiras Intermédia

UNIDADE	UNIDADE DE CANTO COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE INTERMEDIÁRIA COMPRIMENTO GERAL
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias de 1220 mm ou menos.

Espaçamento de Prateleiras

As ranhuras para os encaixes são espaçadas a cada 100 mm.

ALTURAS DOS POSTES	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Estacionário	
1630 mm	14
1830 mm	16
2140 mm	19



KITS DE POSTES ESTACIONÁRIOS

Inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados, 1 conector de poste superior, 1 conector de poste inferior, 8 cunhas de conectores de postes numa sacola e instruções. O kit de postes é enviado desmontado.

460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES C x A
CBPK1864	460 x 1630 mm
CBPK1872	460 x 1830 mm
CBPK1884	460 x 2140 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

540 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES C x A
CBPK2164	540 x 1630 mm
CBPK2172	540 x 1830 mm
CBPK2184	540 x 2140 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

610 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES C x A
CBPK2464	610 x 1630 mm
CBPK2472	610 x 1830 mm
CBPK2484	610 x 2140 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CBPK1864, CBPK2164, CBPK2464, CBPK1884, CBPK2184, CBPK2484, CBSK1836V, CBSK1848V, CBSK1860V, CBSK2136V, CBSK2148V, CBSK2160V, CBSK2436V, CBSK2448V CBSK2460V: (580)

KITS DE PRATELEIRAS VENTILADAS PARA UNIDADES ESTACIONÁRIAS

PRATELEIRA ÚNICA - Inclui placas de prateleira ventiladas para 1 prateleira, 2 guias estacionárias, 1 saco com 8 encaixes para as guias estacionárias. (A e B, 4 de cada) e instruções.

460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES C x A
CBSK1830V	460 x 760 mm
CBSK1836V	460 x 910 mm
CBSK1842V	460 x 1070 mm
CBSK1848V	460 x 1220 mm
CBSK1854V	460 x 1380 mm
CBSK1860V	460 x 1530 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

540 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES C x A
CBSK2130V	540 x 760 mm
CBSK2136V	540 x 910 mm
CBSK2142V	540 x 1070 mm
CBSK2148V	540 x 1220 mm
CBSK2154V	540 x 1380 mm
CBSK2160V	540 x 1530 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

610 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES C x A
CBSK2430V	610 x 760 mm
CBSK2436V	610 x 910 mm
CBSK2442V	610 x 1070 mm
CBSK2448V	610 x 1220 mm
CBSK2454V	610 x 1380 mm
CBSK2460V	610 x 1530 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

CONSULTORIA DE ARMAZENAGEM

A Cambro presta um serviço gratuito de consultoria para optimizar a sua área de armazenagem. Sem custos e sem obrigações.

1. Basta fornecer as dimensões da área de armazenagem, o número de prateleiras por unidade, a altura dos postes e quaisquer outros requisitos adicionais que tiver.
2. A Cambro fornecerá uma planta, uma visualização em 3-D e uma listagem de produtos num ficheiro Excel.
3. O seu distribuidor ou representante de vendas Cambro entrará em contacto consigo para lhe dar os preços..
4. Para contactar o Departamento de Consultoria Camshelving, ligue

CAMBRO USA:
1(714) 230-4113
shelving@cambro.com
CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:
(49)7022 90 100 0
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL:
(351) 219 155 600
cambroportugal@cambro.com

UNIDADES BÁSICAS ESTACIONÁRIAS COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS

Inclui 4 postes estacionários com pés niveladores instalados - conectores e cunhas de poste já montados, 4 sacos com 8 rabos de andorinha para guias estacionárias (4 A e 4 B), placas de prateleira ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções.

460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm
CBU184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472	460 x 1380 x 1830 mm
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

540 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBU213672	540 x 910 x 1830 mm
CBU214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472	540 x 1380 x 1830 mm
CBU216072	540 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

610 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm
CBU244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472	610 x 1380 x 1830 mm
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

UNIDADE COMPLEMENTAR ESTACIONÁRIA COM 4 PRATELEIRAS VENTILADAS

Inclui 2 postes estacionários com pés niveladores instalados - conectores e cunhas de poste já montados, 4 sacos com 8 encaixes para guias estacionárias. (4 A e 4 B), placas de prateleira ventiladas (para 4 prateleiras), 8 guias estacionárias e instruções.

460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBA183672	460 x 910 x 1830 mm
CBA184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBA184872	460 x 1220 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

540 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBA213672	540 x 910 x 1830 mm
CBA214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBA214872	540 x 1220 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

610 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBA243672	610 x 910 x 1830 mm
CBA244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).

Acessórios



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
CSEQ3	Pé Sísmico	4
CSWF	Fixador de Parede	4
CBCC**	Jogo de Conectores de Canto	1 jogo
CBID6	Etiqueta de Identificação de 152 mm	12

** **Cor:** Cinza Escovado (580). As patentes dos componentes da série Básicos Camshelving® estão pendentes. Conector de Canto esquerdo (CBCCL), Conector de Canto direito (CBCCR), Pé Sísmico (CSEQ3), Fixador de Parede (CSWF) e Etiqueta de Identificação (CBID6) não constam da lista da NSF.

Suporte de Prateleira Inferior

CÓDIGO	DIMENSÕES
CBDS18	460 mm
CBDS21	540 mm
CBDS24	610 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Cinza Escovado (580).
Suportes de prateleiras inferiores são recomendadas para unidades de 1380 mm ou maiores.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CBCC, CBU183672, CBU184272, CBU184872, CBU185472, CBU186072, CBU213672, CBU214272, CBU214872, CBU215472, CBU216072, CBU243672, CBU244272, CBU244872, CBU245472, CBU246072, CBA183672, CBA184272, CBA184872, CBA213672, CBA214272, CBA214872, CBA243672, CBA244272, CBA244872: (580)

BANQUINHOS PARA ARMAZENAMENTO Y CAMLINK®

Banquinhos Para Armazenamento Série-S

- Mantenha o stock congelado, frio ou seco em segurança a 30,5 cm do chão.
- Estrutura de peça única e pernas fortes proporcionam força e estabilidade.
- O polipropileno de carga pesada é seguro a até 38˚C, e não enferruja, não corrói nem dobra.
- Selecione os topos com ranhuras para a máxima circulação do ar em torno de produtos perecíveis.
- Os topos sólidos seguram os derramamentos, o que facilita a limpeza.

Cores: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

CÓDIGO	EXTERIORES DIMENSÕES A x P x L	CAPACIDADE DE CARGA
Banquinho sólido		
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg
Banquinho ventilado		
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg

Quantidade por caixa: 1

Camlink®

Camlink connectors securely lock dunnage racks together for greater stability.

CÓDIGO	QUANTIDADECADA PAQUETE POR CAIXA
DRLNK	6

Cor: Preto (110).

O Camlink é coberto pela patente dos ESTADOS UNIDOS DES. D 397,289.

Camlink serve para todos os tamanhos e estilos. É fornecido um Camlink gratuito com cada banquinho para armazenagem.

CAMBRO

consumíveis

Preparação e Armazenagem de Alimentos / Serviço de Mesa

Exposição de Alimentos / Tabuleiros

PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Guia Rápido para Soluções de Armazenagem

Recipientes para a Armazenagem de Alimentos Camsquare® de Policarbonato Camwear®

Recipientes Redondos para a Armazenagem de Alimentos de Policarbonato Camwear®

Caixas de Alimentos de Policarbonato Camwear®

Recipientes de Policarbonato Camwear® para Alimentos

Recipientes com Escorredor de Policarbonato Camwear®

H-Pans™ Gastronorm Para Altas Temperaturas

Recipientes com Escorredores H-Pan™

Recipientes Gastronorm Translúcidos de Polipropileno

Bombas, Tampas e Panelas Coldfest® Gastronorm

Etiquetas Storesafe® para a Rotação de Alimentos

Caixas para Massa de Pizza

Carros para Ingredientes

Jarra com Medição e pás em Policarbonato Camwear®

GUIA RÁPIDO PARA SOLUÇÕES DE ARMAZENAGEM

RECIPIENTES PARA ARMAZENAGEM

Recipientes para Armazenagem de Alimentos Camsquares®

Mantém os alimentos frescos e maximiza as áreas de armazenagem.

7	3	2
TAMANHOS	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

Coldfest®

Recipientes GN Eutécticos

Conserva os alimentos frios a temperaturas seguras sem gelo durante horas.

4	1	1	5
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADE	MATERIAL	TIPOS DE TAMPA

Recipientes Circulares para Armazenagem de Alimentos

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados.

8	3	4
TAMANHOS	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

CARROS PARA INGREDIENTESz

Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.

6	1	3
CAPACIDADES	COR	TIPOS DE TAMPA

CAIXAS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Armazene com segurança produtos hortícolas, carnes, aves e frutos do mar.

2	5	2	2
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

MATERIAIS

Policarbonato Camwear

O material de policarbonato virtualmente inquebrável não racha, amassa nem risca. Suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

H-Pans™ para Altas Temperaturas

O material para altas temperaturas é de utilização segura no forno microondas, em fornos e em bufetes quentes. Suporta temperaturas extremas de -40°C a 190°C.

Polipropileno

O material de polipropileno translúcido proporciona uma alta resistência a químicos. Suporta temperaturas de -40°C a 70°C.

Polietileno

Material altamente resistente a produtos químicos e impactos. Suporta temperaturas de -40°C a 70°C.

ABS

Trata-se dum material de alto desempenho e resistente a impactos. Ideal para temperaturas de 4°C ou menos.

RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

Recipientes de Policarbonato Camwear® para Alimentos

Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. O policarbonato virtualmente inquebrável não racha, amassa nem risca. Suporta temperaturas de -40˚C a 99˚C.

7	4	3	7
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	CORES	TIPOS DE TAMPA

H-Pans™ para Altas Temperaturas

Os recipientes podem passar da preparação para o arrefecedor, para o forno e para o bufete quente. Suporta temperaturas de -40˚C a 190˚C.

7	3	2	7
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	CORES	TIPOS DE TAMPA

Recipientes Translúcidos para Alimentos

Uma escolha económica para a armazenagem e o serviço. Ideal para a utilização em temperaturas frias e ambientes. Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.

6	2	1	4
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	COR	TIPOS DE TAMPA

Recipientes com Escorredor

Os líquidos drenam para longe do alimento e para o recipiente em baixo, o que proporciona mais qualidade e mais segurança para os alimentos.

4	2	2	3
TAMANHOS	PRO-FUNDIDADES	MATERIAIS	TIPOS DE TAMPA

TAMPAS PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS

As tampas protegem o conteúdo melhor do que películas plásticas ou metalizadas, além de economizarem tempo e dinheiro. As tampas melhoram a segurança dos alimentos e prolongam o seu frescor. Encaixam em recipientes Camwear, para Altas Temperaturas e Poli para Alimentos.

7	7	3	5
TIPOS	TAMANHOS	MATERIAIS	CORES

Tampa Plana



Tampa básica disponível para todos os tamanhos de recipientes.

Tampa com Pega

A pega funda moldada permite que se segure o recipiente com firmeza. Disponível nas cores preta e transparente.

Tampa Ranhurada com Pega

A tampa ondeada permite que os utensílios permaneçam no recipiente e longe de bancadas contaminadas.

Fliplid®



Mantém o conteúdo coberto, porém abre-se facilmente para o serviço.

Fliplid® com Ranhura



FlipLid com entalhe para descansar a colher no conteúdo com a tampa. fechada.

Tampa de Vedação



Tampa económica para recipientes de todos os tamanhos. Encaixa nos recipientes Policarbonato Camwear.

GripLid®

A tampa “agarra” a lateral do recipiente, o que reduz vazamentos e os pontos de contaminação cruzada Encaixa nos recipientes Policarbonato Camwear e de Alta Temperatura.

Tampa com Vedação para Recipientes Translúcidos de Alimentos



As tampas de vedação translúcidas proporcionam um encaixe perfeito para proteger a qualidade dos alimentos e eliminar o gasto com as películas plásticas.

RECIPIENTES PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS CAMSQUARE® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Maximize a sua área de armazenamento com os recipientes para a armazenagem de alimentos CamSquare. O formato quadrado proporciona uma utilização de espaço 33% melhor do que os recipientes redondos tradicionais. O policarbonato transparente proporciona visibilidade dos produtos para a rápida gestão dos stocks. As tampas com vedação contam com vedações internas e externas, para uma resistência superior a vazamentos, mesmo durante o transporte.

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

As dimensões incluem as pegas.

2 PROPOR-CIONAL

A tampa com vedação de encaixe justo é resistente a vazamentos, economiza despesas e é mais segura para os empregados manusearem durante o transporte.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

As pegas largas moldadas facilitam o transporte de tamanhos maiores. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

Resistentes a manchas e odores.

O policarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear® suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

Graduações de fácil leitura impressas na parte externa, para a rápida gestão do estoque.

Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato Camwear®*

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Inclui um orifício no canto para que possa ser pendurada durante o armazenamento.
- A tampa translúcida identifica facilmente o conteúdo.
- Suporta temperaturas de -40°C a 70°C.

*As tampas com vedação somente encaixam nos Recipientes Quadrados Camwear.

RECIPIENTES POLIPROPILENO TRANSLÚCIDOS E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

- O material translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e alta resistência a químicos.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.
- Graduações de fácil leitura.
- As tampas de polietileno de encaixe rápido com codificação em cores têm guias de dedos que permitem que sejam removidas facilmente.

Polietileno

- Uma seleção económica para armazenagem.
- Feita de material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.

Tampas para as CamSquares

- Tampas de polietileno com códigos de cores e encaixe rápido correspondem às cores de graduação.
- Tampas de polipropileno que podem ser usadas com os recipientes quadrados policarbonato Camwear, translúcidos e de Polietileno.

Produtos de armazenagem personalizados

Personalize os produtos para a armazenagem de alimentos para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou utilize a personalização em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência dos produtos.

CAMSQUARES® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Policarbonato Camwear

CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Transparente (135). A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMWEAR DE POLICARBONATO: (135)

Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato Camwear*

CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Translúcido (190).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

* As tampas com vedação encaixam nos recipientes Camsquare de policarbonato Camwear.

Personalização disponível.

PROPOR-CIONAL

RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

CÓDIGO	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Translúcido (190). A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

2SFSPP, 4SFSPP, 6SFSPP, 8SFSPP, 12SFSPP, 18SFSPP, 22SFSPP: (190)

Polietileno

CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Natural (148). A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

Tampas*

CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COR	Verde (452)	Vermelho (451)	Azul Escuro (453)
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L

Quantidade por caixa: 6

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFC2: (452)
SFC6: (451)
SFC12: (453)

Observação: As graduações são aproximadas.

* Tampas de polipropileno que podem ser usadas com os recipientes quadrados policarbonato Camwear, translúcidos e de Polietileno.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

RECIPIENTES REDONDOS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados. O policarbonato Camwear transparente permite a fácil identificação rápida do conteúdo. Reduz o risco de contaminação e aumenta a segurança dos alimentos. O formato redondo promove a circulação adequada do ar, ideal para mexer sopas e molhos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.

NSF

2 PROPOR-CIONAL

A tampa com vedação proporciona excelente resistência a vazamentos.

O policarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

As pegas moldadas facilitam o transporte. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

Resiste a ácidos, óleos e álcool presentes nos alimentos. Resistente a manchas e odores.

Graduações impressas de fácil leitura na parte externa, para gestão do stock com uma rápida visualização.

Tampas de policarbonato Camwear

- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- Resistente a manchas causadas pelos ácidos e óleos dos alimentos.
- Suporta temperaturas de -40 a 99°C.

Tampas de vedação redondas

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Seguras de -40 a 70°C.
- As guias para dedo são projectadas para a fácil remoção.

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

- Oferece uma certa visibilidade dos produtos.
- São duráveis e resistentes a manchas.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.
- As tampas de encaixe rápido não deixam vãos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra “N” ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.

Polietileno

- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Uma escolha de armazenagem a um preço acessível.
- Seguros de -40˚C a 70˚C.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra “N” ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.

RECIPIENTES REDONDOS PARA ARMAZENAGEM DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Policarbonato Camwear®

CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Transparente (135). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas. As redondas de policarbonato têm dois anos de garantia.

Tampas de policarbonato Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Cor: Transparente (135).

Tampas com vedante para recipientes redondos de policarbonato Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Cor: Translúcido (190).

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno Translúcido

CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACIDADE DO RECIP.	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Translúcido (190). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

RFS1PP, RFS2PP, RFS4PP, RFS6PP, RFS8PP, RFSC1PP, RFSC2PP, RFSC6PP: (190)

Polietileno

CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACIDADE DO RECIP.	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Branco Natural (148). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

Tampas para recipientes redondos de polipropileno translúcido

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1PP
Para1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Cor: Translúcido (190).

Tampas para recipientes redondos de polietileno

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1
Para1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Cor: Branco Natural (148).

CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR® - ELIMINE OS RISCOS DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

Estenda o frescor dos ingredientes e elimine pontos de contaminação cruzada ao transferir produtos para caixas de alimentos nas docas de recepção. Uma solução segura para armazenar frutas e vegetais em grandes volumes. O policarbonato transparente permite a visibilidade para a identificação do produto. As tampas Camwear de encaixe firme, ou as SlidingLids™, vendidas separadamente, não se soltam durante o transporte.

As tampas Camwear e Poli não são intercambiáveis.

Patentes dos EUA: D 447,906 S e 6,540,098 B1.

PROPOR-CIONAL

A SlidingLid proporciona acesso fácil.
As pegas moldadas facilitam o transporte.
Suporta temperaturas de -40°C a 99°C para a utilização em refrigeradores e congeladores.
O policarbonato transparente e durável Camwear permite a fácil identificação do produto.
A superfície lisa é fácil de limpar. Resistente a manchas e odores.
A textura no fundo das caixas reduz os riscos.

Tampas chatas de policarbonato Camwear

- Tampas de encaixe firme que não se soltam durante o transporte.
- Trilhos moldados no topo, para um empilhamento mais seguro.
- O policarbonato Camwear durável é seguro de -40°C a 99°C.



SlidingLid Camwear para caixas de armazenagem de alimentos

- A tampa desliza para trás, o que permite o fácil acesso ao conteúdo.
- Reduz o risco de contaminação involuntária.
- A tampa prende-se firmemente na caixa e não sai durante o transporte.

CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO E POLIETILENO CAMWEAR®

ColanderKits™ de policarbonato Camwear

- Um sistema de segurança alimentícia incluso numa única embalagem.
- Armazene carnes e peixes crus ou em grandes volumes de maneira segura.
- Os sucos e líquidos vazam para a caixa de alimentos em baixo para que possam ser deitados fora de maneira rápida e fácil.
- Reduz manuseio e o risco da contaminação cruzada.
- Cada kit consiste em 1 caixa para alimentos 18269CW, 1 escorredor 18268CLRCW e uma tampa deslizante 1826SCCW.

Escorredores de policarbonato Camwear

- Aumenta a qualidade dos alimentos e reduz o risco de contaminação involuntária.
- Líquidos e sumos drenam directamente para caixa de alimentos, o que melhora a segurança dos alimentos.
- Ideal para drenar frutas e vegetais, descongelar arnes e aves.

Prateleiras com drenagem de policarbonato Camwear

- Coloca o conteúdo suspenso sobre os líquidos para aprimorar a qualidade e o frescor dos alimentos.
- Feitas de policarbonato virtualmente inquebrável.
- As gavetas com drenagem Camwear encaixam tanto nas caixas de Camwear como nas caixas de poli branco.

Caixas de polietileno para a armazenagem de alimentos

- Escolha económica.
- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.

Caixas Camwear para armazenagem de alimentos em policarbonato Vermelho e Amarelo Segurança

- Ajuda a prevenir a contaminação entre carnes cruas e outros produtos alimentares.
- As cores vermelha e amarela translúcidas permitem identificar claramente o produto no interior.
- Tampa plana correspondente também disponível.

CAIXAS DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Policarbonato Camwear



CÓDIGO	18263CW	✣ ● 18266CW	18269CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4

CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	✣ ● 12186CW	✣ 12189CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Transparente (135). **18266CW & 12186CW disponível em:** ● Vermelho de segurança (467), ✣ Amarelo Segurança (464).

Tampas de policarbonato Camwear



CÓDIGO	✣ ● 1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID™	✣ ● 1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID™
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Transparente (135). **1826CCW & 1218CCW disponível em:** ● Vermelho de segurança (467), ✣ Amarelo Segurança (464).
As tampas SlidingLid não são relacionadas pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1826SCCW, 1218CCW: (135)

CAIXAS DE POLICARBONATO PARA ALIMENTOS E ACESSÓRIOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Caixas de polietileno



CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4

CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Branco Natural (148).

Tampas de polietileno

CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CP PLANA
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Natural (148).

As tampas Camwear em policarbonato e polietileno não são intermutáveis.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)
18269P, 182615P: (148)

Acessórios



CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 DE PROFUNDIDADE)	18268CLRCW (20 DE PROFUNDIDADE)	18268CLRKIT
DESCRIÇÃO	Escorredouro	Escorredouro	Escorredores – tipo caixa	Escorredores – tipo caixa	ColanderKit™ de policarbonato
DIMENSÕES	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 45,7 x 66 cm	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 30,5 x 45,7 cm	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 45,7 x 66 x 15,2 cm e mais profundas	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 46 x 66 x 23 ou 38 cm. e mais prof.	Um escorredor de 20,3 cm de profundidade Uma caixa de alimentos de 45,7 x 66 x 22,9 cm Uma SlidingLid™ de 45,7 x 66 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	4	1 Estojo

Cor: Transparente (135).

RECIPIENTES DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALIMENTOS

Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. Os recipientes para alimentos Camwear são feitos de policarbonato durável que não quebram, não amassam nem riscam. Projectados precisamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm GN, com um fundo de raio largo para reduzir o desperdício de alimentos. Pela metade do custo do aço inoxidável, os recipientes de Camwear mantêm o conteúdo numa temperatura tão baixa quanto os recipientes de metal, com menos condensação. Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

Não se recomendam os recipientes GN de policarbonato Camwear para buffets quentes ou para a utilização no microondas. Consulte a secção H-Pan™ para ver estas aplicações de alto calor.

A Panela Escorredora está coberta pela Patente dos EUA D 528,376 S.

StoreSafe



O policarbonato praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Possui graduações moldadas, nos sistemas standard e métrico, para uma fácil gestão do stock.

Não causa reacção com os alimentos; minimiza reacções químicas ou ácidas potencialmente perigosas.

A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.

Os fundos texturizados resistem a arranhões.

Teste frio

Os testes comprovam que os recipientes para alimentos de Camwear mantêm os produtos numa temperatura tão baixa quanto os de aço inoxidável. O aço inoxidável pode parecer mais frio ao toque, mas como demonstram estes resultados, os recipientes de alimentos de Camwear mantêm a mesma temperatura que os de aço, pelo mesmo tempo.

Recipientes em policarbonato

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
3,4°C	3,2°C	2,5°C	2,1°C	1,7°C

Recipientes em aço inoxidável

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
3,4°C	3,3°C	2,4°C	1,9°C	1,6°C

TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS



CÓDIGO DO CONFIGURAÇÃO	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD	Com drenagem	



GN ½ longo 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L
	24LPCW	10 cm	5 L
	20LPCWD	Com drenagem	



GN ½ 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD	Com drenagem	



GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD	Com drenagem	



GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD	Com drenagem	



GN ⅙ 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD	Com drenagem	



GN ⅓ 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD	Com drenagem	

Quantidade por caixa, para todos os modelos acima mencionados: 6.
As tampas estão relacionadas na próxima página.
Veja na próxima página os escorredores.

Cores: Transparente (135), Branco (148), Preto (110). 18CW e 28CW disponíveis somente em Transparente (135).
Cor da gaveta de drenagem: Transparente (135).

Todos os recipientes Gastronorm são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes Gastronorm são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

2 PROPOR-CIONAL

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Fundo perfurado em Policarbonato Camwear

- Apoia os produtos e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipientes.





RECIPIENTES COM ESCORREDOR DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- Enxágue, drene e armazene tudo num único recipiente.
- Os líquidos drenam com facilidade para o recipiente de alimentos em baixo, o que proporciona mais qualidade dos alimentos e menos manuseio.
- Basta retirar os escorredores do recipiente para alimentos para deitar fora os líquidos de forma segura e rápida.
- Ideal para produtos preparados, para o armazenamento de frutos do mar em gelo, e para descongelar e armazenar carnes e aves.
- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa policarbonato Camwear encaixam em recipientes com escorredores.

Os recipientes com escorredor estão cobertos pela Patente dos EUA D 569,169 S.

2 PROPOR-CIONAL

13CLRCW

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW: (135)

Enxaguar

Drenar

Armazenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE DE CAMWEAR*
GN1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas relacionadas na próxima página. *Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.

TAMPAS EM POLICARBONATO CAMWEAR® – TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Tampa plana

Disponível para todos os tamanhos de recipientes.

Tampa com pega

Uma pega com fundo moldado dá mais segurança ao pegar na tampa. A tampa preta ajuda a bloquear a luz, reduzindo a descoloração de carnes e queijos e ajudando a mantê-los frescos.

Tampa com ranhura e pega

Fácil acesso para conchas ou colheres.

Tampa económica

Concebidas exclusivamente para encaixar em Recipientes de policarbonato Camwear®, as nossas novas Tampas Transparentes possuem uma vedação no interior, impedindo derramamentos e maximizando a frescura.

New!

FlipLid®

Abra a tampa para cima para ter acesso fácil ao conteúdo. Os alimentos podem ser guardados sem se secarem, o que aumenta os rendimentos. Reduz os pontos de contaminação involuntária.

FlipLid® ranhurada

A tampa com dobradiça ranhurada tem uma abertura que permite deixar a colher em contacto com os alimentos, mesmo com a tampa colocada.

GripLid®

O vedante de poliuretano moldado na tampa prende-se à lateral da vasilha para alimentos, reduzindo assim os derramamentos. O recipiente auto-contido reduz os pontos de contaminação involuntária, de acordo com as Directrizes da HACCP.

CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN1/1	10CWC	Tampas planas
32,5 x 53 cm	10CWCH	Tampas com pega
	10CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Tampas económicas
GN1/2 longo	20LPCWC	Tampas planas
16,2 x 53 cm		
GN1/2	20CWC	Tampas planas
26,5 x 32,5 cm	20CWCH	Tampas com pega
	20CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	20CWGL	GripLid
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	Fliplid com ranhura e pega
	20PPCWSC	Tampas económicas
GN1/3	30CWC	Tampas planas
17,6 x 32,5 cm	30CWCH	Tampas com pega
	30CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	30CWGL	GripLid
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	Fliplid com ranhura e pega
	30PPCWSC	Tampas económicas
GN1/4	40CWC	Tampas planas
16,2 x 26,5 cm	40CWCH	Tampas com pega
	40CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	40PPCWSC	Tampas económicas
GN1/6	60CWC	Tampas planas
16,2 x 17,6 cm	60CWCH	Tampas com pega
	60CWCHN	Tampas com ranhura e pega
	60CWGL	GripLid
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	Fliplid com ranhura e pega
	60PPCWSC	Tampas económicas
GN1/9	90CWC	Tampas planas
10,8 x 17,6 cm	90CWCN	Tampa plana com ranhura
	90PPCWSC	Tampas económicas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (438)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)

Cor: Transparente (135).
Cor da tampa económica: Azul Translúcido (438).
Cor da tampa com pega: Transparente (135), Preto (101).

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizados. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

FlipLids estão cobertas sob a patente americana Des.420,849, 422,838 & 427,012. As GripLids estão cobertas pela Patente dos EUA D 446,076 e pela Patente Utilitária 6,273,288 B1.

H-PANS™ GASTRONORM PARA ALTAS TEMPERATURAS

Reduza o manuseio e corte custos com um recipiente que pode passar da preparação para o refrigerador, para o forno ou para o buffet quente. As H-Pans foram projectadas exactamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm. Ao contrário dos recipientes de metal, as H-Pans podem ser utilizadas com segurança em qualquer forno microondas. Ideal também para carrinhos aquecidos, mesas de vapor e pratos com aquecimento. As H-Pans tÍm marcações de graduação, tanto standard como métricas, a fim de facilitar a gestão do stock.

Cores: Âmbar (150), Preto (110).

As H-Pans são feitas de materiais aprovados pela FDA e foram projectadas de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1. A cor âmbar pode variar.



O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Óptimo para congelamento rápida, confecção e regeneração.

Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.

Feito de materiais aprovados pela FDA que suportam temperaturas extremas, de -40°C a 190°C.

TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10 cm	13,0 L
	16HP	15 cm	19,5 L
	10HPD	Fundo perfurado para drenagem	
GN1/2 longo 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L
	24LPHP	10 cm	5 L
	20LPHPD	Fundo perfurado para drenagem	
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L
	24HP	10 cm	5,9 L
	26HP	15 cm	8,9 L
	20HPD	Fundo perfurado para drenagem	
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L
	34HP	10 cm	3,6 L
	36HP	15 cm	5,3 L
	30HPD	Fundo perfurado para drenagem	
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L
	44HP	10 cm	2,5 L
	46HP	15 cm	3,7 L
	40HPD	Fundo perfurado para drenagem	
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L
	64HP	10 cm	1,5 L
	66HP	15 cm	2,2 L
	60HPD	Fundo perfurado para drenagem	
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L
	94HP	10 cm	0,85 L
	90HPD	Fundo perfurado para drenagem	

Quantidade por caixa: 6 As tampas estão relacionadas na próxima página.

Cores: Âmbar (150), Preto (110).
Cor de escorredores: Âmbar (150).
Cor do fundo de drenagem: Âmbar (150).

Todos os recipientes GN H-Pan são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes GN H-Pan são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.
A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm Contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Gaveta com drenagem

- Apóia o produto e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipiente.

Veja na próxima página os escorredores.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

14HP, 16HP, 30HPD, 44HP, 40HPD, 60HPD, 62HP, 64HP: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: (110), (150)

RECIPIENTES COM ESCORREDORES H-PAN™

- Os escorredores drenam líquidos e gordura dos alimentos quentes, aumentando a sua qualidade.
- Ideal para a utilização em microondas, mesas quentes e buffets.
- Reduz a necessidade de manuseio e melhora a segurança dos alimentos.
- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa H-Pan encaixam em recipientes com escorredores.

Cozinhar a vapor

Manter os alimentos quentes

Cozinhar e drenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROF. DO H-PAN RECIPIENTE*
GN1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6 Tampas relacionadas na próxima página. *Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.

H-Pan com pegas

- Recipiente para alimentos de tamanho grande e 6,5 cm de profundidade, com pegas, encaixa nos recipientes de armazenagem quente de todos os principais fabricantes.
- As duas pegas permitem que os empregados peguem no recipiente de qualquer um dos lados da unidade, para um manuseio seguro.
- A tampa plana, a tampa com pega e a tampa ranhurada com pega encaixam no recipiente.



12HPH

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Quantidade por caixa: 6
As tampas estão relacionadas na próxima página.

H-PANS™ TAMPAS TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Tampa plana

Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Tampa com pega

Levantamento fácil, com pegas fundas moldadas para se segurar firmemente.



Tampa com ranhura

Fácil acesso para conchas ou colheres.

Tampa com dobradiças FlipLid®

O alimento pode ser manuseado sem se secar, aumentando o rendimento.

Tampa com dobradiças FlipLid ranhurada

Abre para cima para facilitar acesso ao conteúdo.

GripLid®

A gaxeta moldada de poliuretano na tampa "agarra" a lateral do recipiente de alimentos, o que reduz vazamentos e os pontos de contaminação cruzada.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Tampas planas
	10HPCH	Tampas com pega
	10HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	10CWGL	GripLid
GN1/2 longo 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Tampas planas
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Tampas planas
	20HPCH	Tampas com pega
	20HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	20CWGL	GripLid
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	Fliplid com ranhura e pega
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Tampas planas
	30HPCH	Tampas com pega
	30HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	30CWGL	GripLid
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	Fliplid com ranhura e pega
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Tampas planas
	40HPCH	Tampas com pega
	40HPCHN	Tampas com ranhura e pega
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Tampas planas
	60HPCH	Tampas com pega
	60HPCHN	Tampas com ranhura e pega
	60CWGL	GripLid
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	Fliplid com ranhura e pega
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Tampas planas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

Cor: Âmbar (150).
Cor de la GripLid: Transparente (135).
A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser Personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

As FlipLids são cobertas pelas patentes dos EUA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN: (150)
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)

RECIPIENTES GASTRONORM TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO

- Um recipiente económico para armazenar alimentos.
- O material de polipropileno translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e uma alta resistência a químicos.
- Suporta gamas de temperaturas de -40°C a 70°C.
- As superfícies interiores lisas não aderentes promovem uma limpeza fácil.

Cor: Translúcido (190).

As marcas de graduação e capacidades são um valor aproximado.

Os recipientes inteiros translúcidos (GN1/1) para alimentos não são projectados para o uso em carrinhos de acesso frontal nos modelos UPC400, UPCS400,UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600. carrinhos Camtherm™ ou em conjunto de carrinhos.

Todos os recipientes de alimentos translúcidos são fabricados em materiais aprovados pela FDA.

Os recipientes translúcidos para alimentos podem ser empilhados com outros recipientes para alimentos da Cambro.

Personalizações estão disponíveis apenas para as áreas sem contacto com os alimentos. Consulte a secção de personalização para obter mais informações a respeito do pedido e dos preços.

Os recipientes translúcidos não são recomendados para o uso em mesas de vapor.

Ideal para o transporte em carrinhos de acesso superior da Cambro.

UPC100	UPCS140	100MPC
UPC140	UPCS160	240MPC
UPC160		

Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de protecção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Clipes de Identificação StoreSafe® para recipientes de alimentos GN

O sistema de codificação por cores dos clipes de identificação serve tanto para as tampas como para os recipientes, evitando a contaminação involuntária resultante da armazenagem incorreta de produtos alimentícios. Os clipes coloridos facilitam a identificação do conteúdo dos alimentos, ajudando os operadores de serviço de alimentos a cumprir as directrizes do HACCP. Podem ser usados com segurança nas lava-louças. Os clipes de identificação de recipientes de alimentos se encaixam nos recipientes de polipropileno GN.



CÓDIGO	FPID24
DESCRIÇÃO	caixa de 24 sacos individuais de 4 conjuntos de 2 grampos em amarelo, azul, vermelho e verde
QUANTIDADE POR CAIXA	24

* Disponíveis para pedidos em caixas apenas. Não se efetuam vendas por unidades.

Cores dos clipes:

TAMANHO DOS RECIPIENTES E DAS TAMPAS TRANSPARENTES PARA RECIPIENTES GASTRONORM E INFORMAÇÕES PARA O PEDIDO



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN1/1 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15 cm	19,5 L
	18PP	20 cm	25,6 L
	10PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN1/2 26,5 x 32,5 cm	24PP	10 cm	5,9 L
	26PP	15 cm	8,9 L
	28PP	20 cm	11,7 L
	20PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN1/3 17,6 x 32,5 cm	34PP	10 cm	3,6 L
	36PP	15 cm	5,3 L
	30PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN1/4 16,2 x 26,5 cm	44PP	10 cm	2,5 L
	46PP	15 cm	3,7 L
	40PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN1/6 16,2 x 17,6 cm	64PP	10 cm	1,5 L
	66PP	15 cm	2,2 L
	60PPD	Fundo perfurado para drenagem	



GN1/9 10,8 x 17,6 cm	94PP	10 cm	0,85 L
	90PPD	Fundo perfurado para drenagem	

Quantidade por caixa: 6.



1/1



1/3



1/4



1/6

CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Tampas com pega
	10PPSC	Tampas económicas
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Tampas com pega
	20PPSC	Tampas económicas
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Tampas com pega
	30PPCHN	Tampas com ranhura e pega
	30PPSC	Tampas económicas
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Tampas com pega
	40PPSC	Tampas económicas
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Tampas com pega
	60PPCHN	Tampas com ranhura e pega
	60PPSC	Tampas económicas
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Tampas com pega
	90PPSC	Tampas económicas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6.

Cor: Translúcido (190).

Todos os recipientes de alimentos translúcidos Gastronorm são fabricados em materiais aprovados pela FDA.

As tampas não são classificadas pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10PPD, 14PP, 16PP, 18PP, 24PP, 26PP, 28PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)

StoreSafe

Gaveta com drenagem
Disponíveis para todos os tamanhos de recipiente para alimentos.

Tampa com pegas
Disponíveis para todos os tamanhos de recipiente para alimentos.

Tampa com ranhura e pega
Disponível para os recipientes GN1/3 e GN1/6.

Tampa com vedação
Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de protecção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Tampa plana
Disponível para os recipientes GN1/3 e GN1/6.

BOMBAS, TAMPAS E PANELAS COLDFEST® GASTRONORM

- Mantém o conteúdo frio de acordo com as directrizes HACCP, (*Hazard Analysis and Critical Control Point*, ou Análise de Risco e Ponto de Controle Crítico) de 4˚C, ou a uma temperatura inferior, sem ter que se sujeitar à bagunça que causa o gelo.
- Congele por oito horas ou de um dia para ao outro antes de encher com o produto pré-resfriado.
- Recipientes de tamanho médio ou de um terço do tamanho mantém o conteúdo frio por até oito horas. Recipientes e potes de um sexto de tamanho mantém o conteúdo frio por até seis horas.
- Conforma às dimensões exteriores do Gastronorm para o encaixe em bares para alimentos ou mesas de preparação standard.
- Empilhável para economizar espaço durante a congelação e o armazenamento.
- Pode ser utilizado em contacto directo com todo tipo de alimento.

Cores: Preto (110), Branco (148).
Cor da tampa plana: Transparente (135).
Cor da tampa de vedação: Branco (148).
Cor da bomba com tampa: Transparente (135).

Os tempos sugeridos de armazenagem baseiam-se em testes realizados em condições de temperatura ambiente até 23˚C

A Coldfest está coberta pela Patentes dos EUA D 419,364.

*Não classificado pela NSF.

Todos os recipientes para alimentos GN ColdFest foram projectados de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS RECIPIENTES/POTES: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)

Ideal para bares de salada da Cambro ou para refrigerar condimentos e cremeiras.

Panelas / Potes

CÓDIGO DO RECIPIENTE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURAÇÕES	GN½ – 26,5 x 32,5 cm	GN⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Quantidade por caixa: 1

Os recipientes para alimentos ColdFest são feitos de revestimento ABS resistente a impactos e de centros de gel refrigerante atóxico.

Tampa

CÓDIGO DA TAMPA	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIÇÃO	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa com vedação
PARA O ENCAIXE COM O COLDFEST	GN½	GN⅓	GN⅙	Pote	Pote

Quantidade por caixa: 2

Bombas com tampas

CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIÇÃO	A bomba padrão serve porções de 29,5 mL	Bomba Maxi para condimentos encorpados	Bomba com bico fixo para servir de maneira controlada
DIMENSÕES C x L x A	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Quantidade por caixa: 1

ETIQUETAS STORESAFE®
PARA A ROTAÇÃO DE ALIMENTOS

- A etiqueta e o adesivo dissolvem em menos de 30 segundos.
- Coloque sob água quente ou fria, ou no lava-louças.
- Segura para todos os sistemas de esgotos, e não acumula nos drenos.
- Suporta temperaturas de congelação até -40°C.
- Suporte altas temperaturas de até 93°C durante 4 horas.
- Podem ser levadas ao forno microondas.
- Não deixam resíduos pegajosos que podem ser locais de reprodução de bactérias.
- Ajuda a obter-se um sistema de armazenagem de alimentos FIFO (First In First Out).
- 100% solúvel e biodegradável.

Cor da etiqueta: Branco (148).

* Disponível para o pedido em caixas somente. Não disponível em recipientes individuais.

100% biodegradável.

Material aprovado pela FDA.

Elimina resíduos adesivos e evita a contaminação cruzada! Sem a necessidade de raspagem!

Dissolve-se completamente em todos recipientes quando colocada em máquina de lavar louça ou sob água corrente.

100% SOLÚVEL E BIODEGRADÁVEL

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250

Pacote de blister



CÓDIGO	23SL
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	20 rolos, 100 etiquetas por rolo

Pacote a granel

CÓDIGO	1252SLB250	1252SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	24 rolos, 250 etiquetas por rolo

Pacote a granel





CÓDIGO	23SLB250	23SLB6250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	6 rolos, 250 etiquetas por rolo

Pacote a granel

CÓDIGO	23SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo

Folha de papel para laser

CÓDIGO	SLL30 (Avery® 5160)
TAMANHO DA ETIQUETA	2,54 x 6,35 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	100 folhas, 30 etiquetas por folha 21,6 x 27,9 cm tamanho da folha

CAIXAS PARA MASSA DE PIZZA

Polipropileno

- Ideal para armazenar, transportar, levedar e arrefecer massa.
- Leve, durável e resistente a quebras.
- Resistente a produtos químicos, não absorve odores e é fácil de limpar.
- As caixas alojam-se umas nas outras para evitar a entrada de poeira e contaminantes, aumentando o tempo de frescura dos produtos.
- A caixa superior funciona como uma tampa hermética para a caixa inferior, reduzindo a necessidade e o custo das tampas.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.
- A tampa pode ser utilizada como uma bandeja de 46 x 66 cm.

Cor: Branco (148).

As caixas de policarbonato e polipropileno para massa não são interempilháveis.

CD1826PDB Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

* É segura a utilização das caixas de polipropileno para massa em máquinas de lavar loiça com altas temperaturas.

Roda tipo A: Rodas de 12,7 cm:2 fixas, 2 giratórias, 1 com travão.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DB18263P, DBC1826P: (148)

CD1826PDB

Capacidade de carga: 136 kg
Tipo de roda: A
Comporta: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

Camwear® Policarbonato

- Evita a formação de crostas aumentando o tempo de armazenagem da massa.
- A estrutura de policarbonato praticamente inquebrável é reforçada em todos os lados.
- As caixas não dobram nem perdem a forma.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 99˚C.
- Disponível em profundidades de 7,62 e 15,24 cm.

DB18266CW

DB18263CW

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES
Caixa de polipropileno para massa de pizza		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Tampa de polipropileno		
DBC1826P	46 x 66	—
Caixas de policarbonato Camwear para massa de pizza		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm
Tampa de Camwear policarbonato		
DBC1826CW	46 x 66 cm	—
Camdolly® para caixas de massa de piza		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26 cm	44,5 x 64, cm

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco (148).

Pack do conjunto: 1 **Cinta opcional disponível.

CARROS PARA INGREDIENTES

Carros para ingredientes

- Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.
- Uma tampa deslizante transparente higiénica reduz o manuseio e permite a rápida identificação do conteúdo.
- Recipiente feito de um material aceite pela FDA, de forma que não são necessários forros.
- Projectado para caber sob mesas de trabalho standard.

Camcrisper

- Um sistema auto-contido para armazenar, lavar e transportar produtos em grande volume.
- Evita a contaminação involuntária e minimiza o manuseio desnecessário.
- Transfira produtos secos das caixas para o recipiente, cubra e coloque num refrigerador para uma armazenagem segura.
- Lave e enxague os produtos para uma preparação fácil e segura.

Rodas de 7,6 cm – 2 fixas e 2 articuláveis.

Cor: Branco (148).

Pás vendidas separadamente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32: (148)

As rodas giratórias são largas, proporcionando excelentes estabilidade e capacidade de suporte de peso.

Agora com uma tampa deslizante.

CÓDIGO	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSÕES L x C x A	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
CAPACIDADE	81 L	102 L	140 L	102 L
METRO CÚBICO	0,081	0,102	0,140	0,101
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
DIMENSÕES L x C x A	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
CAPACIDADE	121 L	129 L	161 L	121 L
METRO CÚBICO	0,123	0,134	0,160	0,123
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	98 kg	114 kg	145 kg	24 pés (inteiros)
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	73 kg	82 kg	104 kg	42 pés (inteiros)

Quantidade por caixa: 1

JARRA COM MEDIÇÃO E PÁS EM POLICARBONATO CAMWEAR®

Pás em policarbonato Camwear

- O policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável não amassa, lasca nem enferruja.
- A pega moldada onde se segura firmemente inclui um orifício para ser pendurada.
- Ideal para ser utilizada com carrinhos de gelo e recipientes de ingredientes Cambro.

Cor: Transparente (135).

No se pueden personalizar.

PROPOR-CIONAL

COR E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODAS AS PÁS EM POLICARBONATO: (135)

CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6

Jarras com medição em policarbonato Camwear

- Graduações marcadas externamente são moldadas e impressas em vermelho para o standard americano e em azul para as medidas métricas.
- O policarbonato Camwear® durável e praticamente inquebrável não amassa, garantindo uma medida exacta todas as vezes que é utilizada.
- A pega moldada não quebra.

Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

CÓDIGO	CAPACIDA DE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
25MCCW	225 mL*	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

*(medida em seco)

As graduações são moldadas e impressas em Azul nas medidas métricas e em Vermelho nas medidas americanas standard.

SERVIÇO DE MESA

Palamenta em Policarbonato Camwear®

Camcovers® Versa

Camcovers® de Policarbonato Camwear®

Personalização

Jarras Policarbonato Camwear®

Copos para Bares, Taças e Suportes para Sobremesas Aliso® Policarbonato Camwear®

CamLid®

Copos Plásticos Huntington® de Camwear® Policarbonato e Newport® de SAN

Copos de SAN Laguna® e Del Mar®

Copos de SAN Colorware

Copos e Camliter Plásticos de Policarbonato Camwear®

Dispensador de Bebidas, Balde com pega e Tigelas com Relevo

Baldes para Gelo, Poncheiras e Vasinho de Policarbonato Camwear®

PALAMENTA EM POLICARBONATO CAMWEAR®

5 **CINCO ANOS DE GARANTIA PROPORCIONAL CONTRA QUEBRAS.**

- O policarbonato Camwear virtualmente inquebrável resiste a manchas, odores e riscos.
- Superfície texturizada em pratos de salada e de jantar para longa duração.
- Ideais para escolas, refeitórios, centros de cuidados diurnos e estabelecimentos de tratamento de saúde.

A caneca e a chávena podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.

133 Bege

110 Preto

148 Branco

401 Azul Ardósia

Pratos ovais e pratos com compartimentos

CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÂMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIÇÃO	Prato Redondo	Oval, Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	24	48	12

Consulte a secção Manutenção do Calor para obter pormenores sobre as tampas.
*O modelo HK98BCW vem somente em Bege (133).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)
35CW, 45CW, 725CWNR: (148)

Pratos

CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÂMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIÇÃO	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48

Tigelas

Tampa opcional disponível

CÓDIGO	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDADE APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIÇÃO	Tigela Quadrada	Tampa para 10CW Tigela	Bouillon	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela Quadrada
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48	48	48
FORMA	Quadrada	Quadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Topo Redondo/ Fundo Quadrado
DIÂMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Topo: 13,3 cm Fundo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Canecas, Chávenas

CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDADE APROX.	239 mL	288 mL
DESCRIÇÃO	Chávena Empilhável	Caneca
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48
DIA.MAX. /ALTURA	110,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CESTO CAMRACK®	16C414	16C414

*** O diâmetro máximo inclui as alças.**

Pratos isotérmicos com compartimento

HK93CW

HK39

DESCRIÇÃO	BASE COM 3 COMPARTI-MENTOS E TAMPA	BASE RETENTORA DE CALOR E TAMPA PARA PRATO DE 22,9 CM
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6

A HK93CW está disponível na cor Bege (133).
A HK39 está disponível na cor Branco Antigo (148).

HK93PMC

O Camcarrier® para a HK93CW está disponível mediante pedido especial. Chame o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para obter mais informações.

CAMCOVERS® VERSA

Sirva alimentos quentes na temperatura desejada com a Camcover Versa, uma alternativa elegante e eficiente às tampas de metal tradicionais.

- Suporta temperaturas de até 149°C.
- As tampas mantêm-se frias ao toque, para um manuseio fácil.
- Mais leves e mais silenciosas do que as tampas de metal.
- Aparência elegante, sem polimento.
- Mantém os alimentos quentes por mais tempo do que as tampas de metal.
- Pode ser levada ao forno microondas.

Consulte o guia das Camcover da Cambro no nosso site para determinar qual o tamanho da Camcover Versa adequado aos seus pratos. Ou, envie um dos seus pratos para o Serviço de Atendimento ao Cliente Cambro para o dimensionamento.

Cores: Marfim (380), Cinza Granito (191), Pergaminho Antigo (101).

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR
Quadrado		
1111SQVS	20,26 cm	7,3 cm
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm
Redonda		
68VS	16,5 cm	5,6 cm
86VS	21,0 cm	6,7 cm
91VS	23,2 cm	6,8 cm
913VS	24,9 cm	6,8 cm
95VS	23,7 cm	6,8 cm
99VS	24,3 cm	6,7 cm
911VS	24,6 cm	7,0 cm
100VS	25,4 cm	6,8 cm
103VS	25,9 cm	6,8 cm
105VS	26,2 cm	6,8 cm
106VS	26,4 cm	7,2 cm
1010VS	27,0 cm	6,8 cm
1012VS	27,3 cm	6,8 cm
1014VS	27,6 cm	6,8 cm
116VS	28,9 cm	8,1 cm
120VS	30,5 cm	7,3 cm
124VS	31,1 cm	7,3 cm

Quantidade por caixa: 12

Tampas para pratos quadrados

- O formato quadrado encaixa com os formatos quadrados dos usuais pratos de designs.
- O empilhamento seguro oferece mais segurança a quem serve; o pé do prato prende-se firmemente ao topo da tampa em baixo.
- Aparência elegante, com menos ruído durante o serviço.

1111SQVS Para prato Syracuse Quadra de 27,9 cm

1212SQVS Para prato Syracuse Quadra de 30,5 cm

85SFVS Para prato Oneida Sant' Andrea Fusion de 21,6 cm

978SFVS Para prato Oneida Sant' Andrea Fusion de 25 cm

99SMVS Para prato Steelite Metro de 22,9 cm

1111SMVS Para prato Steelite Metro de 27,9 cm

Pode ser usado no microondas!

Perfeitas para uso em carrinhos com aquecimento!

CAMCOVERS® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Camcovers de policarbonato Camwear

- Os alimentos mantêm-se quentes e gostosos sem reaquecimento.
- Ideal para a utilização em carros com aquecimento.
- Seguro a uma temperatura de até 99°C.
- O policarbonato praticamente inquebrável não amassa nem risca.
- Leve, para um serviço silencioso.
- Economiza custos de mão-de-obra, pois não é necessário polir.

Cores: Transparente (152), Âmbar (153), Bege (133), Prata (486).

Para obter ajuda na selecção da tampa para prato de tamanho correcto, consulte o Guia, no endereço www.cambro.com. Ou envie um dos seus pratos para o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro.

Pode ser personalizada. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW: (152)

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12

PERSONALIZAÇÃO

Personalize copos plásticos, utensílios de bar, jarras ou outros itens de serviço à mesa com o seu logotipo ou design. Utilize utensílios para bebidas nas suas promoções.

Os produtos para a armazenagem de alimentos podem também ser personalizados para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou para o acréscimo de instruções em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência do produto.

Procure este ícone que identifica os itens que podem ser personalizados.

IMPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇO À MESA

Quantidade mínima: 6 caixas
Tempo para a entrega da amostra: 7-10 dias úteis após o recebimento da arte aprovada
Área para a impressão: 6 mm a 10 cm, sujeito à área onde se pode imprimir em cada item

TAXA DE PERSONALIZAÇÃO (LÍQUIDA)

Taxa por amostra: *** (A taxa será cobrada por um pedido de amostra e creditada no primeiro pedido de compra)
Taxa por prato: *** (Cobrada por um pedido de compra, taxa cobrada uma única vez)
Taxa de registo: *** (Por pedido)
Custo por impressão: ***

COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

1. Entre em contacto com o seu representante Cambro, local, para preencher e apresentar a sua solicitação de amostra. No verso deste catálogo pode encontrar uma listagem dos escritórios dos representantes.
3. Seleccione uma das 12 cores standard de impressão; apenas para o processo de cor única. Preto, branco, vermelho, azul claro, azul escuro, violeta, verde, laranja, amarelo, cinza, dourado e prateado.
4. Especifique o tamanho e a localização da impressão no item. O tamanho da impressão final é determinado pela área onde se pode imprimir em cada item. A área de impressão deve ser uma área onde não ocorra contacto com o alimento.
5. Forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra preenchido deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte gráfico à disposição, a *** por hora.
6. Envie a arte por e-mail para o seu representante da Cambro ou directamente para a Cambro no endereço: personalizationcel@cambro.com. Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logotipo e forneça informações de contacto.
   Dimensões do ficheiro: Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.
   Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
   Formato do ficheiro: JPEG, TIFF e EPS.
7. Envie a arte pelo correio para: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Perguntas? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: 351-219155-600.
9. O formulário de aprovação da amostra assinado deve ser enviado por fax para o serviço de atendimento ao cliente da Cambro antes que este formulário seja incluído com cada amostra.

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

ESCOLHA QUALQUER UMA DESTAS CORES STANDARD DE IMPRESSÃO

Todos os itens de armazenagem identificados com o logotipo de personalização podem ser impressos.

Vermelho | Amarelo | Azul Claro | Azul Escuro | Verde | Laranja

Violeta | Preto | Branco | Cinza | Dourado | Prateado

JARRAS POLICARBONATO CAMWEAR®

- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável.
- Leves, para fácil manuseio.
- A aba e o bico contornados exclusivos para o controle do gelo reduzem os derramamentos.
- A base com ranhuras permite uma secagem completa e higiênica.

Cor: Transparente (135). A P600CW está disponível também em âmbar (153).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

PC34CW Somente jarra empilhável são cobertos pela seguintes patentes dos EUA: D 682,002 S.

P600CW, P480CW e P320CW
Um modelo standard no sector. Base larga para maior estabilidade, evita quedas.

PL60CW
A jarra Laguna® tem uma textura martelada, o que permite esconder os arranhões. O seu design combina com o design dos copos de plástico Laguna. Despeje os líquidos pela frente, ou gelo e líquido pelas laterais.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)

CÓDIGO	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW	PL60CW
CAPACIDADE	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L	1,8 L
ALTURA COM BICO (CM)	17	20	20,5	23	20
DIÂMETRO COM PEGA (CM)	14,5	16	17	18,5	17

Quantidade por caixa: 6

PE600CW
Jarra de policarbonato económica. Design leve. Despeje os líquidos pela frente, ou gelo e líquido pelas laterais.

P64CW
Design afunilado e bico à prova de gotejamento.

PC64CW
Tampa com três posições que permite impedir a passagem do gelo, servir sem impedimento ou fechar a jarra, para proteger o conteúdo.

PC34CW
Jarra empilhável e tampa com superfície de acabamento embaciado para ocultar os riscos.*

P34CW
Somente jarra empilhável.

P34LCW
Somente tampa da jarra empilhável.

*Tampa com três posições: retenção de gelo, despejo livre ou fechada para proteger o conteúdo.

CÓDIGO	PE600CW	P64CW	PC64CW	PC34CW	P34CW	P34LCW
CAPACIDADE	1,8 L	1,9 L	1,9 L	1 L	1 L	—
ALTURA COM BICO (CM)	20	23,5	24,8 com a tampa	19,05 com a tampa	16,8	5,11
DIÂMETRO COM PEGA (CM)	18,7	18,5	18,5	17	17	11,4

Quantidade por caixa: 6

COPOS PARA BARES, TAÇAS E SUPORTES PARA SOBREMESAS ALISO® POLICARBONATO CAMWEAR®

Os utensílios de bar Aliso duplicam o look, o peso e a claridade do vidro com o policarbonato à prova de rachaduras. A aparência lisa e sem emendas faz com que os utensílios de bar Aliso sejam a escolha de mais estilo para jantares casuais, eventos em áreas externas ou para serviços à beira da piscina.

- Os utensílios de bar têm bases largas e pesadas, para dar estabilidade.
- As bases foram projectadas para permitir uma drenagem rápida e uma secagem completa.
- Arrefeça ou congele os utensílios de bar sem se preocupar com danos causados por choque térmico.

Cor: Transparente (135).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS UTENSÍLIOS DE BAR ALISO, DG3CW, GB850CW, GB1200CW: (135)

CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIÇÃO	Martini	Vinho	Copo para Cerveja	Cerveja	Taças	Taças	Suportes para Sobremesas
DIÂMETRO MÁXIMO	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTURA MÁXIMA	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CESTOS CAMBRO INTEIROS CAMRACK	9S638	25S638	25S958	9S638	36S534	36S738	49S318
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
POR CAIXA	12	24	24	12	24	24	72

Observação: Os códigos BWM10CW, BWW10CW e BWP14CW possuem um pé que pode quebrar pela soldadura, especialmente se caírem numa superfície dura. Não têm garantia contra quebras.
* Disponível para pedido em caixas apenas. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

COPOS DE PLÁSTICO CAMBRO®

Os copos plásticos da Cambro dão à visão e ao tacto a sensação do vidro, mas com a economia de custos e a leveza do plástico resistente às quebras. O seu peso é até 50% inferior ao do vidro, o que faz com que seja mais fácil e seguro para a equipa carregar e servir as bebidas.
Os nossos copos plásticos custam cerca de 33% menos que outros utensílios de vidro comparáveis.

Menos quebras traduzem-se em custos mais baixos de substituição e em menos tempo gasto pela equipa a limpar cacos de vidro. Todos os nossos copos de plástico têm saliências que permitem o fácil empilhamento, transporte e armazenagem, e ainda podem ser lavados com segurança no lava-louças.

Aumente as suas opções de serviço! Há anos valorizados por restaurantes, hospitais e escolas, os copos plásticos da Cambro são ideais em qualquer local em que deseje a requintada aparência do vidro sem a preocupação com as quebras. Os nossos elegantes designs são ideais para serviços de catering em ambientes externos e para a utilização em resorts. Não importa do que precise, a Cambro tem o copo plástico perfeito para as suas operações.

Design Elegante

HUNTINGTON®
Design elegante, Inquebrável

LAGUNA®
Textura martelada

NEWPORT®
Design aflautado

DEL MAR®
Aparência do vidro craquelé

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA: serviço à beira da piscina, jantares em ambientes externos, empresas de catering, bares, serviço de quarto, hotéis e resorts, casamentos, eventos corporativos, clubes de campo, jantares ao ar livre e parques temáticos.

Todas as finalidades

COLORWARE
Copo plástico de valor

CAMWEAR® POLICARBONATO
Praticamente inquebrável

PERSONALIZAÇÃO
Disponível em todos os copos plásticos

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA: jantares em família, pizzarias, hospitais, refeitórios, escolas, casas de repouso.

Acrescente o logótipo para promover a sua empresa e crie no cliente um sentimento de lealdade. Consulte a página da personalização para mais informações.

IceExpress Camrack® Para encher copos

- Reduz drasticamente o tempo de montagem do banquete.
- Enche 25 copos com gelo, de uma única vez.
- Reduz as quebras e o risco de contaminação.
- O gelo cai directamente dentro dos copos, sem derramar nem pingar.

Consulte a Seção Camrack® para obter mais detalhes.

CAMLID®

- A tampa descartável fica bem encaixada nos copos plásticos Newport, Laguna, e Colorware, o que evita derramamentos.
- Proporciona uma solução “verde” para reduzir o desperdício da utilização de copos descartáveis para as bebidas das crianças.
- Copos de plástico reutilizáveis representam, para os operadores, uma economia dos custos da substituição dos copos infantis descartáveis.
- Estão disponíveis copos plásticos transparentes, o que proporciona visibilidade do conteúdo.
- Pode ser utilizado também como copo com tampa para bebidas de empregados.
- As tampas têm um código do copo de plástico impresso para facilitar a referência cruzada.
- Inclui uma abertura na forma de cruz para palhinha.
- Os copos plásticos podem ser personalizados com logotipos ou designs exclusivos.

Disponível para pedido em caixas apenas. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Colorware

CÓDIGO DA TAMPA	CLI6	CL900P	CL950P
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	500P / 500P2	900P / 900P2	950 / 950P2
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	154 mL	287 mL	290 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190).

Tampas disponíveis para os copos plásticos Laguna®

CÓDIGO DA TAMPA	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	LT6	LT8	LT10	LT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	2,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190).

Tampas disponíveis para os copos plásticos Newport®

CÓDIGO DA TAMPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190).

COPOS PLÁSTICOS HUNTINGTON® DE CAMWEAR® POLICARBONATO E NEWPORT® DE SAN

Copos plásticos Huntington

- Têm a aparência elegante e dão a impressão de vidro, sem os altos custos de reposição.
- Feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- Leves.
- Suportes para empilhamento para evitar que peguem uns nos outros.
- Fundo com dreno em três lados, facilitando a lavagem e a secagem.

Cores: Azul celeste (196), Transparente (135).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos plásticos Huntington são cobertos pela seguintes patentes dos EUA: D 386,047.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)

CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIÂMETRO MÁXIMO	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CESTOS CAMBRO	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36	36

Copos plásticos Newport

- O design em forma de taça tem a aparência chique do vidro, com os benefícios de segurança e a economia de custos proporcionados pelo plástico.
- O plástico SAN resistente a impactos resiste à lascagem e a quebras.
- Suportes para empilhamento evitam que peguem uns nos outros.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Transparente (152), Rubro (409), Âmbar (153), Azul Ardósia (401).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85°C.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)

CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIÂMETRO MÁXIMO	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CESTOS CAMBRO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36	36

COPOS DE SAN LAGUNA® E DEL MAR®

Copos de plástico Laguna

- A textura martelada oculta manchas de águas e riscos.
- Feitos de SAN resistente a impactos.
- Leves e fáceis de carregar.

Cores: Transparente (152), Verde Espanhol (427).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos plásticos Laguna são cobertos pela seguinte patente dos EUA D 405,319.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85˚C.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)

CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIÂMETRO MÁXIMO	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁXIMA	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CESTOS CAMBRO®	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36

Copos de plástico Del Mar

- A aparência de vidro rachado permite o manuseio leve do plástico.
- Base espessa e sólida e bordo de aba enrolada para estabilidade adicional.
- Feitos de plástico SAN resistente a impactos.

Cores: Transparente (152), Vermelho Rubi (156), Azul Safira (608), Âmbar Claro (609).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos de plástico Del Mar são cobertos pela seguinte patente dos EUA: D 478,778 S.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85˚C.

CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
DIÂMETRO MÁXIMO	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CESTOS CAMBRO	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36

COPOS DE SAN COLORWARE E COCA-COLA®

- Um copo plástico de valor clássico, ideal para jantares informais.
- Superfície externa texturizada para resistir a arranhões.
- Feito de SAN resistente a impactos.
- Suportes interiores para um armazenamento fácil.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Rubro (409), Azul Ardósia (401), Transparente (135), Âmbar (153) Vermelho Rubi (156).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85˚C.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1200P: (152)

CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CESTOS CAMBRO	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CÓDIGO P – CAIXA	72	72	72	72	72	72	72	—
CÓDIGO P2 – CAIXA	24	24	24	24	24	24	24	24

Copos da Coca-Cola®

- Copos plásticos Colorware com o logotipo registado da Coca-Cola em branco.
- Disponíveis apenas para clientes de máquinas de servir Coca-Cola para a utilização no serviço de refeições.

Cor: Transparente (135).

O logotipo Coca-Cola só é impresso em Branco.

Estes copos com a marca registada não podem ser vendidos em lojas de retalho e estão disponíveis sómente para os clientes que têm uma máquina Coca-Cola e apenas para utilização no sector da restauração.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85˚C.

CÓDIGO	20CC	32CC
DIÂMETRO MÁXIMO	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	6,4 cm	7,3 cm
CESTOS CAMBRO	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	650 mL	976 mL
QUANTIDADE POR CAIXA.	72	24

COPOS E CAMLITER PLÁSTICOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Copos plásticos de policarbonato Camwear

- A aparência e o toque do vidro, mas feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- A superfície interior texturizada resiste a arranhões.
- O interior liso promove uma limpeza fácil.
- Projectado com um bordo Sani-Rim para que se possa beber de forma higiénica.

Cor: Transparente (152).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

500CW, 800CW: (152)

CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CESTOS CAMBRO	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	160 mL	237 mL	269 mL (Parede Dura)	284 mL	384 mL	503 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48

Decantadores para bebidas Camliter de policarbonato Camwear

- Ideal para servir sumos ou vinho em linhas de buffet ou ao lado das mesas.
- O policarbonato Camwear virtualmente inquebrável não amassa nem risca. Leve.
- As Camliters são enviadas com tampas chatas, à prova de derramamentos.
- A Tampa com Bico, pedida separadamente, protege o liquido e ainda permite que se sirva sem impedimentos.

Cor: Transparente (135).
Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	CAPACIDADE	ALTURA
Camliters completas com tampa (WW1000L, WW250L)		
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm
WW1000CW	1 L	24,8 cm
WW500CW	0,5 L	20,0 cm
WW250CW	0,25 L	15,9 cm
Tampas		
WW1000LS	(para 1,5, 1 L, e 0,5 L)	
WW1000L	(para 1,5 L, 1 L e 0,5 L)	
WW250L	(para 250 mL)	
Quantidade por caixa: 12	Deve-se pedir separadamente a Tampa com Bico.	

WW1000L

WW1000LS

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

WW1000CW, WW500CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

DISPENSADOR DE BEBIDAS, BALDE COM PEGA E TIGELAS COM RELEVO

Recipiente para bebidas de 21 litros

- Perfeito para misturar e servir bebidas concentradas.
- Gradações padrão e métricas impressas no recipiente.
- O polietileno resistente a impactos suporta temperaturas de -40 a 70˚C.

Cor: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	CAPACIDADE
DSPR6	21 L

Quantidade por caixa: 1

DSPR6
Capacidade: 21 L

Balde com pegador – polietileno

- Um balde de 21 l para múltiplas finalidades, ideal para misturas, armazenamento e transporte.
- O polietileno durável suporta temperaturas de -40 a 70˚C, além de ser resistente a manchas.

- Tampa de encaixe rápido com guia para o dedo vendida separadamente.

CÓDIGO	QUANTIDADE POR CAIXA
PWB22	6
RFSC12 (tampa)	6

Cor: Branco Natural (148).

StoreSafe

Tigelas com relevo

- Ideais para pratos secundários quentes ou frios, sobremesas, molhos ou frutas.
- Encaixam num prato ou ficam empilhadas sobre o buffet.
- Disponíveis em policarbonato Camwear virtualmente inquebrável ou em SAN resistente a quebras.

Cores: A SRB5CW e a SRB13CW estão disponíveis em: Transparente (135), Preto (110), Branco (148).
A SRB5 e a SRB13 estão disponíveis em: Transparente (152), Preto (110), Branco (148).

CLSRB5 Tampa descartável, não NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SRB5CW: (135)

Tampas descartáveis disponíveis

SRB13CW SRB5CW

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Policarbonato Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384 mL	24
SAN		
SRB5	148 mL	24
SRB13	384 mL	24
Tampa descartável		
CLSRB5	—	1,000

Cor da tampa descartável: Transparente (152).

BALDES PARA GELO, PONCHEIRAS E VASINHO DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Balde para vinho

- Resfrie e mostre o vinho ou o *champagne*.
- O policarbonato Camwear resistente não racha nem quebra, além de ser fácil de limpar.
- Suporte de cromo disponível para um serviço que economiza espaço ao lado da mesa.

Cor: Transparente (135).
Cor do pedestal: Crómio (136).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	TAMANHO DIÂM. x ALT.
Balde	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (sem asas)	20,3 x 22,9 cm
Suportes	
WCS30	—

Quantidade por caixa: 1

WC100CW

Poncheiras foscas com pedestal

- Perfeitas para festas, casamentos e recepções.
- Feitas de policarbonato Camwear virtualmente inquebrável.
- O exterior fosco atractivo é resistente a riscos e o interior liso é fácil de limpar.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até à borda.

Não pode ser personalizada.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PPB18: (176)

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1

Vasinho Camwear®

- Ideais para salas de jantar, mesas de refeitórios e bandejas de serviço para pacientes ou serviço de quarto.
- Feitos de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável.
- Coloque um botão de rosa fresco ou uma flor artificial colorida.

Cores: Transparente (135), Branco (148).

Branco (148) Transparente (135)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
BV6CW	Vasinho de 15,24 cm	12

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Potes e Bandejas Recipientes para Exposição

Tigelas e Bandejas para Exibição Showfest®

Tigelas Policarbonato Camwear®

Tigelas em Forma de Sino, Económicas e de Fibra de Vidro

Tampas E Bandejas em Policarbonato Camwear® para Exposição

Potes e Conchas

Colheres para Servir em Policarbonato, Pegadores e Utensílios Camtensils®

Pegadores Lugano®

Saleiros e Pimenteiros / Polvilhadores e Jarros para Condimentos em Camwear®

POTES E BANDEJAS RECIPIENTES PARA EXPOSIÇÃO

- Utilize um único utensílio, de estilo contemporâneo e preço económico, para preparar, armazenar e servir.
- Os potes e as bandejas recipientes são feitos de SAN, o que os torna resistentes a impactos, manchas e lascagens.
- Ideais para expositores de supermercados, lanchonetes, buffets e catering de eventos.
- As tampas com asa são feitas de policarbonato Camwear® transparente praticamente inquebrável.

Cores dos potes e bandejas recipientes:
Transparente (152), Preto (110), Branco (148), Vermelho (404).

Cor da tampa dos potes:
Transparente (135).

Não pode ser personalizada.

Os potes para exposição estão cobertos pelas seguintes patentes dos E.U.A.: D 504,283 S, D 503,871 S e D 494,419 S. A Tampa Ondulada para Serviço de Alimentos está coberta pela seguinte Patente dos EUA: D 509,705 S.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)

Um único utensílio para preparar, armazenar e servir.

O empilhamento permite a economia de espaço em termos de armazenagem.

Evita a contaminação involuntária e, pode manter os alimentos frescos utilizando a tampa transparente com pega.

A tampa pode ser usada como apoio para criar mais altura na mesa do buffet ou na vitrine de exposição.

A tampa funciona também como um fundo falso para a apresentação e para reduzir o desperdício.

Potes e Bandeja recipiente

CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIÇÃO	Potes	Potes	Bandeja-recipiente
DIMENSÕES APROXIMADA C x L x A	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L

Quantidade por caixa: 6

Tampas para potes

CÓDIGO	DCC5 encaixa-se no DC5	DCC10 encaixa-se no DC10
DIMENSÕES C x L x A	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	0,85 L	1,9 L

Quantidade por caixa: 6

TIGELAS E BANDEJAS PARA EXIBIÇÃO SHOWFEST®

- Apresente os alimentos frios em buffet.
- Feitos de SAN, o que oferece resistência a impactos, manchas, quebra e lascagem.
- Uma variedade de formas e tamanhos, para aproveitar ao máximo a área de apresentação.

Cores: Preto (110), Branco (148).

Não pode ser personalizada.

As bandejas triangulares são cobertas pela patente dos EUA: D 419,364

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)

Ovais

CÓDIGO	SFV1015
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 38 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L

Quantidade por caixa: 6

Rectangulares

CÓDIGO	SFR1012
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	4,3 L

Quantidade por caixa: 6

Octagonais

CÓDIGO	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L

Quantidade por caixa: 6

Triangulares

CÓDIGO	SFT1010	SFT1212	SFT1515
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	1,9 L	2,8 L	4,2 L

Quantidade por caixa: 6

TIGELAS POLICARBONATO CAMWEAR®

Tigelas foscas redondas

- Texturizadas por fora, o que proporciona um visual elegante, e lisas por dentro, para uma limpeza fácil.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.
- Ideais para frutas, saladas, petiscos e sobremesas.

Cor: Fosco (176).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.

COR E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

Tigelas caneladas rectangulares e redondas

- Aparência contemporânea e de estilo para uma apresentação elegante.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que não rompe como o vidro.
- As tigelas são duráveis e leves. Não lascam nem racham como o acrílico.
- Resistentes a manchas, ácidos e odores.

Cores: Transparente (135), Preto (110), Branco (148)*.

*As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

As capacidades são calculadas até a borda.

Tigelas foscas redondas

CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12

Cor: Fosco (176).

Tigelas foscas redondas

CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

Cor: Fosco (176).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PSB15, PSB18: (176)

Tigelas caneladas rectangulares

CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIÂMETRO INTERIOR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4

As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

Tigelas caneladas redondas

CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

RSB12CW: (110)
RSB10CW: (110), (135)

CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

TIGELAS EM FORMA DE SINO, ECONÓMICAS E DE FIBRA DE VIDRO

Tigelas em policarbonato Camwear® foscas em forma de sino

- Perfeitas para apresentar frutas e saladas.
- Uma alternativa versátil às tigelas foscas redondas tradicionais da Cambro.
- Feitas de policarbonato Camwear virtualmente inquebrável.

Cor: Fosco (176).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.

CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÂMETRO INTERIOR	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,0 L	3,8 L	11,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4

Saladeiras económicas

- Uma escolha económica para servir frutas, saladas, petiscos e sobremesas.
- O material resistente a impactos aprovado pela FDA resiste a manchas, ácidos e odores.

Cores: Vidoeiro (174), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.

CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÂMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	325 mL	375 mL	925 mL

Quantidade por caixa: 72

SB80 SB60 SB55

Tigelas de fibra de vidro

- Combina a aparência de grãos de madeira agradáveis com a durabilidade da fibra de vidro.
- As cores não desbotam, mesmo depois de anos de serviço e lavadas.

Cor: Trançado Escuro (301).

Não pode ser personalizada.

Para uma amostra desta cor e padrão, consulte a secção do grupo Camtray®.

As capacidades são calculadas até a borda.

CÓDIGO	6F	8F
DIÂMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	425 mL	925 mL

Quantidade por caixa: 12

TAMPAS E BANDEJAS EM POLICARBONATO CAMWEAR® PARA EXPOSIÇÃO

- As tampas para exposição protegem o frescor de salgados, pães e sobremesas.
- O policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável tem a aparência sofisticada do vidro.
- Aberturas nas laterais ou nas extremidade proporcionam o acesso rápido e fácil ao conteúdo, sem a remoção da tampa.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Tampas de exposição
Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* As dimensões incluem a(s) pega(s). A pega está à altura de 2,06 cm.

Bandejas para comercialização
Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148) Preto (110).
Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142) Verde (140).

Bandejas para exposição
Cores: Transparente (135) Preto (110).

Não pode ser personalizada.

** Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

As bandejas para exposição podem ser empilhadas.
Para obter informação, consulte a secção Tabuleiro de Mercado.

RD1220CW

RD1220CWH

RD1200CW

DD1220BECW

CÓDIGO	DIMENSÕES APROXIMADAS C x L x A*	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
Tampas para exposição			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Tampa para bolo	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Tampa em abóboda	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Abóboda com abertura na largura	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Abóboda c/2 aberturas na largura	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Abóboda c/abertura no comprimento	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5 cm	Tampa em abóboda	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9 cm	Tampa	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9 cm	Tampa rectangular	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7 cm	Rect. com dobradiça	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9 cm	Tampa rectangular	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13,0 cm	Tampa rectangular	1
Bandeja para exposição – Pode ser utilizada com todas as tampas 1220			
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Bandeja	1
Bandejas para apresentação – Pode ser utilizada com todas as tampas 1826			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7 cm	Bandeja	6

Bandeja para exposição – DT1220CW

Abóbada com abertura lateral – DD1220SCW

POTES E CONCHAS

Potes

- Ideais para a utilização com bares de saladas, mesas de buffet ou em estações de alimentos.
- Resiste a manhas e odores causados pelo vinagre, óleos para saladas ou maionese.
- Feitos de material de alto impacto aceito pela FDA.
- A superfície lisa é fácil de limpar.

Cores dos potes e de cores lisas: Uva (416), Preto (110), Bege (133), Marrom Avermelhado (195).
Cor dos potes transparentes: Transparente (152).
Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* Tampas para potes coloridos e transparentes não são substituíveis.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CCP12: (152)

CÓDIGO	ALTURA	DIÂMETRO SUPERIOR	DIÂMETRO DO RECORTE INTERIOR
Medidas dos potes coloridos com tampa			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Medidas dos potes transparentes com tampa			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA
Potes coloridos		
CP12	1,1 L com tampa	12
CP15	1,4 L com tampa	6
CP27	2,4 L com tampa	6
Tampas para potes coloridos		
CPL12*	Para CP112	12
CPL27*	Para CP15 e CP27	12
Potes Transparentes		
CCP12	1,1 L com tampa	12
CCP15	1,4 L com tampa	6
CCP27	2,4 L com tampa	6
Tampas para potes transparentes		
CCPL12*	Para CCP12	12
CCPL27*	Para CP15 e CP27	12

Conchas em policarbonato Camwear®

- As tigelas com controlo de porções servem a quantidade perfeita de molhos ou de ingredientes de alimentos.
- Anguladas, para fácil manuseio.
- Projectadas com um descanso lateral para que as conchas não deslizem para dentro dos potes ou das tigelas de servir.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.

Cores: Preto (110), Bege (133), Transparente (135), Branco (148), Marrom Avermelhado (195).

* A embalagem de variedade Cambro oferece 8 conchas impressas e 4 sem impressão. As 8 impressas incluem: 1 Thousand Island, 1 Francês, 1 Vinagrete, 1 Italiano, 1 Blue Cheese, 1 Ranch, 1 Baixa Caloria, 1 Caesar. Este é um conjunto para o seu buffet de saladas.

Pedido especial de impressão nas conchas – consulte a secção de personalização para obter informações a respeito de pedidos, preços, além de informações gerais. A área máxima de impressão é de 2,5 x 1,2 cm.

Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LD85, LD105: (110), (135)

* Conchas gravadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CAPACIDADE
LD85	Simples	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Variedade	21,6 cm	25 mL
LD105	Simples	26,8 cm	30 mL
LD105A*	Variedade	26,8 cm	30 mL
LD130	Simples	33 cm	30 mL

Quantidade por caixa: 12

COLHERES PARA SERVIR EM POLICARBONATO, PEGADORES E UTENSÍLIOS CAMTENSILS®

Colheres para servir em policarbonato Camwear®

- Feitas de policarbonato praticamente inquebrável, as colheres Camwear® não mancham, dobram nem amassam.
- Um cabo largo e um descanso moldado para o dedo garantem que podem ser seguradas de maneira sólida e ergonómica.
- As colheres têm a parte de trás entalhada para descansar sobre as panelas.
- As capacidades das colheres são aproximadas e não se destinam a mensurações.

Cores: Preto (110), Bege (133), Vemelho (404), Transparente (135), Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SPO11CW, SPO13CW, SPOP13CW: (110), (135)
SPO8CW, SPO10CW, SPOP11CW: (110)

Colheres perfuradas, para servir, em policarbonato Camwear

CÓDIGO	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIÇÃO	25,5 cm Escumadeira para salada	28 cm Colher para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Quantidade por caixa: 12

Colheres, para servir, em policarbonato Camwear®

CÓDIGO	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
DESCRIÇÃO	20,5 cm Colher para salada	25,5 cm Colher para buffet	28 cm Colher para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Quantidade por caixa: 12

Colheres e espátulas Camtensil para altas temperaturas

- Ideais para preparar e servir alimentos quentes e frios.
- Feitos dum material durável e resistente a altas temperaturas, que suporta temperaturas de -40˚C a 190˚C.
- A aba tem um orifício por onde pode ser presa quando se não a está a utilizar e entalhes para descansar sobre as panelas.

Corres: Âmbar (150), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SPO13, SPOP13, SPA14: (150)

Colheres para charcutaria resistentes a calor e espátula

CÓDIGO	SPO13	SPA14
DESCRIÇÃO	33 cm Colher sólida	35,5 cm Espátula
DIMENSÕES	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Quantidade por caixa: 12

Colheres perfuradas e espátulas com fendas Camtensil para altas temperaturas

CÓDIGO	SPOP13	SPASL14
DESCRIÇÃO	33 cm Escumadeira	35,5 cm Espátula ranhuras
DIMENSÕES	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Quantidade por caixa: 12

PEGADORES LUGANO®

- Os pegadores coloridos são feitos dum material durável e resistente a calor que suporta temperaturas de até 100˚C e são ideais para servir alimentos quentes e frios, mesmo em mesas aquecidas.
- Os pegadores transparentes são feitos de policarbonato praticamente inquebrável, que é seguro a até 99˚C.

Pegadores lisos

CÓDIGO	TG6	TG9
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm

Quantidade por caixa: 12

Pegadores Lugano lisos e ondulados

- Seguram com facilidade itens difíceis de pegar, como verduras e tomates.
- Os pegadores ondulados foram ergonomicamente projectados e braços para um pinçamento mais firme.
- Os pegadores chatos contêm ranhuras para permitir que se peguem os itens firmemente.

Cores: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148), Vemelho (404).

Pinças com dois anos de garantia.

Pegadores oblíquos e fáceis de segurar. Os pegadores lugano são cobertos pela patente dos EUA D 530,994.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

6TGS, 12TGS, TG6, TG9: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

Pegadores ondulados

CÓDIGO	6TGS	9TGS	12TGS
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm	30,5 cm

Quantidade por caixa: 12

Pegadores Lugano oblíquos e fáceis de segurar

- Os pegadores angulados têm um design ergonómico que faz com que seja fácil servir uma variedade de alimentos.
- Os Pegadores fáceis de segurar combinam garfo e colher, o que permite segurar firmemente itens difíceis de pegar.

Cores: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148).

Pinças com dois anos de garantia.

Pegadores oblíquos e fáceis de segurar. Os pegadores lugano são cobertos pela patente dos EUA D 530,994 S.

Pegadores oblíquos

CÓDIGO	TGA8	TGA11
DESCRIÇÃO	Pegador oblíquo	Pegador oblíquo
DIMENSÕES	21 cm	27,5 cm

Quantidade por caixa: 12

Pegadores fáceis de segurar



CÓDIGO	TGG6	TGG9
DESCRIÇÃO	Pegador fácil de segurar	Pegador fácil de segurar
DIMENSÕES	15 cm	24 cm

Quantidade por caixa: 12

SALEIROS E PIMENTEIROS/POLVILHADORES E JARROS PARA CONDIMENTOS EM CAMWEAR®

Saleiros e pimenteiros/ Polvilhadores em Camwear

- Não devem faltar na cozinha, na estação de condimentos ou na mesa de jantar.
- Tampas de policarbonato Camwear® praticamente inquebrável e com códigos de cores facilitam a identificação do conteúdo.
- Podem ser lavados em lava-louças e não são afectados pelos ácidos nos alimentos.

Cor do saleiro e pimenteiro/polvilhador: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

96SKRLF
Moagem Fina

96SKRLD
Sal e Pimenta

96SKRLM
Moagem Média

96SKRLC
Queijo

96SKRLP
Salsa

CÓDIGO	COR DA TAMPA
Polvilhadores completos com tampa (capacidade aprox. 300mL)	
96SKRF (c/tampa p/pó fino)	Verde (407)
96SKRP (c/tampa p/salsinha)	Branco (148)
96SKRD (c/tampa p/sal ou pimenta)	Bege (406)
96SKRC (c/tampa p/queijo)	Amarelo (405)
96SKRM (c/tampa p/pó médio)	Rosa (408)
Tampas para reposição	
96SKRLF tampa p/pó fino	Verde (407)
96SKRLP tampa p/salsinha	Branco (148)
96SKRLD tampa p/sal ou pimenta	Bege (406)
96SKRLC tampa p/queijo	Amarelo (405)
96SKRLM tampa p/pó médio	Rosa (408)

Quantidade por caixa: 12

Conjuntos de potes transparentes para condimentos

- Utilize-as para guardar condimentos como mostarda, ketchup, molhos, geleias ou molhos picantes.
- Feitas de policarbonato Camwear® transparente virtualmente inquebrável.
- As tampas têm ranhuras onde se podem manter as colheres quando não estão a ser utilizadas.

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de gravação para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	TAMANHO A x P	QUANTIDADE POR CAIXA
Conjunto de vidros para condimento			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24



TABULEIROS

Guia de Produtos
Personalização
Bandejas Versa de Poliéster
Bandejas Versa Camguard® com Antimicrobiano Microban®
Bandejas Versa de Poliéster Decoradas
Bandejas Versa Leve de Poliéster
Bandejas Century Fun
Bandejas Camtrays® de Fibra de Vidro
Camtrays® Versa Antideslizantes
Bandejas para Dieta / Bandejas Camlite®
Bandejas Camtread® / Treadlite™ / Polytread®
Bandejas de Madeira
Bandejas Laminadas Corfu / Mykonos / Capri / Madeira
Bandejas para Fast Food
Bandejas com Compartimentos
Bandejas Policarbonato Camwear®
Bandejas para Apresentação

ESCOLHA A BANDEJA CERTA PARA A SUA ACTIVIDADE

A Cambro é o líder mundial no fabrico de bandejas para o sector de serviços alimentares, oferecendo um vasto leque de materiais, tamanhos, cores, formatos e processos de personalização. O vasto leque de produtos da Cambro permite escolher a bandeja certa para toda e qualquer necessidade e orçamento.

Para escolher a bandeja certa para a sua actividade, tome em conta o seguinte:

Passo 1: A Que Uso Se Destina a Bandeja?

Para escolher a bandeja certa, identifique primeiro o uso a que se destina.

Bandeja para Serviço

Utilizada por empregados para o transporte de itens destinados a serem servidos aos clientes:

Bandeja com superfície antideslizante

Bandeja para clientes

Utilizada por clientes para o transporte de itens de menu:

Bandeja com Superfície Lisa

Passo 2: Quem Vai Utilizar a Bandeja?

Para determinar o material adequado da bandeja, é essencial identificar quem vai usar a bandeja.

Crianças
Estudantes
Militares
Empregados de escritório
Pessoal de mesa

Passo 3: Como Será Utilizada e Lavada a Bandeja?

Tome em conta o modo de utilização da bandeja e se esta aguentará uma utilização moderada ou excessiva. Determine a frequência diária de lavagem das bandejas.

Extensiva:
Lavar frequentemente quanto necessário

Normal:
Lavar 3 vezes por dia

Mínima:
Lavar uma vez por dia

Passo 4: Determine o Orçamento Por Bandeja

Assegure-se de que a bandeja correcta foi escolhida para o uso certo. A escolha de uma bandeja barata para transporte de cargas pesadas não é a opção mais rentável. Os preços das bandejas variam em função dos seguintes factores:

Processo de fabrico
Tipo e qualidade do material
Tamanho da bandeja
Opções de personalização
Garantia

Passo 5: Personalização

A Cambro oferece uma personalização de elevada qualidade para a maioria das bandejas por ela fabricadas. Procure o logótipo de personalização ao longo da brochura.

Passo 6: Outras Características a Ter em Conta

Avalie a importância das características a seguir indicadas para determinar a melhor bandeja para a sua actividade.

Suportes para empilhamento - Promovem a circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito

Resistência a choques

Resistência a quebras dos bordos

Resistência a riscos e manchas

Tipo de garantia

Descrições dos testes técnicos

Todas as bandejas da Cambro são sujeitas ao conjunto de testes descritos à direita. Os resultados são indicados na página de cada bandeja na secção Resultados dos testes técnicos.

Bandejas Versa

Bandejas Versa Antimicrobiano

Bandejas Versa Lite

Bandejas Capri laminadas

Bandejas Corfu laminadas

Bandejas Mykonos laminadas

Bandejas para fast food

Tablotherm

DESCRIÇÃO DOS TESTE

Teste de resistência a choques térmicos: O teste consiste em submeter a bandeja a uma mudança brusca de temperatura num curto período de tempo, retirando a bandeja da água gelada (0°C), colocando-a em água fervente (100°C) e medindo-se qualquer deformação.

Teste de resistência a quebras: O teste consiste em soltar uma bola de metal de alturas específicas sobre a bandeja e medir qualquer deformação.

Teste de resistência a riscos: Observação de riscos e abrasão devido a fricção entre utensílios de porcelana para jantar e a superfície da bandeja.

O teste consiste em mover um prato de porcelana colocado sobre a bandeja da esquerda para a direita, sob a pressão de uma mão, e medir qualquer abrasão na superfície da bandeja.

DESCRIÇÕES PARA A LAVAGEM EM LAVA-LOUÇAS

Extensivo: Lave sempre que necessário.

Normal: Lave até 3 vezes por dia.

Mínimo: Lave uma vez ao dia.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER				
					
Descrição da bandeja	**Bandejas Versa Ecologic Series** Página 185	**Bandejas Versa Plus** Página 186	**Bandejas Versa VT/GP** Páginas 188-189	**Bandejas Versa com Superfície Antibacteriana VT/GP** Página 187	**Bandejas Versa com Decoração GP** Página 190
Material	Material natural + poliéster	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície com melamina
Superfície	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)
Personalização	Sim Δ	Não	Sim (Resistência ao calor: 90°C)	Não	Não
Anos de garantia**	5	5	5	5	5
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a quebras	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a riscos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a manchas	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência ao calor	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +90°C ‡
Número de tamanhos	5	5	21	6	3
Número de formatos	4	4	10	3	1
Número de cores	4	3	10	1	15

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.
**Garantia proporcional.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
Δ Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

Directório de ícones para a utilização recomendada:

(H) Hospitais
(S) Escolas
(U) Universidades
(CS) Cantinas / cafeterias / auto-serviço
(M) Instalações militares
(RS) Serviço de quarto em hotéis
(BS) Serviço de banquetes
(RC) Restaurantes / Cafés
(BC) Bares / Clubes / Pubs
(C) Catering
(B) Cervejarias
(P) Prisões / casas de correcção
(HD) Entrega de refeições em domicílio
(QS) Restaurantes de serviço rápido
(FC) Áreas de refeições / lojas de lanches
(D) Expositores / Buffets
(K) Operações da cozinha

GUIA DE PRODUTOS

	LÍNEA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER				BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO
					
Descrição da bandeja	**Superfície antideslizante GP** Página 191	**Bandejas Versa Lite com Superfície Antideslizante VL/GL** Página 195	**Bandejas Versa Leves VL/GL** Páginas 192-193	**Bandejas Versa Leves com Superfície Antideslizante De Borracha VL/GL** Página 196	**Bandejas Camtray®** Páginas 197-201
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície antideslizante	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + superfície antideslizante de borracha	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + superfície antideslizante de borracha	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Superfície	Antideslizante	Antideslizante de borracha	Lisa	Antideslizante de borracha	Lisa
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(H) (S) (U) (CS) (M)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (C) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)
Personalização	Sim Δ	Sim Δ	Sim (Resistência ao calor: 90˚C)	Não	Sim
Anos de garantia**	5	2	2	3	5
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Excelente	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência a manchas	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +80˚C ‡	-40˚ a +80˚C ‡	-40˚ a +100˚C ‡	-40˚ a +130˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡
Número de tamanhos	4	4	18	7	40
Número de formatos	1	3	8	3	5
Número de cores	5	4	9	2	55

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.
**Garantia proporcional.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
Δ Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

Exame dos materiais

BANDEJAS DE POLIÉSTER

- **Bandejas antibacteriana VT/GP**
- **Bandejas VT/GP com decoração (1)**
- **Bandejas VT/GP superfície antideslizante (2)**
- **Bandejas VT/GP Ecologic Series (3)**
- **Bandejas VT/GP Plus (3)**
- **Bandejas VT/GP**

As bandejas de poliéster de alta performance são feitas de material reforçado resistente com fibras longas e fibra de vidro adicional para proporcionar uma resistência, a choques, extremamente alta. A resina de poliéster isoftálica colorida proporciona uma alta resistência aprodutos químicos e aos raios UV.

(1) A camada de resina de melamina por cima aumenta a protecção contra manchas, desgastes e riscos.

(2) A superfície antideslizante tem uma garantia de 2 anos contra a deterioração.

(3) Têm uma garantia de 5 anos contra quebra em uso normal

BANDEJAS LEVES VERSA

- **Bandejas VL/GL**
- **Bandejas VL/GL com superfície antideslizante**

As bandejas de poliéster de performance standard são feitas de fibra de vidro e resina de poliéster standard.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO					BANDEJAS DE POLIPROPILENO
						
Descrição da bandeja	**Camtrays® Versa antideslizantes** Página 202	**Bandejas para dieta** Página 203	**Bandejas Camlite®** Página 203	**Bandejas Camtreade® Série Designer** Página 204	**Bandejas Treadlite™** Página 205	**Bandejas Polytread®** Página 205
Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante de borracha	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante de borracha	Polipropileno + superfície de borracha antideslizante
Superfície	Antideslizante de borracha	Lisa	Lisa	Antideslizante de borracha	Antideslizante de borracha	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Utilização recomendada	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(RC) (BC) (B)	(RS) (RC) (BC)
Personalização	Sim Δ	Não	Não	Não	Não	Não
Anos de garantia**	2	3	3	5	1	1
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Resistência a choques térmicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a riscos	Boa	Boa	Boa	Excelente	Boa	Boa
Resistência a manchas	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +80˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +80˚C ‡	-10˚ a +80˚C ‡
Número de tamanhos	2	7	7	17	2	6
Número de formatos	4	1	2	5	1	2
Número de cores	3	55	9	2	2	2

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.
**Garantia proporcional.

Δ Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Exame dos materiais

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

– Camtray
– Camtray Versa Antideslizantes
– Bandejas para dieta
– Bandejas Camlite
– Bandejas para apresentação
– Bandejas Camtread (1)
– Bandejas Treadlite (2)

Feitas dum interior de fibra de vidro resistente para proporcionar uma fundação interna e uma superfície lisa, em conjunto com a resina de poliéster para resistir a impactos, manchas e produtos químicos. Garantia de 5 anos.

(1) As bandejas Camtread moldadas numa superfície de borracha antideslizante têm uma garantia de 5 anos contra a delaminação.

(2) As bandejas moldadas numa superfície antideslizante têm uma garantia proporcional de 1 ano.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

– Bandejas Polytread

As bandejas para fast food contam com uma superfície texturada para dissimular riscos e proporcionar mais aderência, para evitar deslizamentos.

* As bandejas Polytread contam com superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação, ligada directamente à bandeja.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER		LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO				BANDEJAS DE POLIPROPILENO
Descrição da bandeja	**Bandejas de madeira com superfície lisa** Página 206	**Bandejas de madeira com superfície antideslizante** Páginas 206-207	**Bandejas laminadas Corfu com superfície antideslizante de borracha** Página 208	**Bandejas laminadas CAPRI com superfície lisa** Páginas 210-211	**Bandejas laminadas MIKONOS com superfície antideslizante** Página 209	**Bandejas laminadas MADEIRA com superfície de madeira texturada** Página 212	**Bandejas para fast food** Página 213
Material	Faia folheada	Faia folheada / mogno + superfície antideslizante	Laminado + superfície de borracha antideslizante	Laminado + superfície antideslizante	Laminado	Laminado	Polipropileno
Superfície	Lisa	Antideslizante	Antideslizante de borracha	Lisa	Antideslizante	Texturada	Texturada
Performance	Boa	Boa	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa
Utilização recomendada	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(CS) (BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC)	(QS) (FC)
Personalização	Não	Sim	Sim†	Sim	Sim	Não	Sim
Anos de garantia**	3	3	3	3	3	3	3
Suportes para empilhamento*	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sí
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a quebras	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a riscos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a manchas	Boa	Boa	Boa	Excelente	Boa***	Excelente	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +80˚C ‡
Número de tamanhos	14	15	8	22	15	9	4
Número de formatos	4	4	2	5	3	4	2
Número de cores	1	2	2	11	6	4	14

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

**Garantia proporcional.

***A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

† Só se pode personalizar a parte de baixo das bandejas Corfu

Exame dos materiais

BANDEJAS DE MADEIRA

– Superfície lisa

– Superfície antideslizante transparente

Feitas em diversas camadas de faia / mogno folheada genuína combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

BANDEJAS LAMINADAS

– Corfu* **– Capri**

– Mykonos **– Madeira**

Feitas em camadas comprimidas de papel saturado em melamina combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

* Superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação, ligada directamente à bandeja.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

– Bandejas para fast food

As bandejas para fast food contam com uma superfície texturada para dissimular riscos e proporcionar mais aderência, para evitar deslizamentos.

* As bandejas Polytread contam com superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação, ligada directamente à bandeja.

GUIA DE PRODUTOS

	BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS				BANDEJAS PARA SERVIÇO	BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO
						
Descrição da bandeja	**Bandejas Policarbonato** Páginas 214-215	**ABS** Página 216	**Bandejas Co-polímero** Páginas 216-217	**Bandejas Resistente Ao Calor** Página 218	**Bandejas de policarbonato** Página 219	**Bandejas para Apresentação** Página 219
Material	Policarbonato	ABS	Co-polímero	Bandejas resistente ao calor	Policarbonato	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Superfície	Texturada	Texturada	Texturada	Texturada	Texturada	Lisa
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)	(D)
Personalização	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Anos de garantia**	3	3	3	3	3	3
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sí	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente	Excelente	Muito boa	Boa	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Muito boa	Excelente	Excelente
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa	Boa	Muito boa	Excelente	Excelente
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Excelente	Muito boa	Excelente	Boa
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muy buena	Boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muy buena	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C ‡	-10˚ a +82˚C ‡	-10˚ a +80˚C ‡	-40˚ a +190˚C	-10˚ a +99˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡
Número de tamanhos	11	1	7	1	2	14
Número de formatos	12	1	5	1	2	2
Número de cores	11***	7	7	1	2	6

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

**Garantia proporcional.

*** Não disponível com todos os estilos de bandeja.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos

Exame dos materiais

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

– Bandejas de Policarbonato

Feitas de policarbonato prácticamente inquebrável e altamente durável.

– Bandeja ABS

Feitas de ABS resistente a fortes impactos, calor e produtos químicos.

– Bandejas De Co-Polímero

Feitas de co-polímero maleável e económico, resistente a quebras.

– Bandejas Resistentes Ao Calor

Feitas de material resistente ao calor. Podem ser utilizadas com segurança em fornos (até 190˚C) e microondas. Ideal para carrinhos aquecidos ou para o processo Cook-Chill.

BANDEJAS PARA SERVIÇO

– Bandejas de Policarbonato

Feitas de policarbonato prácticamente inquebrável e altamente durável.

BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO

– Bandejas para Apresentação

Fabricadas em fibra de vidro com alta resistência ao impacto e resistente a odores.

PERSONALIZAÇÃO

Personalização com valor acrescentado

Faça a promoção da sua empresa, tanto para clientes como para empregados, ao colocar o seu logotipo, marca, slogan ou design nas nossas bandejas.

Como fazer o pedido

1) Seleccione um tamanho, cor, estampa ou design da bandeja.

2) Forneça o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo, e indique a sua posição na bandeja.

3) De acordo com o tipo da bandeja, a Cambro pode produzir a arte em 1, 2, 3 e 4 cores.

Será necessário que nos envie os seguintes itens:

a. Um ficheiro electrónico contendo a arte num CD-ROM para Mac ou PC.

Aceitamos os seguintes formatos de ficheiro:

- Ficheiros Adobe Illustrator, Adobe Photoshop nos formatos JPEG, TIFF ou EPS.
- As dimensões do ficheiro devem ser equivalentes a 100% do tamanho da reprodução, numa resolução de 300dpi.

b. A ilustração impressa: a arte deve ser de alta qualidade e deve ser possível fazer a sua digitalização (scanning). Queira especificar o número do PANTONE referente a cada cor ou indique se se trata de um processo de quatro cores.

4) Cobrar-se-á uma taxa de *** por hora pelo trabalho do artista em cada pedido apresentado sem o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo. A Cambro entrará em contacto consigo, no caso da cobrança de tal taxa, para lhe fornecer o custo estimado.

5) Processo de amostra:

a. Para cada novo projecto, será apresentada uma amostra para aprovação do cliente.

b. A primeira amostra, com um pedido de compra concreto, é grátis. (Acrescido do custo do envio).

c. Amostras não acompanhadas de um pedido de compra concreto ou solicitações de mais que uma amostra incorrerão na cobrança de uma taxa fixa de:

– Bandejas de poliéster, fibra de vidro e laminadas: *** líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio)

– Bandejas de polipropileno para fast food: *** líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio).

d. Mediante o recebimento e o envio dum pedido de compra concreto, aplicar-se-á um crédito à sua conta referente ao custo duma amostra.

6) As taxas de personalização aplicam-se tanto aos pedidos novos como à reactivação de pedidos anteriores.

BANDEJAS DE POLIÉSTER

Bandejas Versa VT/GP (páginas 18-19)
Bandejas leves Versa VL/GL (páginas 24-25)

- Apenas os modelos de bandeja relacionados abaixo podem ser personalizados:

Bandejas Versa:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Bandejas leves Versa:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:

O processo de impressão a quatro cores permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas Versa VT/GP personalizadas: Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Cinza Claro (A27), Branco Pérola (A33), Cinza Claro (A27), Terrazzo (A86).

No caso das cores abaixo indicadas, queira chamar o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para que se faça uma análise da arte:
Amarelo Mágico (A25), Menta Mágico (A26).

Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas leves Versa VL/GL personalizadas: Fumo Riscado (A20), Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Cinza Claro (A27), Branco Pérola, (A33) e Terrazzo (A86).

Área para a impressão:
A arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
120-300	***
312-996	***
acima de 1,008	***

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

Bandejas Camtray® (páginas 27-29)

- Todos os tamanhos da Camtray podem ser personalizados. (Com a excepção das bandejas com compartimentos mostradas no catálogo principal da Cambro.)
- **Quantidade mínima:**
  Processo de serigrafia: 144 bandejas por tamanho.
  Processo de impressão a quatro cores: 72 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** : 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável: o processo de serigrafia e o processo de impressão a quatro cores.

a. O processo de serigrafia permite que se imprima a arte a uma cor ou a várias cores dispostas uma ao lado da outra. Tal processo não permite a impressão de dégradé nem a reprodução de fotografias, e a sua melhor utilização dá-se com arte de cores claras em bandejas de cores escuras.

Área para a impressão: A arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro.

b. O processo de impressão em quatro cores permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias. Pode ser utilizado apenas em bandejas de cores claras. Cores mais escuras nas bandejas farão com que as cores da arte resultem mais escuras.

Cores de bandejas recomendadas para o processo de impressão a quatro cores: Pergaminho Antigo (101), Pêssego Claro (106), Pêssego Escuro (117), Branco (148), Azul Anil (177), Amarelo Limão (429), Chiffon Limão (536), Amarelo Camafeu (537), Branco Caiado (538).

Área para a impressão: a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
acima de 433	Grátis

1418

* Quantidade mínima para o processo de impressão a quatro cores
** Quantidade mínima para o processo de serigrafia
***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

PERSONALIZAÇÃO

BANDEJAS LAMINADAS

Corfu (página 37)
Capri (páginas 38-39)
Mykonos (página 40)
Madeira (página 41)

- Todos os tamanhos de bandejas laminadas podem ser personalizados ou produzidos em qualquer cor especial.
  A combinação de cores especiais é tratada como uma personalização.
- As partes superior e inferior das bandejas podem ser personalizadas, com a excepção das bandejas Corfu, que podem ser personalizadas apenas na parte inferior. O custo da personalização é calculado por cada lado da bandeja.

- **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:
Processo de impressão a quarto cores e combinação de cores especiais

a. O processo de impressão a quatro cores. permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

b. Combinação de cores especiais: a combinação de cores especiais é tratada como uma personalização. Para produzir bandejas de qualquer cor, forneça à Cambro o número do PANTONE.

Área para a impressão: a arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro. As dimensões da arte devem ser 4 cm maiores do que os tamanhos das bandejas em cada lado devido ao rebarbamento (exemplo: tamanho da bandeja: 36 x 46 cm – tamanho da arte: 40 x 50 cm)

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
120-288	***
312-2,400	***
acima de 2,424	***

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

Bandejas para fast food (página 42)

- Todos os tamanhos de bandejas para fast food podem ser personalizados, excepto o 1217FFH.
- **Quantidade mínima:** 288 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:
Processo de estampagem a quente de 1 cor. Devido ao processo de aplicação em superfície texturada da bandeja, pode-se seleccionar a cor branca, embora isso não seja recomendado.

Área para a impressão: a arte não pode ultrapassar um tamanho máximo de 15 x 15 cm.

Custo da personalização:

Taxa para a fabricação da matriz (cobrado uma única vez): *** líquidos por amostra

Taxa adicional líquida por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
acima de 12,000	***

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS CAMTREAD

Personalização do verso da bandeja e estampagem na superfície de borracha

- **Camtread dos EUA:** Tamanhos disponíveis: Todos os tamanhos Camtread
- **Camtread da Europa:** Tamanhos disponíveis: 1100CT, 1400CT, 1600CT e 1800CT
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da recepção do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** até 4 a 6 semanas + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrem num encargo de *** líquido por amostra. (Acresce-se o custo do envio.)

Processo de impressão aplicável à personalização do verso da bandeja:

O processo de impressão a quatro core permite que se imprima a arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

Camtread dos EUA:
Recomendam-se bandejas brancas para a personalização do verso.

Área para a impressão: a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 2,54 cm do bordo externo da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
acima de 433	Grátis
Camtread da Europa	
120-996	***
acima de 1,008	***

Estampagem da superfície de borracha

- **Formato do ficheiro electrónico:** Formatos Adobe Illustrator EPS.

Área para a impressão do processo de estampagem:
a arte pode cobrir a superfície da bandeja até 2,54 cm do bordo interno

Taxa de personalização por estampagem por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
acima de 72	***
Camtread da Europa	
acima de 156	***

*** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER - ECOLOGIC SERIES

ESPECIFICAÇÕES

Material	Material natural + poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +140˚C ‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

EcoSafe

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

Feito com resina proveniente de materiais naturais.

Em média, 20% mais leve do que o Tabuleiro Versa standard. Manuseamento fácil e conveniente.

GPE4002

Tabuleiro de poliéster de elevado desempenho com cantos e bordas reforçados, aumentando a proteção contra o choque.

New!

Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VTE1418	35,5 x 45,7
VTE3343	33,0 x 43,0
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo	
VTE3253	32,5 x 53,0
VTE3753	37,0 x 53,0
Bandeja Versa Century™– Formato de design de perfil baixo	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GPE0540	46,0 x 34,4
GPE3980	53,0 x 37,0
GPE4002*	53,0 x 32,5
GPE4004**	53,0 x 32,5

Quantidade por Caixa: 12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

**Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos. Não disponível em (A72).

Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Cores das bandejas:

A21
Moca Riscado

A27
Cinza Claro

A72
Carvão

A86
Terrazzo

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER PLUS

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +140˚C ‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

STOCK PRODUCTS & COLORS AVAILABLE IN OUR EUROPEAN WAREHOUSES

GP4002: (S60)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Facilidade de Manutenção

Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.

Garantia proporcional de 5 anos contra quebras em condições de utilização normais.

Duradouro

Elevada resistência aos riscos.

A combinação dos materiais utilizados reduz a visibilidade de riscos.

Os cantos e bordas reforçados protegem e fortalecem o tabuleiro.

New!

GP4002

Vermelho Tijolo

Preto

Marrom

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VT1418	35,5 x 45,7
VT3343	33,0 x 43,0
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53,0
VT3753	37,0 x 53,0
Bandeja Versa Century™– Formato de design de perfil baixo	
VT3646C	35,5 x 45,7
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	53,0 x 37,0
GP4002	53,0 x 32,5

Quantidade por Caixa: 12 **Quantidade mínima a encomendar de CEL:** 240 peças.

BANDEJAS VERSA CAMGUARD® COM ANTIMICROBIANO MICROBAN®

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +140˚C‡

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

– Hospitais
– Escolas
– Universidades
– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Instalações militares

Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CAMGUARD ANTIBACTERIAL

Microban® antibacterial protection

MICROBAN® Products Company Laboratory Tested PRODUCT CERTIFICATION PROGRAMME

A protecção antibacteriana incorporada da Microban elimina as bactérias

A tecnologia Microban 3G-Silver™ está incorporada em todas as bandejas Versa Camguard da Cambro para conferir protecção contra os efeitos nocivos das bactérias. A Microban elimina as bactérias existentes e previne o crescimento de novas bactérias.
Esta protecção não desaparece nem se gasta com o tempo. Esta defesa incorporada mantém-se por toda a duração útil da bandeja.

Teste de superfície não-protegida versus superfície tratada com Microban 3G-Silver™



Não tratada



Tratada com Microban®

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43,0
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12
*Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.

O inovador design com perfil alto e cantos de perfil baixo aumenta a utilização da superfície da bandeja e melhora o conforto do cliente durante a refeição.

Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

Os suportes para empilhamento permitem uma livre circulação de ar para uma secagem rápida e um empilh amento perfeito.

Cor da bandeja:

Granito

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor*	-40˚ a +140˚C ‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 183.

* Personalização, resistência ao calor: 90˚C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VT1418: (A72), (A83)
VT2632: (A72), (A83)
VT3253: (A72), (A83)
VT3646C: (A72)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil alto		
VT1216	30,5 x 41,5	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
New! VT1418TR - Trapezoidais	35,5 x 45,7	12
New! VT1520	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12

Bandejas Versa – Formato de perfil alto

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo		
VT2632	32,5 x 26,5	12
VT3253	32,5 x 53,0	12
VT3753	37,0 x 53,0	12
VT3853	37,5 x 53,0	12

Bandejas Versa – Formato de perfil baixo

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandeja Versa Century™– Formato de design de perfil baixo		
VT3646C	35,5 x 45,7	12
VT3343C	33,0 x 43,0	12

Bandeja Versa Century – Formato de design de perfil baixo

VT3646C

Os inovadores design e cantos de perfil baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37,0 x 26,5	12
GP3074	45,0 x 32,0	12
New! GP3788	32,5 x 42,5	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004**	53,0 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46,0 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23,0	12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.
**Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos. Não disponível em (A72).

Bandejas Versa – Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP0540: (A21), (A22), (A27), (A72), (A83), (A86) **GP1070:** (A27), (A33), (A36), (A72)
GP1080: (A72), (A83) **GP3074:** (A27), (A83) **GP3980:** (A22), (A25), (A27), (A36), (A83), (A86)
GP4002: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4210: (A22), (A27), (A33), (A83), (A86) **GP4701:** (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)
GP4709: (A27) **GP4853:** (A27) **GP55653:** (A72)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Bandejas para cafés		
GP55653	40,0 x 27,0	12
GP55702	26,0 x 20,0	12
GP55703	29,0 x 21,0	12

Bandejas Versa – Bandejas para cafés



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Bandejas compactas		
GP4210 - Trapezoidais	48,0 x 34,0	12
New! GP4410 - Trapezoidais	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x32,5	12

Bandejas Versa – Bandejas compactas


Mesa hexagonal
Linha lateral:
70 cm GP4210

Mesa quadrada
80 x 80 cm
GP4210

Mesa redonda
Diâm. 135 cm
GP4853

Mesa quadrada
95 x 95 cm
GP4853

As bandejas de poliéster Versa VT/GP não são recomendadas para utilização em carrinhos de entrega de refeições aquecidas. Contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro ou a Presswerk Köngen GmbH, se tiver alguma pergunta relacionada com a utilização adequada ou com alguma aplicação especial. A Cambro fornecer-lhe-á instruções claras quanto à utilização correcta das nossas bandejas a fim de poder desfrutar da vida máxima dos nossos produtos.
*A cor carvão A72 apresentará riscos se não for manuseada correctamente.

Cores das bandejas:

A21
Moca Riscado

A22
Sahara

A25
Amarelo Mágico

A26
Menta Mágico

A27
Cinza Claro

A33
Branco Pérola

A36
Azul Riscado

A72
Carvão

A83
Granito

A86
Terrazzo

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER DECORADAS COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície com melamina
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente*
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +90˚C‡

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

* Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980, GP4002: (B93)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004	53,0 x 32,5	12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:

B98 Bandeja cinza fosco com terrazzo

B21 Bandeja grafite com cinza claro



B99 Bandeja cinza fosco com cinza claro

B33 Bandeja branco pérola com branco pérola



B27 Bandeja cinza claro com cinza claro

B96 Bandeja cinza fosco com terrazzo

B101 Bandeja aço escovado com cinza claro

B100 Bandeja preto fosco com terrazzo

B102 Bandeja aço escovado com terrazzo

B93 Bandeja titã com granito



B95 Bandeja cinza fosco comcinza claro

B97 Bandeja cinza fosco com cinzaclaro

B26 Bandeja aqua com cinza claro

B22 Bandeja sahara com sahara

B31 Lava com azul riscado

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER, DECORADAS, COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície antideslizante
Características da superfície	Antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +80˚C‡

PROPOR-
CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Formato com bordos chatos

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980NS: (B93)
GP4002NS: (B93), (B99)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Estampas e cores básicas das bandejas:

Bandeja sahara com sahara

Bandeja titã com granito

Bandeja lava com azul riscado

Bandeja cinza fosco com cinza claro

Bandeja preto fosco com terrazzo

BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor*	-40˚ a +130˚C‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos. Personalização, consulte a página 183.
* Personalização, resistência ao calor: 90˚C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

Formato com bordos chatos de perfil baixo

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos	
GL0540†	46,0 x 34,4
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
New! GL3788	39,0 x 51,0
GL3980†	53,0 x 37,0
GL4002†	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12

† Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL0540: (A20), (A22), (A27)
GL3980: (A20)
GL4002: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Bandejas compactas	
GL4210 - Trapezoidais	48,0 x 34,0
New! GL4410 - Trapezoidais	32,5 x 42,5

Quantidade por caixa: 12


Mesa hexagonal
Lados: 70 cm
GL4210

Mesa quadrada
80 x 80 cm
GL4210

Bandejas Versa – Formato de borda lisa

GL4002

Bandejas Versa – Bandejas compactas

BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33,0 x 43,0
VL1418	35,5 x 45,7
New! VL1418TR - Trapezoidais	35,5 x 45,7
New! VL1520	38,0 x 51,5

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto

VL1418

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27)
VL3253: (A20), (A21), (A22), (A33), (A86)
VL3343: (A20), (A21)
VL3753: (A20)
VL3343C: (A27)
VL3646C: (A27)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos de perfil baixo	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos de perfil baixo

GL210P

GL220P

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo

VL3753

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	33,0 x 43,0

Quantidade por caixa: 12

Bandejas Versa Lite Century – Formato de design de perfil baixo

VL3646C

Os inovadores design e cantos de perfil baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

Cores das bandejas:

A08
Areia Riscado



A19
Bandeja Cinza

A20
Fumaça Riscado

A21
Moca Riscado



A22
Sahara



A27
Cinza Claro



A33
Branco Pérola



A83
Granito

A86
Terrazzo

BANDEJAS CENTURY FUN – CRIE UMA MESA VIBRANTE COM TABULEIROS COLORIDOS.

ESPECIFICAÇÕES	BANDEJAS VERSA	BANDEJAS VERSA LITE
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa	Lisa
Performance	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Dishwasher Safe	Sim – Extensivo	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Boa
Resistência ao calor*	-40˚ to +140˚C‡	-40˚ to +130˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 183.

* Personalização, resistência ao calor: 90˚C.

PROPOR-CIONAL

PROPOR-CIONAL



Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

New!

VT3646C

Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

O inovador design com perfil alto e cantos de perfil baixo aumenta a utilização da superfície da bandeja e melhora o conforto do cliente durante a refeição.

Os suportes para empilhamento permitem uma livre circulação de ar para uma secagem rápida e um empilh amento perfeito.

Os Tabuleiros Century Fun foram concebidos para uso intensivo. Resistentes aos riscos, manchas, químicos e quebras, os tabuleiros Century Fun estão disponíveis em 5 cores contemporâneas num tabuleiro branco. Combine a cor do tabuleiro com a decoração (pratos, mobiliário, paredes, etc.).

Verde acinzentado em Tabuleiro Branco

Framboesa em Tabuleiro Branco

Uva em Tabuleiro Branco

Cinza Perolado em Tabuleiro Branco

Pêssego Escuro em Tabuleiro Branco

Personalização

Possibilidade de personalização com quaisquer cores do sistema de cores Pantone da sua preferência.

Quantidade mínima: 120 peças.

É favor consultar o procedimento de personalização e disponibilidade de cores na secção Personalização.

Para obter assistência, entre em contacto com o seu representante da Cambro.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa		
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Bandejas Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VT3646C: (F01), (F02), (F04)
VL3646C: (F01), (F02), (F04)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

BANDEJAS VERSA LITE COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor*	-40˚ a +130˚C‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

* Personalização, resistência ao calor: 90˚C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Uso Intensivo / Economia como prioridade

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Catering / Navios de Cruzeiro
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

Os suportes para empilhamento permitem uma livre circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL4002NS: (B22)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

As bandejas Versa Lite Century dispõem de bordos de perfil baixo e cantos ergonómicos que aumentam o conforto.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Bandejas Versa Lite – Formato com bordos chatos	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12.

* Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.

Segure firme nas bandejas antideslizantes.

Cores das bandejas:

B22 Bandeja sahara com sahara

B14 Titã em bandeja Fumo Riscado

B11 Sahara em bandeja Branco Pérola

B99 Bandeja cinza fosco com cinza claro

BANDEJAS VERSA LITE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + Antideslizante de borracha
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +100˚C‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



Formato de perfil alto

Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL1070RNS: (A83)
GL4002RNS: (A83), (A87)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato de perfil alto		
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12
Bandejas Versa – Bandejas para cafés		
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12
VL3200RNS	ø 32,0	12
VL3600RNS	ø 36,0	12

*Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:

A87
Preto

A83
Cinza com granito

BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 183.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de perfil alto | Formato de perfil baixo

† Disponível em todas as cores e estampas padrão.

Δ Disponível em todas as cores e estampas padrão, excepto a Doily.

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.

PROPOR-CIONAL

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1216: (204)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares – Formato de perfil alto		
810†	20,5 x 25	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Rectangulares – Formato de perfil baixo		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6

BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Ovais - Formato de perfil baixo

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Trapezoidais – Formato de perfil alto		
1418TR*†	35,5 x 45,7	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezoidais – Formato de perfil baixo		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovais – Formato de perfil baixo		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Redondas – Formato de perfil alto		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Redondas – Formato de perfil baixo		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12

† Disponíveis nas cores e padrões do grupo I e padrões do grupo III.

Δ Disponíveis nas cores e padrões do grupo I, excepto Doily, e padrões do grupo III.

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém - não pode ser devolvido.

PROPOR-CIONAL

Personalização, consulte a página 183.







BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.

✧ Disponíveis nas cores e padrões do grupo I e padrões do grupo III. 3555TR nas cores e padrões do grupo I, excepto Doily.

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 183.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

3242: (110)
3253: (110), (148)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares métricas – Formato de perfil alto		
1313✧	33 x 33	12
3242✧	31,9 x 41,9	12
3853*✧	37,5 x 53	12
Rectangulares métricas – Formato de perfil baixo		
2632*✧	26,5 x 32,5	12
3046*✧	30 x 46	12
3253*✧	32,5 x 53	12
3343✧	33 x 43	12
3753*✧	37 x 53	12

BANDEJAS CAMTRAY® CORES DO GRUPO I

Azul Amazonas

Pergaminho Antigo

Marrom Louro

Preto

Rubro

Marrom Brasil

Vinho Burgundy

Vermelho Cambro

Amarelo Camafeu

Vermelho Cereja

Laranja Cítrico

Branco Caiado

Pêssego Escuro

Areia do Deserto

Ouro Terra

Vermelho Intenso

Uva

Azul Horizonte

Mostarda

Verde Limão

Amarelo Limão

Chiffon Limão

Pêssego Claro

Verde Oliva

Pizazz Laranja

Cinza Perolado

Framboesa

Ferrugem Verdadeira

Azul Pálido

Verde Sherwood

Vermelho Vivo

Azul Anil

Azul Ardósia

Marrom Camurça

Cinza Acastanhado

Verde-azulado

Dourado Toscano

Branco

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

BANDEJAS CAMTRAY®
MOTIVOS DO GRUPO I

Galaxy

526, 531
Pergaminho Antigo
(526 Dourado), (531 Prateado)

Redemoinho

270
Preto & Dourado NR

277
Cinza NR

Toalhinha

241
Pergaminho Antigo NR

246
Pêssego Claro NR

Decorador

203
Fundo de Grama NR

Abstracto

214
Areia NR

215
Cinza NR

NR As bandejas não podem ser devolvidas

BANDEJAS CAMTRAY COM PADRÃO, MADEIRA DO GRUPO III

Madeira

308
Teca da Birmânia NR

304
Carvalho Campestre NR

301
Trançado Escuro NR

309
Teca de Java NR

302
Trançado Claro NR

303
Tábua Clara NR

307
Olmeiro Claro NR

204
Cana-da-índia NR

Linho

329
Toffee NR

NR As bandejas não podem ser devolvidas

CORES DO GRUPO I CAMTRAY – REFERÊNCIA NUMÉRICA POR CÓDIGO DE COR

Pergaminho Antigo (101),
Areia do Deserto (104),
Azul Horizonte (105),
Pêssego Claro (106),
Cinza Perolado (107),
Preto (110), Verde Limão (113),
Marrom Brasil (116),
Pêssego Escuro (117),
Verde Sherwood (119),
Azul Amazonas (123), Branco (148),
Dourado Toscano (171),
Azul Anil (177),
Cinza Acastanhado (199),
Laranja Cítrico (220),
Vermelho Intenso (221)
Pizazz Laranja (222),
Azul Ardósia (401), Rubro (409),
Framboesa (410),
Verde-azulado (414),
Verde Oliva (428),
Amarelo Limão (429),
Ferrugem Verdadeira (501),
Mostarda (504),
Vermelho Cereja (505),
Marrom Camurça (508),
Vermelho Vivo (510),
Marrom Louro (513),
Ouro Terra (514), Azul Pálido (518),
Vermelho Cambro (521),
Vinho Burgundy (522),
Chiffon Limão (536),
Amarelo Camafeu (537),
Branco Caiado (538), Uva (551).

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

CAMTRAYS® VERSA ANTIDESLIZANTES

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante
Características da superfície	Antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +80˚C‡

Bandejas para serviço de quarto é coberto pela patente dos EUA D 683,191 S.

NSF | PROPORCIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Camtrays® Versa Antideslizantes – Formato de perfil alto	
1418VC	36,0 x 46,0
1520VC	38,0 x 51,0

Quantidade por caixa: 12

Segure firme nas bandejas antideslizantes.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Camtray Versa Para Dietas Especiais Antideslizante – Formato de perfil baixo	
1520VDC*	38,0 x 51,0

Quantidade por caixa: 12
*1520VDC está disponível em preto com preto em pavimento (382).

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Camtray Century Versa Antideslizante – Formato de design de perfil baixo	
1418VCC	36,0 x 46,0
1520VCC	38,0 x 51,0

Quantidade por caixa: 12

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Camtray Antideslizante para Serviço de Quarto – Formato de perfil baixo	
1520VCRST	38,0 x 51,0

Quantidade por caixa: 12

Cores das bandejas:

380
Marfim com Saara

381
Cinza perolado com titã

382
Preto com preto fosco

BANDEJAS PARA DIETA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível em todas as cores e estampas padrão.

As bandejas para dieta têm garantia de um ano, contra quebras.

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

Formato de perfil baixo



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas para dieta – Formato de perfil baixo		
1216D*	30,5 x 41,5	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 46	12
1520D*	38,0 x 51,3	12
1622D*	40,3 x 55,6	12

BANDEJAS CAMLITE®

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Cores: Vermelho Rosado (163), Amarelo (145), Verde (162), Azul (142), Areia (161), Branco Aço (676), Preto (110),Vermelho Aço (675), Azul Aço (674).

É necessária uma encomenda mínima de 12 dúzias para qualquer cor especial.

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTDADE POR CAIXA
Rectangulares – Formato de perfil alto		
1014CL	27 x 35	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	36 x 46	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rectangulares – Formato de perfil baixo		
3253CL	32,5 x 53	12
3753CL	37 x 53	12

BANDEJAS CAMTREAD® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante borracha moldada de bordo a bordo
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de perfil baixo ovais

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondas – Formato de perfil alto		
900CT*	ø 23	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Redondas – Formato de perfil baixo		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovais – Formato de perfil baixo		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rectangulares – Formato de perfil alto		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	36 x 46	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rectangulares – Formato de perfil baixo		
3253CT	32,5 x 53	12

Pedidos de bandejas Camtread fora das cores padrão só serão atendidos com cotações especiais.

*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

Não use as bandejas Camtread em carrinhos térmicos fechados.

NSF | PROPORCIONAL

Personalização, consulte a página 184.

5 CINCO ANOS DE GARANTIA PROPORCIONAL CONTRA A DELAMINAÇÃO.

Cores das bandejas:

110 Preto Cetim

138 Bege Taverna

BANDEJAS TREADLITE™

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +80˚C‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Cervejarias
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1400TL, 1600TL: (110)

New!

Cores das bandejas:

110
Preto Cetim

138
Bege Taverna

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
1400TL	ø 35,5	12
1600TL	ø 40,5	12

BANDEJAS POLYTREAD®

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +80˚C‡

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Cervejarias
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes

Formato de perfil alto

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PT1400: (110), (167)

Cores das bandejas:

110
Preto

167
Marrom

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo – Formato de perfil alto		
PT1100	ø 28	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rectangular – Formato de perfil alto		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Faia folheada
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – normal
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Cervejarias

Cor da bandeja:

000
Faia

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Série 60		
PH556010	45,0 x 32,0	12
PH556020	58,0 x 38,0	12
PH556030	63,0 x 40,0	12
PH556040	70,0 x 45,0	12
PH556050	75,0 x 48,0	12
Rectangular – Série 65		
PH556510	27,0 x 20,0	12
PH556520	33,0 x 23,0	12
Oval		
PH557010	23,0 x 16,0	24
PH557020	26,0 x 20,0	24
PH557030	29,0 x 21,0	24
PH557040	33,0 x 24,0	24
Bandeja redonda para cerveja		
PH558510	ø 32,0	12
PH558520	ø 36,0	12
PH558530	ø 42,0	12

BANDEJAS DE FAIA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Faia folheada
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias

Cor da bandeja:

000
Faia

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Série 60		
PH556016	45,0 x 32,0	12
PH556026	58,0 x 38,0	12
PH556036	63,0 x 40,0	12
PH556046	70,0 x 45,0	12
PH556056	75,0 x 48,0	12
Rectangular – Série 65		
PH556516	27,0 x 20,0	12
PH556526	33,0 x 23,0	12
Oval		
PH557016	23,0 x 16,0	24
PH557026	26,0 x 20,0	24
PH557036	29,0 x 21,0	24
PH557046	33,0 x 24,0	24
Bandeja redonda para cerveja		
PH558516	ø 32,0	12
PH558526	ø 36,0	12
PH558536	ø 42,0	12

BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Mogno folheada
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
MW3245	32,0 x 45,0	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36,0 x 46,0	12
Oval		
MW2129	21,0 x 29,0	12
Bandeja redonda para cerveja		
MW3200	ø 32,0	12
MW3600	ø 36,0	12
MW4200	ø 42,0	12

Cor da bandeja:

W02
Mogno

BANDEJAS LAMINADAS CORFU COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 184.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CO3200, CO3343, CO3800, CO4300, CO3646: (D01)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
CO2632	26,5 x 32,5	12
CO3253	32,5 x 53,0	12
CO3343	33,0 x 43,0	12
CO3646	36,0 x 46,0	12
CO3753	37,0 x 53,0	12
Redondo		
CO3200	ø 32,0	12
CO3800	ø 38,0	12
CO4300	ø 43,0	12

Cores das bandejas:

Preto com cinza



Marrom

BANDEJAS LAMINADAS MYKONOS COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície antideslizante
Características da superfícies	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa*
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 184.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

*A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização leve / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY2738: (E75)
MY3343: (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Cores das bandejas:



Mogno

Bétula

Nogueira

Teca

Preto

Granito carvão

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangulares		
MY2632	26,5 x 32,5	24
MY2738	27,0 x 38,0	24
MY3244	32,0 x 44,0	24
MY3253	32,5 x 53,0	24
MY3343	33,0 x 43,0	24
MY3446	34,0 x 46,0	24
MY3646	36,0 x 46,0	24
MY3753	37,0 x 53,0	24
MY3952	39,0 x 52,0	24
MY4361	43,0 x 61,0	12
Ovais		
MY2026	20,0 x 26,5	24
MY2129	21,0 x 29,0	24
Redondas		
MY3200	ø 32,0	24
MY3800	ø 38,0	24
MY4300	ø 43,0	24

BANDEJAS CAPRI LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 184.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Serviço de quarto em hotéis
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA4064H: (E76), (E84)

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIOR	DIMENSÕES INTERIOR
Rectangular com pegas		
CA4064H	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm

Quantidade por caixa: 12

Capri – Rectangular com pegas

CA4064H Cores das bandejas:

Aço escovado (E85)*

Venge (E84)*

Nogueira (E76)

*Disponível apenas para a CA4064H.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Oval		
CA1623	16,0 x 23,0	24
CA2026	20,0 x 26,5	24
CA2129	21,0 x 29,0	24

Capri – Oval

BANDEJAS CAPRI LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
CA2028	20,0 x 28,0	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27,0 x 38,0	24
CA2836	28,0 x 36,0	24
CA3244	32,0 x 44,0	24
CA3253	32,5 x 53,0	24
CA3343	33,0 x 43,0	24
CA3446	34,0 x 46,0	24
CA3646	36,0 x 46,0	24
CA3748	37,0 x 48,0	24
CA3753	37,0 x 53,0	24
CA3952	39,0 x 52,0	24
CA4361	43,0 x 61,0	12

Capri – Rectangular

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA2738, CA2836, CA3753: (E76)
CA3253: (E75), (E76)
CA3343, CA3646: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75), (E82)
CA3748: (E73), (E82)
CA4361: (E73), (E76)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Redondo		
CA1300	ø 13,0	24
CA3200	ø 32,0	24
CA3800	ø 38,0	24
CA4300	ø 43,0	24

Capri – Redondo

Estampa da bandeija:
Muito Obrigado (E01).
Disponível apenas para a CA1300.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Trapezoidal		
CA3247TR	32,0 x 47,0	24

Capri – Trapezoidal

Cores das bandejas:



MADEIRA – BANDEJAS LAMINADAS COM SUPERFÍCIE DE MADEIRA TEXTURADA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Texturado – por cima e por baixo
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 184.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de quarto em hotéis
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes

MA3646

MA2435

MA3652TR

MA3142H

MA4300

MA3200

MA3800

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular		
MA2435	24,0 x 35,0	24
MA3343	33,0 x 43,0	24
MA3646	36,0 x 46,0	24
MA4361	43,0 x 61,0	12
Rectangular com pega		
MA3142H	31,0 x 42,0	24
Trapezoidal		
MA3652TR	36,0 x 52,0	24
Redondo		
MA3200	ø 32,0	24
MA3800	ø 38,0	24
MA4300	ø 43,0	24

Cores das bandejas:

E73 Mogno

E75 Bétula

E76 Nogueira

E77 Teca

BANDEJAS PARA FAST FOOD

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno
Características da superfície	Texturada
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima **
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +80˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

** Lave uma vez por dia durante 60 segundos a uma temperatura máxima de 80˚C.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Restaurantes de serviço rápido
– Áreas de refeições / lojas de lanches

Formato de perfil alto

Formato de perfil alto com alças

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1418FF

1217FFH

Cores das bandejas:

104 Areia do Deserto

106 Pêssego Claro

107 Cinza Perolado

108 Amarelo Prímula

110 Preto

119 Verde Sherwood



163 Vermelho

166 Laranja

167 Marrom

168 Azul

186 Azul Marinho

409 Rubro

414 Verde-azulado



416 Uva

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas rectangulares – Formato de perfil alto		
1014FF	26,5 x 34,5	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35 x 45	12
Bandeja rectangular – Formato de perfil alto com alças		
1217FFH*	30 x 43	24

*Disponível nas seguintes cores: Preto (110), Verde Sherwood (119), Larnja (166), Marrom (167), Uva (416).

* Personalização não disponível. O produto não pode ser devolvido.

Personalização, consulte a página 184.

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

ESPECIFICAÇÕES

Nome	Policarbonato Camwear®	Económico	Super-económico
Código	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Policarbonato	ABS	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada	Texturada
Performance	Excelente	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C‡	-10˚ a +82˚C‡	-10˚ a +80˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

PS1014

As tigelas reutilizáveis 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW e SRB5CW cabem nesta bandeja, podendo ser usadas para servir cereais, sopa e saladas.

BCT1014

PS1014 no cesto para bandejas com extremidade aberta OETR314.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Policarbonato Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5	24
Económico		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Super-Económico		
PS1014	25,4 x 36,5	24

BCT1014, PS1014 & 10146CW

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Escolas
– Universidades
– Instalações militares

Garantia proporcional de 2 anos contra quebra para as bandejas com compartimentos Camwear.

As bandejas fabricadas em ABS e copolímero não estão listadas na NSF.

PROPOR-CIONAL

Apenas em policarbonato

Cores das Policarbonato Camwear

119 Verde Sherwood
133 Bege
145 Amarelo
186 Azul-marinho
416 Uva
110 Preto

Cores das Económicas

119 Verde Sherwood
145 Amarelo
161 Areia
163 Vermelho
186 Azul-marinho
414 Verde-azulado
416 Uva

Cores das Super-Económicas

437 Verde Grama
145 Amarelo
161 Areia
186 Azul-marinho
414 Verde-azulado
416 Uva

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

ESPECIFICAÇÕES

Material	Policarbonato Camwear®	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada
Performance	Boa	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Praticamente inquebrável	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C‡	-10˚ a +80˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

915CP

1596CW

915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Policarbonato Camwear		
1596CW	22,9 x 38	24
915CW	22,2 x 38	24
Co-polímero		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

915CW e 1596CW dentro de dois Camracks PR314.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

– Escolas
– Universidades
– Instalações militares

As tigelas 100CW, SRB13CW e 50CW encaixam em compartimentos redondos. As tigelas 10CW e 150CW encaixam em compartimentos quadrados. Consulte as secções de utensílios para jantar e tigelas

Garantia proporcional de 2 anos contra quebra para as bandejas com compartimentos Camwear.

As bandejas fabricadas em ABS e copolímero não estão listadas na NSF.

PROPOR-CIONAL

Apenas em policarbonato

Policarbonato Camwear®

Verde-azulado

Vermelho

Bege

Verde-azulado

Azul

Uva

Azul-marinho

Preto

Azul Translúcido

Co-Polímero

Verde Grama



Azul-marinho

Amarelo

Uva

BANDEJAS PARA SERVIÇOS E BANDEJAS TRAPEZOIDAIS COM COMPARTIMENTOS

Bandejas para serviço com compartimentos

- Para alimentação no estilo refeitório em ambientes de alta segurança.
- As configurações dos compartimentos são projectadas para atender a todos os requisitos de menu.

Policarbonato Camwear
6 Compartimentos
Cores: Azul-marinho (186), Uva (416), Amarelo (145), Verde Sherwood (119), Bege (133).

5 Compartimentos Cor: Bege (133).

Co-polímero Cores: Marrom (167), Areia (161).

Não pode ser personalizada.

O modelo 14105CW é classificado pela NSF.

Bandejas trapezoidais com compartimentos

- Bandeja com economia de espaço para refeições em estilo self-serve em estabelecimentos de carceragem.
- Oferece sete compartimentos fundos para amplo serviço de porções controladas.
- Serve sopas e saladas ao mesmo tempo.

Camwear Cor: Bege (133).

Bandejas trapezoidais com compartimentos está coberta pela patentes dos EUA D 508,634.

Copo em copolímero NT9CP: Para mais informações, contacte o seu representante Cambro.

10146CW



10146CW



10145CW

14105CW

Disponível também no modelo 14105CP

14187TRCW

14187TRCW

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C X L X P (CM)
Policarbonato Camwear		
10146CW	6 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4
14105CW	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9
10145CW	5 Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4
Co-polímero		
14105CP	5 Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9

Quantidade por caixa: 24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Policarbonato Camwear		
14187TRCW	7 Compartimentos	45,6 x 35,4 x 4,0

Quantidade por caixa: 12

BANDEJAS SEPARADORAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

Bandejas para distribuição de refeições

- Três compartimentos para alimentos de prato fundo para porções grandes.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- A superfície texturizada minimiza os arranhões.

Policarbonato Camwear
Cores: Bege (133), Verde-azulado (414).
Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).
Cor da tampa: Branco (148).

Não pode ser personalizada.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Policarbonato Camwear		
9113CW	3 Compartimentos	23 x 28 x 6,5
9114CW	4 Compartimentos	23 x 28 x 6,5
911CWC	A tampa serve para todas as bandejas	22,8 x 27,9 x 1,4
Co-polímero		
9113CP	3 Compartimentos	23 x 28 x 6,5
9114CP	4 Compartimentos	23 x 28 x 6,4
911CPC	A tampa serve para todas as bandejas	22,6 x 27,4 x 1,4

Quantidade por caixa: 24

Bandeja com compartimento separador

- Bandeja com seis compartimentos projectada especificamente para programas de refeições nas celas.
- Sirva tanto alimentos quentes como frios a partir da mesma bandeja.
- A bandeja com tampa separa cada compartimento a fim de manter a temperatura dos alimentos e de reduzir derramamentos.
- Bordos de travamento no topo da tampa e no fundo da bandeja garantem um empilhamento mais firme.

Policarbonato Camwear
Cor: Bege (133).
Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).
Cor da tampa: Translúcida (190).

Não pode ser personalizada.

Os modelos 10146DCW E 10146DCWC são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

10146DCW/10146DCP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Policarbonato Camwear		
10146DCW	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9
10146DCWC	Tampa para a 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6
Co-polímero		
10146DCP	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Tampa para a 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Quantidade por caixa: 24

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DE BANDEJA SOBRE BANDEJA

Combine porções de alimentos frias e quentes, separadas por camadas, numa unidade de serviço projectada para refeições em quartos separados e para aplicações de confecção / arrefecimento.

Bandeja base

- inclui cinco compartimentos, com um compartimento para o encaixe da bandeja de inserção.
- funciona como uma bandeja autónoma de cafeteria ou para distribuição de refeições em aposentos separados com a bandeja de inserção.
- A bandeja base tem 5 compartimentos, com 1 compartimento para descansar a bandeja de inserção.

Policarbonato Camwear Cor: Bege (133).

Co-polímero Cores:
Marrom (167), Areia (161).

Não pode ser personalizada.

O modelo 1411CW é classificado pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



1411CW/1411CP

1411CW

1411CW bandeja base con 853FH bandejas de inserção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Policarbonato Camwear		
1411CW	Compartimentos	36,5 x 26,8 x 3,3
Co-polímero		
1411CP	Compartimentos	36,5 x 26,8 x 3,3

Quantidade por caixa: 24

Bandejas de inserção

- projectada especificamente para aplicações de confecção / arrefecimento.
- oito bandejas que se encaixam de maneira eficiente numa forma plana padrão ou num cesto de 45,5 x 65,5 pol.

Policarbonato Camwear Cor: Bege (133).
Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero Cores:
Marrom (167), Areia (161).
Cor da tampa: Translúcida (190).

Plástico resistente ao calor
Cor: âmbar (150).
Cor da tampa: âmbar (150).

Não pode ser personalizada.

Os modelos 853FCW, 853FCWC, 853FH e 853FHC são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

853FCW/853FCP/853FH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Policarbonato Camwear		
853FCW	Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8
853FCWC	Tampa para a 853FCW	—
Co-polímero		
853FCP	Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8
853FCPC	Tampa para a 853FCP	—
Plástico resistente ao calor		
853FH	Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8
853FHC	Tampa para a 853H	—

Quantidade por caixa: 24

BANDEJAS POLICARBONATO CAMWEAR®

ESPECIFICAÇÕES

Material	Policarbonato
Características da superfície	Texturada
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Restaurantes de serviço rápido
- Áreas de refeições / lojas de lanches

Cores: Azul (168), Bege (133).



Formato de perfil alto

1418TRCW

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Rectangular – Formato de perfil alto		
1418CW	35,5 x 46	12
1520CW	38 x 51	12
Trapezoidal – Formato de perfil alto		
1418TRCW	35,5 x 46	12

BANDEJAS PARA APRESENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Expositores para lanchonetes / Bufetes

Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148), Preto (110).
Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142), Verde (140) Preto (110).

*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas para apresentação		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Recipientes para apresentação		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

CAMBRO® Healthcare

The Cure for the Common Kitchen™

CUIDADOS DE SAÚDE

Materiais para a Distribuição de Refeições

Camlids® Reutilizáveis para Sistema de Entrega de Refeições

Sistema con Rack de Secagem Camshelving®

Carrinho de Secagem e Armazenagem Camshelving®

Camlids® Descartáveis

Bandejas Versa Camguard® com Antimicrobiano Microban®

Bandejas Versa de Poliéster, Decoradas,
Com Superfície Antideslizante

Bandejas Versa Lite com Superfície Antideslizante

Camtrays® Versa Antideslizantes

Sistema de Entrega de Refeições Tablotherm

Carrinho De Entrega De Refeições Para
10 Tabuleiros De Perfil Baixo

Carros de Entrega de Alimentos para Servicio con Bandejas

Porquê a Cambro Healthcare?

A Cambro tem estado centrada, há mais de 60 anos, no desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios mais duros na indústria de serviços alimentares. Os produtos da Cambro Healthcare são concebidos para um desempenho consistente nas condições mais exigentes dos serviços alimentares no campo dos cuidados de saúde.

Os componentes para um serviço de refeições bem sucedido e a satisfação dos pacientes





Comida Quente

O objectivo de qualquer sistema de entrega de refeições é manter a comida quente e fresca. Um manuseamento e uma confecção seguros dos alimentos são os primeiros passos.



Prato Quente

A comida quente precisa de um prato aquecido a temperaturas adequadas. Um prato que não esteja aquecido diminui a qualidade dos alimentos para os pacientes.

Os pratos devem ser aquecidos entre 65 °C e 77°C.

Sistema De Manutenção Da Temperatura

Os utensílios para a entrega de refeições com certificação NSF constituídos por canecas, tigelas, domos isolados e bases/paletas aquecidas concebidos especificamente para serviços alimentares no campo dos cuidados de saúde são vitais para a manutenção da temperatura.

As bases e as paletas devem estar aquecidas entre 132°C e 144°C.

Transporte de Refeições

Dos carrinhos de entrega de refeições aos sistemas individuais de transporte de refeições Tablotherm, estes produtos conseguem alargar a retenção de calor da refeição até à cabeceira do paciente.

O sistema de paleta Tablotherm garante uma retenção da temperatura de 64 °C durante 2 horas.

MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

Sistema de Paleta Térmica Paleta

A escolha perfeita para a máxima retenção do calor.

CÓDIGO	MDSD9	MDSLD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9
DESCRIÇÃO	Domo com isolamento cobre um prato de 22,86 cm	Domo de perfil baixo com isolamento cobre um prato de 22,86 cm	Suporte da paleta comporta uma paleta de 24,13 cm	Placa cerâmica	Paleta térmica comporta um prato de 22,86 cm
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	24	12

MDSD9, MDSLD9 e MDSCDB9 Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110). **MDSP9 Cor:** Cinza Escuro (477).
MDSP9 para utilização com CHPEL80. **MDSPLT9 Cor:** Marfim (000). MDSPLT9 Vendido somente à caixa. MDSL9 e MDSP9 estão listados na NSF.

Sistema de Base com Isolamento Térmico

A solução com uma boa relação custo-benefício para a retenção do calor.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
MDSL9, MDSLD9: (487), (497), (110)
MDSD9: (487), (497) **MDSP9:** (477) **MDSPLT9:** (000)

CÓDIGO	MDSD9	MDSLD9	MDSPLT9	HK39B
DESCRIÇÃO	Domo com isolamento para prato de 22,86 cm	Domo de perfil baixo com isolamento para prato de 22,86 cm	Placa cerâmica	Base térmica para prato de 24,13 cm
CAPACIDADE APROX.	22,86 cm	22,86 cm	—	24,13 cm
DIÂMETRO EXTERNO	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
ALTURA	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	24	12

MDSD9, MDSLD9 e HK39B Cores: Prado (447), Trigo (457), Cinza Riscado (480), Uva (487), Azul de Marinha (497), Negro (110).
MDSPLT9 Cor: Marfim (000). MDSPLT9 Vendido somente à caixa. HK39B está listado na NSF.

COMPARAÇÃO DE DOMOS DE PERFIL BAIXO COM ISOLAMENTO

Perfeito para espaçamento limitado de bandejas

ACESSÓRIOS COM ISOLAMENTO

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSB16: (487), (497), (110)

CÓDIGO	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL
DESCRIÇÃO	Chávena	Tigela pequena	Tigela grande	Tigela Para Entradas	Içador de Paleta
CAPACIDADE APROX.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL	—
DIÂMETRO EXTERNO	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm	8,0 cm
ALTURA	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	16C414	16C414	9S318	9S318	—
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	1

*O diâmetro da MDSM8 é de 11,43 cm com a pega. **MDSPL Color:** (000). *MDSPL não está listado na NSF.

Colecção Shoreline Cores:

447 Prado

457 Trigo

487 Uva

497 Azul de Marinha

110 Negro

480 Cinza Riscado

Levante com segurança paletas e pratos quentes e térmicos com o Carregador de Paletas Cambro.

CAMLIDS® REUTILIZÁVEIS PARA SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES

- Economize até 75% nos custos com tampas a cada ano.
- Reduza expressivamente o seu fluxo de lixo a cada ano ao passar a usar reutilizáveis no lugar de descartáveis.*
- Podem ser lavadas em máquinas de lavar loiça.
- Entre em contacto com o Representante de Vendas da Cambro para obter uma Calculadora de Economia Personalizada!

Cores das tampas reutilizáveis: Branco Riscado (490), Azul Meia-noite (453).

Cor do cesto Camrack para Lavar e armazenar: Verde Kelly (452).

Cor da base do Camrack de tamanho inteiro: Cinza Suave (151).

Cor da capa do cesto inteiro: Cinza (180).

CLRWSR36 está coberta pela Patente dos EUA D 617,069.

Capa do cesto inteiro não certificada pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CLRSB9, CLRSM8B5, CLRSB16: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020: (180)

Visite www.cambro.com/savemoney para utilizar uma calculadora de poupança personalizada!

Cesto Camrack® para Lavar e Armazenar

- Projectado especificamente para lavar e armazenar as CamLids Reutilizáveis de maneira segura.
- Cada Cesto Camrack para Lavar e Armazenar comporta 36 CamLids reutilizáveis.
- Lave e armazene cestos na base de cestos de tamanho inteiro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
CamLids Reutilizáveis		**A x DIA.**	
CLRSM8B5	Encaixa na chávena Shoreline de 240 mL e na tigela Shoreline de 150 mL	0,71 x 9,05	240
CLRSB9	Encaixa na tigela Shoreline de 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Encaixa na tigela Shoreline de 500 mL	0,71 x 13,97	240
Acessórios para CLRSM8B5 e CLRSB9		**C x L x H**	
CLRWSR36	Cesto Camrack para Lavar e Cesto para Armazenar 36 tampas reutilizáveis	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cesto Base de Tamanho Integral com 2 extensores	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Capa para cesto inteiro	50 x 50 x 2,4	1
Acessórios para CLRSB16		**C x L x H**	
PR500	Cesto com pinos 9 x 9 com 1 extensor	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extensor aberto grande	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Grelha de contenção quadrada de tamanho integral	46,67 x 46,67	6

CamLids Reutilizáveis vendidas apenas em caixas. Não se dividem caixas.


CLRWSR36

BR578

SISTEMA CON RACK DE SECAGEM CAMSHELVING®

- O rack de secagem possui 7 aberturas para comportar, de forma segura, tabuleiros de vários tamanhos.
- Converta unidades de prateleiras existentes por meio da substituição de placas de prateleira por prateleiras de secagem.
- Garantia vitalícia contra corrosão e ferrugem relativamente a Postes e Guias.
- Cada abertura pode comportar uma espessura de produto máxima de 33 mm.
- Material do Rack de Secagem: ABS de elevada resistência.
- Para mais detalhes, consulte a secção Camshelving no catálogo.

Cor do Rack de Secagem:
Cinza Suave (151).

O Sistema de Rack de Secagem Camshelving é coberto pela patente dos EUA D 663,912 S.

COMPONENTE

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MSDR601117PK, MSDR601317PK: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

MSDR601117PK
Sistema com Rack de Secagem Camshelving

EDRC244878PKG
System com Rack de Secagem da Série Elements

New!

CSDR7
Rack de Secagem para Tabuleiros

Apenas Racks de Secagem

CÓDIGO	DIMENSÕES L x P x A	QUANTIDADE POR CAIXA
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Cor: Cinza Suave (151). Placas de Prateleira não Incluídas.

Carrinhos com Rack de Secagem

CÓDIGO	DIMENSÕES L x P x A
Carrinhos com Rack de Secagem Camshelving® - Móvel	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Carrinhos com Rack de Secagem da Série Camshelving® Elements - Móvel	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Cor dos Carrinhos com Rack de Secagem Camshelving®: Branco Riscado (490).
Cor dos Carrinhos com Rack da Série Camshelving® Elements: Cinza Escovado (580).
A embalagem inclui: Racks de Secagem para três níveis, seis guias móveis, dois kits de postes móveis, rodas (2 giratórias, sem travão, 2 giratórias com travão) premium e manual de instruções.

CARRINHO DE SECAGEM E ARMAZENAGEM CAMSHELVING®

- Mantém a linha de bandejas e a área de lavagem de louça organizadas e eficientes.
- Apoios em aço inoxidável.
- Os postes e as guias das prateleiras têm um núcleo de aço com um exterior liso em polipropileno.
- Os apoios são removíveis e encaixam num cesto base Camrack® para serviço no lava-louças.
- O carrinho de secagem de domos comporta 100 domos de 25,4 cm e/ou suportes de paletas.
- Cada um dos Racks de Secagem de Bases Camduction comporta 180 Bases Camduction, e/ou Placas Térmicas Camtherm®.

Cor:
Cart-Carrinho-Cinza Riscado (480),
Apoio - Aço inoxidável (000).



MDSDCPKG480



CSDDCPKG480

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x P x A
CSDDCPKG480*	Secagem de Domos e Carrinho de Armazenagem	91 x 46 x 191 cm
MDSDCPKG480**	Carrinho de Armazenagem e Secagem de Placas Térmicas e Bases Camduction	121,9 x 45,7 x 190,5 cm
CSDC	Apoio de Secagem de Domo	41 x 45 x 25,4 cm
CSPDC5	Apoio de Secagem de Placas Térmicas e Bases Camduction	34,8 x 45,24 x 25,4 cm

Quantidade por caixa: 1 **CSPDC5 Quantidade por caixa:** 5

*Enviado em 3 caixas, Caixa 1: 2 kits de postes, 10 guias e 4 rodas, Caixa 2: Conjunto de 5 apoios de secagem, Caixa 3: Conjunto de 5 apoios de secagem. **Enviado em 7 caixas.

CAMLIDS® DESCARTÁVEIS PARA SHORELINE

CÓDIGO DA TAMPA	CLSM8B5	CLSB9	CLSB16	CLSSM8B5
DESCRIÇÃO	Tampa desc. peq.	Tampa desc. grande	Tampa desc. para tigela para entradas	Tampa para sucção desc.
PARA	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB16	MDSB5, MDSM8
DIÂMETRO EXTERNO	9,1 cm	11,28 cm	13,97 cm	9,1 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9, CLSB16 Cor: Translúcido (190). **CLSSM8B5 Cor:** Branco (148).
Caixas apenas. Não se dividem caixas.

CAMLIDS® DESCARTÁVEIS PARA COPOS PLÁSTICOS E TIGELAS

Tampas disponíveis para os copos plásticos Newport®

CÓDIGO DA TAMPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Laguna®

CÓDIGO DA TAMPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	LT6	LT10	LT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampa descartável para Swirl Bowls

CÓDIGO DA TAMPA	CLSRB5
ENCAIXA NAS TIGELAS SWIRL	SRB5CW / SRB5
CAPACIDADE DA TIGELA SWIRL	148 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000

Cor: Transparente (152).
Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Colorware

CÓDIGO DA TAMPA	CLJ6	CL900P	CL950P
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	500P / 500P2	900P / 900P2	950 / 950P2
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	154 mL	287 mL	290 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000	1,000	1,000

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

BANDEJAS VERSA CAMGUARD® COM ANTIMICROBIANO MICROBAN®

- Bandeja de poliéster de alto desempenho para uso ultra-intensivo.
- A protecção antibacteriana Microban® incorporada elimina as bactérias entre as lavagens da bandeja e não desaparece nem se gasta por toda a duração útil da bandeja.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40˚C e 140˚C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

PROPOR-CIONAL

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Quantidade mínima de encomenda: para os restantes, o mínimo é 240 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CAMGUARD® ANTIBACTERIAL

Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

GP4002AB

Microban® antibacterial protection

A protecção antibacteriana incorporada da Microban elimina as bactérias

A tecnologia Microban 3G-Silver™ está incorporada em todas as bandejas Versa Camguard da Cambro para conferir protecção contra os efeitos nocivos das bactérias. A Microban elimina as bactérias existentes e previne o crescimento de novas bactérias.
Esta protecção não desaparece nem se gasta com o tempo. Esta defesa incorporada mantém-se por toda a duração útil da bandeja.

Teste de superfície não-protegida versus superfície tratada com Microban 3G-Silver™



Não tratada — Tratada com Microban®

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12
*Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.

O inovador design com perfil alto e cantos de perfil baixo aumenta a utilização da superfície da bandeja e melhora o conforto do cliente durante a refeição.

Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

Os suportes para empilhamento permitem uma livre circulação de ar para uma secagem rápida e um empilh amento perfeito.

Cores da bandeja:

A83 Granito

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER, DECORADAS, COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

- Reduza o desperdício, poupe dinheiro e forneça uma superfície de bandeja estável para a entrega da refeição.
- A mudança dos individuais de papel das bandejas gera poupanças anuais superiores a 50%.
- As suas iniciaticas ecológicas assegurarão resultados rápidos com a eliminação de até 10 toneladas de lixo todos os anos.
- Bandeja de poliéster de alto desempenho para uso ultra-intensivo.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40˚C e 80˚C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar com toda a frequência necessária.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980NS: (B93)
GP4002NS: (B93), (B99)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Segure firme nas bandejas antideslizantes.

Estampas e cores básicas das bandejas:

Bandeja sahara com sahara

Bandeja titã com granito

Bandeja lava com azul riscado

Bandeja cinza fosco com cinza claro

Bandeja preto fosco com terrazzo

BANDEJAS VERSA LITE COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

- A superfície antideslizante assegura uma melhor preensão para uma entrega mais segura das refeições.
- Reduza os seus resíduos ambientais numa base anual ao mudar dos individuais de papel das bandejas para as bandejas antideslizantes Versa Lite.
- Bandeja de poliéster de desempenho padrão para uso intensivo.
- Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.
- Os suportes para empilhamento permitem uma circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40˚C e 80˚C.‡
- Lavagem em lava-louças – lavar até 3 vezes por dia.

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL4002NS: (B22)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

As bandejas Versa Lite Century dispõem de bordos de perfil baixo e cantos ergonómicos que aumentam o conforto.

Os suportes para empilhamento permitem uma livre circulação de ar para uma secagem rápida e um empilhamento perfeito.

Os cantos em poliéster reforçado proporcionam uma melhor protecção dos cantos e bordos contra choques.

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Bandeja Versa Century™ – Formato de design de perfil baixo	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Quantidade por caixa: 12.
* Concebida com cantos reforçados para descarregamento automático em lava-louças com correia transportadora.

Segure firme nas bandejas antideslizantes.

Cores das bandejas:

Bandeja sahara com sahara

Titã em bandeja Fumo Riscado

Sahara em bandeja Branco Pérola

Bandeja cinza fosco com cinza claro

CAMTRAYS® VERSA ANTIDESLIZANTES

- As Bandejas Antideslizantes reduzem o desperdício, economizam dinheiro e proporcionam uma superfície de bandeja estável para a distribuição de refeições.
- Abandonar as coberturas ou revestimentos de papel para bandeja gerará uma economia anual de mais de 50%.
- As suas Iniciativas Verdes obterão resultados rápidos com a eliminação de até 9000 kg de lixo por ano.
- As Camtrays Antideslizantes fazer com que seja possível segurar melhor, tornado a distribuição de refeições mais segura.
- Pode ser usada em máquinas de lavar loiça, a temperaturas baixas e altas.
- Os suportes para empilhamento permitem uma secagem mais rápida.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40˚C e 80˚C.‡

Cores da Camtray e das bandejas para dietas especiais: Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

Cores da Camtray Century: Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

PROPOR-CIONAL

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Formato de perfil alto

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

Bandeja Versa para dietas especiais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./ TAMANHO
1418VC	Camtray Versa antideslizante	36 x 46 cm
1520VC	Camtray Versa antideslizante	38 x 51 cm
1520VDC*	Camtray Versa para dietas especiais antideslizante	38 x 51 cm
1418VCC	Camtray Century Versa antideslizante	36 x 46 cm
1520VCC	Camtray Century Versa antideslizante	38 x 51 cm

Quantidade por caixa: 12 *1520VDC só disponível em Preto com preto fosco (382).

Segure firme nas bandejas antideslizantes

Pode ser personalizado. Aceda www.cambro.com para obter mais detalhes.

CAMTRAYS VERSA ANTIDESLIZANTES PARA SERVIÇO DE QUARTO

- As pegas ergonómicas permitem uma distribuição segura e elegante das refeições.
- As bandejas encaixam nos carrinhos existentes de distribuição de alimentos para bandejas de 38 x 51 cm.
- A superfície antideslizante elimina a necessidade de coberturas de bandejas, economizando tempo e dinheiro.
- Pode ser usada em máquinas de lavar loiça, a temperaturas altas e baixas.
- Os suportes para empilhamento permitem uma secagem mais rápida.
- A resistência do intervalo de temperaturas varia entre -40˚C e 80˚C.‡

Cores das bandejas para serviço de quarto: Preto com preto fosco (382), Cinza perolado com titã (381), Marfim com Saara (380).

Bandejas para serviço de quarto é coberto pela patente dos EUA D 683,191 S.

PROPOR-CIONAL

Personalização: Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM./ TAMANHO
1520VCRST	Camtray antideslizante para serviço de quarto	38 x 51 cm

Quantidade por caixa: 12

SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES TABLOTHERM

O sistema ideal de entrega de refeições de serviço único para serviço interno.

- Transporte e sirva comida quente e fria numa unidade completa.
- Mantenha os alimentos a temperaturas seguras durante mais de 1 hora.
- O design leve torna o transporte fácil e cómodo.
- Dois tamanhos são adequados para uma diversidade de opções de refeições.
- Lavagem em lava-louças.

Os Tablotherms empilham-se para um transporte e armazenagem fáceis.

Isolamento com espuma interna sem CFC.

Louça em porcelana resistente a quebra.

As depressões moldadas fixam as tampas seladas na louça para prevenir derrames e melhorar a retenção das temperaturas.

O design compacto torna o transporte fácil.

Comporta em segurança refeições quentes e frias numa unidade.

A disposição da refeição é cómoda com as bandejas e pratos Tablotherm.

Os Tablotherms são concebidos para um maior conforto na refeição.

BANDEJAS TÉRMICAS TABLOTHERM

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + isolamento de espuma
Característica	Bandeja térmica
Performance	Excelente
Retenção de calor	Aproximadamente 60 minutos*
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim
Empilhável	Sim
Temperatura mínima dos alimentos e do prato antes de empratar	85˚C - 90˚C
Tampa para prato individual	Sim – evita que se derramem sopas e molhos

*Com placa aquecida.
Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

	Temperatura Inicial	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
Modelo ITPD3253 com paleta aquecida	85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C
Modelo ITPD3253 sem paleta aquecida	85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—
Modelo ITPD3753 com paleta aquecida	87˚C	79˚C	73˚C	68˚C	64˚C
Modelo ITPD3753 sem paleta aquecida	87˚C	70˚C	63˚C	—	—

ITPD3253 - Tamanho Gastronorm

ITPD3753 - Tamanho Euronorm

Tampa de polipropileno cinza claro com vedação integrada de borracha. As tampas não podem ser utilizadas no forno microondas.

Para um guia completo para maximizar a retenção do calor, contacte o seu representante da Cambro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)
Tablotherm - Bandeja térmica com pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico		
ITPD3753	**Bandeja térmica Euronorm incluindo:** 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 3 tigelas de múltiplas utilidades - 122 500 050; e 3 tampas 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Bandeja térmica Gastronorm incluindo:** 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 2 tigelas de múltiplas utilidades - 122 500 050; e 2 tampas 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm - Bandeja térmica sem pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico		
IT3753	Bandeja térmica Euronorm – Vazio	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Bandeja térmica Gastronorm – Vazio	32,5 x 48,0 x 10,5
Pratos de porcelana		
122 400 050	Prato para a refeição principal com dois compartimentos. Exterior ø 254 mm. Capacidade 750 ml. Branco.	
122 500 050	Tigela de múltiplas utilidades. Exterior ø 120 mm. Capacidade 400 ml. Branco.	
Fechos		
122 201 050	Fechos com suporte de menu	
122 200 050	Fechos sem suporte de menu	
Tampa para alimentos, cinza claro, polipropileno com vedação integrada de borracha		
122 600 050	Para prato para a refeição com dois compartimentos	
122 700 050	Para tigela de múltiplas utilidades	
Sistema de disco térmico		
165PW	Paleta SMC ø 16,5 cm	
Cartão do menu		
112 430 000	Amarelo 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Cor: Verde em dois tons.
ITPD3253, IT3253 Cor: Cinza em dois tons.
165PW Cor: A42 **165PW Embalagem:** uma unidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000)
165PW: (A42)

CARRINHO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA 10 TABULEIROS DE PERFIL BAIXO

- Aumente a satisfação dos pacientes com refeições de elevada qualidade e ao estilo de serviço de quarto, servidas de forma silenciosa e eficiente.
- O Carrinho de Entrega de Refeições para 10 Tabuleiros da Cambro não é elétrica nem necessita de montagem.
- Feito de polietileno durável e de fácil limpeza, este carrinho não amassa nem enferruja e proporcionará anos de serviço fiável.
- Comporta até dez tabuleiros 38 x 51,5 cm ou tabuleiros Euronorm 37 x 53 cm.

A grande pega ergonómica e moldada facilita o transporte e as manobras.

A guia superior moldada cria uma superfície de trabalho adicional durante o serviço. *A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.*

New!

Uma abertura na parte traseira possibilita a circulação de ar.

O isolamento de poliuretano assegura uma entrega de refeições silenciosa e proporciona resistência estrutural.

O protetor inferior moldado protege o carrinho, as paredes e a mobília.

As guias moldadas asseguram uma entrega de refeições silenciosa, espaçamento de guias até 13,34 cm.

É utilizado um clip para exibir informação sobre a rota ou listas de conteúdo.

A porta ABS, com auto-ventilação e de peso reduzido, não é isolada e abre 270˚.

Apresentados em quatro rodas de 13 cm, sem marcação, desalinhadas, duráveis e de aço inoxidável (duas fixas e duas giratórias com travão). Estão disponíveis rodas de grande resistência.

CÓDIGO	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
TABULEIROS POR GUIA/ ESPAÇO ENTRE GUIAS	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	72,4 x 97,8 x 108 cm	72,4 x 97,8 x 110,5 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TIPO DE RODA	Rodas standard 12,7 x 3,2 cm	Rodas de alta resistência HD 15,24 x 5,1 cm
PESO DA UNIDADE	35,4 kg	40,8 kg

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Cinza Granito (191), Areia Granito (194).

CARRINHOS PARA ENTREGA DE REFEIÇÕES, COM SERVIÇO DE BANDEJA (CAPACIDADE PARA 20 BANDEJAS)

- Utilize para transportar bandejas de refeições da cozinha para pacientes em cuidados agudos, residentes em casas de repouso ou presos em estabelecimentos prisionais.
- Aumente a satisfação dos pacientes com refeições de elevada qualidade e ao estilo de serviço de quarto, servidas de forma silenciosa e eficiente.
- Os carrinhos de peça única e parede dupla, em polietileno resistente, são fáceis de limpar e não enferrujam, amolgam, racham, lascam ou quebram.
- As unidades dispõem de portas ABS leves e sem isolamento.
- Todos os carrinhos de entrega de refeições são fornecidos com rodas de aço inoxidável, exceto o MDC1411T60, fornecido com rodas de chapa.

Cores (todos os carrinhos com porta Creme)**:** Cinza (180), Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

O MDC1520T16 e o MDC1418T16 são cobertos pelas patentes dos EUA D 398,727.

MDC1520S20
Envie a resposta ao meu cuidado

A guia superior destina-se a ser utilizada durante o serviço e não para transporte.

Perfil baixo

CÓDIGO	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	20	20
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	10
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	5	5
TABULEIROS POR GUIA	2	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PORTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS E VENTS	2	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	2	2
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	1 por porta	1 por porta
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Moldadas, 1 em cada extremidade	Moldadas, 1 em cada extremidade
TIPO DE RODA	15,2 cm, 2 articuláveis com freios, 2 rígidas, com eixos separados	12,7 cm, 2 articuláveis com freios, 2 rígidas, com eixos separados
FECHOS	2 Internos de nylon por fricção	2 Internos de nylon por fricção
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DA UNIDADE	70,31 kg	71,5 kg

Quantidade por caixa: 1

CARRINHOS PARA ENTREGA DE REFEIÇÕES – PERFIL ALTO
(CAPACIDADE PARA 16 E 30 BANDEJAS)

Perfil alto

CÓDIGO	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	30	16	30	16
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	8	10	8
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
TABULEIROS POR GUIA	1	2	1	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PORTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	5	1	5	1
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	15,2 cm, 2 rígidas 4 articuláveis com freios, com eixos separados	15,2 cm, 2 rígidas 2 articuláveis com freios	15,2 cm, 2 rígidas 4 articuláveis com freios, com eixos separados	15,2 cm, 2 rígidas 2 articuláveis com freios
FECHOS	Presilha por fricção, Trava para movimentação*	Trava chapeleta grande	Presilha por fricção, Trava para movimentação*	Trava chapeleta grande
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DA UNIDADE	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	63 kg

Quantidade por caixa: 1 **Cores**(todos os carrinhos com porta Creme)**:** Cinza com porta de Creme (180), Azul Ardósia com porta de Creme (401), Cinza granito com porta de Creme (191), Verde granito com porta de Creme (192), Areia Granito com porta de Creme (194). *Trava para movimentação de aço inoxidável no topo de cada porta. Para aplicações mais leves, podem-se pedir carrinhos com 30 bandejas, sem as travas de aço para transporte, para tanto utilizando-se o código MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL.

CARACTERÍSTICAS E CONFIGURAÇÕES DAS RODAS

Configurações standard de rodas

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



Esta configuração oferece rodas com cabeçote de engate para aumentar a estabilidade e a manobrabilidade sobre superfícies irregulares.

MDC1520S10, MDC1520T16, MDC1418T16



Esta configuração proporciona estabilidade e torna o carrinho fácil de manobrar.

MDC1520T30, MDC1418T30



Esta configuração oferece rodas com cabeçote de engate para aumentar a estabilidade sobre superfícies irregulares, ao mesmo tempo que oferece um raio de viragem menor.

Configurações opcionais de rodas para os modelos*:

* Todas as configurações de rodas opcionais são artigos de encomenda especial e, por conseguinte, não poderão ser devolvidos.

MDC1520S20, MDC1418S20



Esta configuração em forma de diamante inclui rodas com cabeçote de engate: o carrinho fica altamente manobrável e com um raio de viragem menor.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



A configuração com 5 rodas inclui rodas com cabeçote de engate para facilitar o movimento sobre superfícies irregulares, ao mesmo tempo que reforça o movimento linear.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



Esta configuração oferece rodas com cabeçote de engate para aumentar a estabilidade sobre superfícies irregulares, ao mesmo tempo que oferece um raio de viragem menor.

Pegas

MDC1520S20, MDC1418S20

Pegas moldadas na peça em cada extremidade, para facilitar o transporte.

MDC1520T16, MDC1418T16

Pegas moldadas na peça para facilitar o transporte.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**

Pegas em nylon de alta resistência, firmemente montadas e embutidas em cada extremidade. **MDC1411T60 possui pegas em tubo de alumínio invioláveis de alta resistência.

RODAS COM CABEÇOTE DE ENGATE

As rodas estão desalinhadas para facilitar o movimento sobre superfícies irregulares. Esta configuração é standard nos modelos MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 e MDC1411T60.

CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE BANDEJAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

Modificado para uso em estabelecimentos prisionais. Aloja 60 unidades de bandejas base Cambro 1411CW ou 1411CP com bandejas de inserção 853, ou 60 bandejas com compartimentos separadores 10146DCW ou 10146DCP. O equipamento de segurança inclui parafusos de segurança nas pegas, bloqueadores nos pinos das dobradiças, parafusos de segurança nas fechaduras de corrediça e parafusos do eixo das rodas com porcas de travamento.

1411CP bandeja base con
853FH bandejas de inserção

CÓDIGO	MDC1411T60
TAMANHO DO TABULEIRO	36,5 x 26,8 cm Bandeja Base 1411CW e 1411CP
TABULEIROS POR CARRINHO	60
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	20
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10
TABULEIROS POR GUIA	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Não há
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Alumínio de alta resistência com parafusos de segurança, acabamento na cor preta, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	Rodas de alta resistência de 15,2, lona larga de 5,1 cm, 2 articuláveis sem freios, 2 rígidas
FECHOS	Presilha de ficção interna, 2 por porta, trava para movimen.***
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	152,4 x 74,3 x 162 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	37 x 55 x 127 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	76,2 cm
PESO DA UNIDADE	97,98 kg

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Cinza com porta de Creme (180), Azul Ardósia com porta de Creme (401), Cinza granito com porta de Creme (191), Verde granito com porta de Creme (192), Areia Granito com porta de Creme (194).
***Trava para movimentação de aço inoxidável no topo de cada porta.

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
1000 (Grupo 1)	198
1000 (Grupo 3)	198
1000CW	153
1000LCD	9
1000LCDCVR	9
1005CW	153
1007CW	153
100BC	45
100BC1	45
100BCS	45
100CW	151
100LCD	9,11
100MCCW	148
100MPC	13
100MPCHL	13
100VS	152
1010VS	152
1012VS	152
1013CW	153
1014 (Grupo 1)	197
1014 (Grupo 3)	197
10145CW	216
10146CW	214
10146CW	216
10146DCP	217
10146DCPC	217
10146DCW	217
10146DCWC	217
1014CL	203
1014CT	204
1014FF	213
1014VS	152
1015 (Grupo 1)	197
1015 (Grupo 3)	197
1015MT	219
10302MT	219
1030MT	219
103VS	152
105VS	152
106VS	152
10CW	151
10CWC	137
10CWCH	137
10CWCHN	137
10CWD	135
10CWGL	137,141
10CWL	151
10CWNR	151
10HC258	59,64
10HC414	59
10HE1	65
10HE2	65
10HPC	141
10HPCH	141
10HPCHN	141
10HPD	139
10HS1114	58
10HS318	58
10HS434	58
10HS638	58
10HS800	58
10HS958	58
10PPCH	143
10PPCWSC	137
10PPD	143
10PPSC	143
10SC	Descontinuado
1100 (Grupo 1)	198
1100 (Grupo 3)	198
1100CT	204
1101CW	153
1111SMVS	152
1111SQVS	152
1116 (Grupo 1)	197
1116 (Grupo 3)	197
112 430 000	32,233
1120CBP	76
1120CBR	76
116VS	152
1200 (Grupo 1)	198
1200 (Grupo 3)	198
1200CW	162
1200DIV	14,19
1200P	161
1200P2	161
1202CW	153
120CWP	151
120VS	152
1210PW	14,16,17,19
1212SQVS	152
1216 (Grupo 1)	197
1216 (Grupo 3)	197
1216CL	203
1216CT	204
1216D (Grupo 1)	203
1216D (Grupo 3)	203
1216FF	213
1217FFH	213
12183CW	132
12183P	133
12186CW	132
12186P	133
12189CW	132
12189P	133
1218CCW	132
1218CP	133
1218DSCW	133
1218MT	219
1218SCCW	132
1219D (Grupo 1)	203
1219D (Grupo 3)	203
122 400 050	233
122 500 050	233
122 600 050	233
122 700 050	233
1220D (Grupo 1)	203
1220D (Grupo 3)	203
1222D (Grupo 1)	203
1222D (Grupo 3)	203
1224MT	219
1230MT	219
124VS	152
1252SLB250	145
1252SLINB250	145
12CW	135
12HP	139
12HPH	140
12RS12	45
12SFSCW	124
12SFSP	125
12SFSPP	125
12TGS	174
1300 (Grupo 1)	198
1300 (Grupo 3)	198
1313 (Grupo 1)	199
1313 (Grupo 3)	199
1318 (Grupo 1)	197
1318 (Grupo 3)	197
1318MT	219
1318MTC	31
13CLRCW	136
13CLRHP	140
1400 (Grupo 1)	198
1400 (Grupo 3)	198
1400CT	204
1400TL	205
14105CP	216
14105CW	216
1411CP	218
1411CW	218
1418 (Grupo 1)	197
1418 (Grupo 3)	197
14187TRCW	216
1418CL	203
1418CT	204
1418CW	219
1418D (Grupo 1)	203
1418D (Grupo 3)	203
1418FF	213
1418TR (Grupo 1)	198
1418TR (Grupo 3)	198
1418TRCW	219
1418VC	202
1418VC	231
1418VCC	202,231
1418VDC	Descontinuado
1422TR (Grupo 1)	198
1422TR (Grupo 3)	198
14CW	135
14HP	139
14PP	143
150CW	151
1520 (Grupo 1)	197
1520 (Grupo 3)	197
1520CBCP	76
1520CBP	76
1520CBPF	76
1520CBR	76
1520CL	203
1520CT	204
1520CW	219
1520D (Grupo 1)	203
1520D (Grupo 3)	203
1520TR (Grupo 1)	198
1520TR (Grupo 3)	198
1520VC	202,231
1520VCC	202,231
1520VCRST	202,231
1520VDC	202,231
1525RST	209
1550 (Grupo 1)	198
1550 (Grupo 3)	198
1550CT	204
1596CP	215
1596CW	215
15CLRCW	136

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
15CLRHP	140
1600 (Grupo 1)	198
1600 (Grupo 3)	198
1600CT	204
1600CW	162
1600DIV	14,19,41
1600P	161
1600P2	161
1600TL	205
1621CBP	76
1621CBR	76
1622 (Grupo 1)	197
1622 (Grupo 3)	197
16225 (Grupo 1)	197
16225 (Grupo 3)	197
1622CT	204
1622D (Grupo 1)	203
1622D (Grupo 3)	203
1622VC	Descontinuado
165PW	32,233
16C258	59,64
16C414	59
16C578	59
16CW	135
16E1	64
16E2	65
16E4	65
16E5	65
16HP	139
16PP	143
16S1058	55
16S1114	55
16S1214	55
16S318	55
16S418	55
16S434	55
16S534	55
16S638	55
16S738	55
16S800	55
16S900	55
16S958	55
1722CBCP	76
1722CBP	76
1722CBR	76
17HE1	65
17HE2	65
17HS1114	58
17HS318	58
17HS434	58
17HS638	58
17HS800	58
17HS958	58
1800CT	204
1826 (Grupo 1)	197
1826 (Grupo 3)	197
182612CW	132
182612P	133
182615CW	132
182615P	133
18263CW	132
18263P	133
18266CW	132
18266P	133
18268CLRCW	133
18268CLRKIT	133
18269CW	132
18269P	133
1826CCW	132
1826CL	203
1826CLRCW	133
1826CP	133
1826CT	204
1826DBC	30
1826DBCSP	30
1826DSCW	133
1826DTC	30
1826DTCSP	30
1826HAR	17
1826LBC	31
1826LBCSP	31
1826LTC	31
1826LTC3	31
1826LTCSP	31
1826MT	171,219
1826MTC	31
1826SCCW	132
1826STP	31
18CW	135
18PP	143
18SFSCW	124
18SFSP	125
18SFSPP	125
1950 (Grupo 1)	198
1950 (Grupo 3)	198
1950CT	204
2000P	161
2000P2	161
200BC	45
200BC1	45
200BCS	45
200MCCW	148
2025 (Grupo 1)	197
2025 (Grupo 3)	197
2025MT	219
2030UT	71
20C258	59,64
20C414	59
20CC	161
20CFC	144
20CWC	137
20CWCH	137
20CWCHN	137
20CWD	135
20CWGL	137,141
20CWL	137
20CWLN	137
20E2	65
20GE1	64
20GE2	65
20HPC	141
20HPCH	141
20HPCHN	141
20HPD	139
20HPL	141
20HPLN	141
20LPCWC	137
20LPCWD	135
20LPHPC	141
20LPHPD	139
20PPCH	143
20PPCWSC	137
20PPD	143
20PPSC	143
20S1114	56
20S318	56
20S434	56
20S638	56
20S800	56
20S958	56
20SC	Descontinuado
21155CBP	76
21155CBR	76
21157CBP	76
21157CBR	76
2115CBCP	76
2115CBCR	76
22CW	135
22HP	139
22LPCW	135
22LPHP	139
22SFSCW	124
22SFSP	125
22SFSPP	125
23CLRCW	136
23CLRHP	140
23SL	145
23SLB250	145
23SLB6250	145
23SLINB250	145
240MPC	12
2436UTH	71
2436UTHS	71
24CW	135
24HP	139
24LPCW	135
24LPHP	139
24PP	143
2500 (Grupo 1)	198
2500 (Grupo 3)	198
2500CT	204
250LCD	9
250LCDCVR	9
25CLRCW	136
25CLRHP	140
25E1	64
25E2	65
25E4	65
25E5	65
25MCCW	148
25S1058	56
25S1114	56
25S1214	56
25S318	56
25S418	56
25S434	56
25S534	56
25S638	56
25S738	56
25S800	56
25S900	56
25S958	56
25SWGF	60
2632 (Grupo 1)	199
2632 (Grupo 3)	199
26CF	144

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
26CW	135
26HP	139
26PP	143
2700 (Grupo 1)	198
2700 (Grupo 3)	198
2700CT	204
28CW	135
28PP	143
2900CT	204
2SFSCW	124
2SFSP	125
2SFSPP	125
300DIV	14,16,19
300MPC	16
3046 (Grupo 1)	199
3046 (Grupo 3)	199
30CFC	144
30CWC	137
30CWCH	137
30CWCHN	137
30CWD	135
30CWGL	137,141
30CWL	137
30CWLN	137
30GE1	64
30GE2	65
30HPC	141
30HPCH	141
30HPCHN	141
30HPD	139
30HPL	141
30HPLN	141
30PPCH	143
30PPCHN	143
30PPCWSC	137
30PPD	143
30PPSC	143
30S1114	56
30S318	56
30S434	56
30S638	56
30S800	56
30S958	56
30SC	Descontinuado
3200P2	161
3242 (Grupo 1)	199
3242 (Grupo 3)	199
3253 (Grupo 1)	199
3253 (Grupo 3)	199
3253CL	203
3253CT	204
32CC	161
32CW	135
32HP	139
3343 (Grupo 1)	199
3343 (Grupo 3)	199
33CLRCW	136
33CLRHP	140
34CW	135
34HP	139
34PP	143
350LCD	9
35CLRCW	136
35CLRHP	140
35CW	151
36CF	144
36CW	135
36E1	64
36E2	65
36E4	65
36E5	65
36HP	139
36PP	143
36S1058	57
36S1114	57
36S1214	57
36S318	57
36S418	57
36S434	57
36S534	57
36S638	57
36S738	57
36S800	57
36S900	57
36S958	57
3753 (Grupo 1)	199
3753 (Grupo 3)	199
3853 (Grupo 1)	199
3853 (Grupo 3)	199
38CW	135
400DIV	14,16,17,19
400MCCW	148
400STP	16,17,23
40CWC	137
40CWCH	137
40CWCHN	137
40CWD	135
40HPC	141
40HPCH	141
40HPCHN	141
40HPD	139
40PPCH	143
40PPCWSC	137
40PPD	143
40PPSC	143
40SC	Descontinuado
415CBP	76
42CW	135
42HP	139
44CW	135
44HP	139
44PP	143
45CW	151
46 (Grupo 1)	197
46 (Grupo 3)	197
46CW	135
46HP	139
46PP	143
49E1	64
49E2	65
49S1114	57
49S318	57
49S434	57
49S638	57
49S800	57
49S958	57
4FBRTT	38
4SFSCW	124
4SFSP	125
4SFSPP	125
500CW	162
500LCD	9
500LCDCVR	9
500P	161
500P2	161
50CW	151
50MCCW	148
5412CBP	11
5412CBP	45
55CWNR	151
57 (Grupo 1)	197
57 (Grupo 3)	197
5FBRTT	38
60CFC	144
60CW	151
60CWC	137
60CWCH	137
60CWCHN	137
60CWD	135
60CWGL	137,141
60CWL	137
60CWLN	137
60HPC	141
60HPCH	141
60HPCHN	141
60HPD	139
60HPL	141
60HPLN	141
60PPCH	143
60PPCHN	143
60PPCWSC	137
60PPD	143
60PPSC	143
60SC	Descontinuado
62CW	135
62HP	139
6302MT	219
630MT	219
63CLRCW	136
63CLRHP	140
64CW	135
64HP	139
64PP	143
650WS	47
65CLRCW	136
65CLRHP	140
65CWNR	151
66CF	144
66CW	135
66HP	139
66PP	143
68VS	152
6F	170
6FBRTT	38
6RS6	45
6SFSCW	124
6SFSP	125
6SFSPP	125
6TGS	174
725CWNR	151
730SR	47
730STP	44
730WS	47
75CW	151
800CW	162
800P	161

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
800P2	161
806CW	153
810 (Grupo 1)	197
810 (Grupo 3)	197
825CWNR	151
8262MT	219
826MT	219
8302MT	219
830MT	219
850CW	162
853FCP	218
853FCPC	218
853FCW	218
853FCWC	218
853FH	218
853FHC	218
85SFVS	152
86VS	152
8F	170
8FB434	62
8FBNH434	62
8HC258	59,64
8HC414	59
8HE1	65
8HE2	65
8HS1114	58
8HS318	58
8HS434	58
8HS638	58
8HS800	58
8HS958	58
8RS8	45
8SFSCW	124
8SFSP	125
8SFSPP	125
900 (Grupo 1)	198
900 (Grupo 3)	198
900CT	204
900CW	153
900P	161
900P2	161
9011CW	153
9013CW	153
901CW	153
905CW	153
909CW	153
90CWC	137
90CWCN	137
90CWD	135
90HPC	141
90HPD	139
90PPC	143
90PPCWSC	137
90PPD	143
90PPSC	143
90SC	Descontinuado
90SPCW	151
9113CP	217
9113CW	217
9114CP	217
9114CW	217
911CPC	217
911CWC	217
911VS	152
912CBP	76
913MT	219
913VS	152
915 (Grupo 1)	197
915 (Grupo 3)	197
915CP	215
915CW	215
918MT	219
91VS	152
926 (Grupo 1)	197
926 (Grupo 3)	197
92615MT	219
926MT	219
92CW	135
92HP	139
93CW	151
94CW	135
94HP	139
94PP	143
950CW	162
950P	161
950P2	161
95VS	152
96CW	151
96SKRC	175
96SKRD	175
96SKRF	175
96SKRLC	175
96SKRLD	175
96SKRLF	175
96SKRLM	175
96SKRLP	175
96SKRM	175
96SKRP	175
978SFVS	152
99SMVS	152
99VS	152
9CWNR	151
9E1	64
9E2	65
9RS9	45
9S1114	55
9S318	55
9S434	55
9S638	55
9S800	55
9S958	55
9TGS	174
ADCS	73
BAR540	51
BAR540DS	51
BAR54SR	47
BAR650	51
BAR650CP	51
BAR650DS	51
BAR650DSCP	51
BAR650DSDX	50
BAR650DSPM	50
BAR650DSPMT	50
BAR650DSPMT2	50
BAR650DX	50
BAR650PM	50
BAR650PMT	50
BAR650PMT220	50
BAR730	49
BAR730CP	49
BAR730DS	49
BAR730DSCP	49
BAR730DSDX	48
BAR730DSPM	48
BAR730DSPMT	48
BAR730DSPMT2	48
BAR730DX	48
BAR730PM	48
BAR730PMT	48
BAR730PMT220	48
BBR480	38
BBR720	38
BC1115SH	78
BC11TC	78
BC225	78
BC2254S	78
BC230	78
BC2304S	78
BC235	78
BC2354S	78
BC330	78
BC3304S	78
BC331KD	77
BC331KDSH	77
BC331KDTC	77
BC340KD	77
BC340KDP	77
BCT1014	214
BK60406	30
BK60407	30
BR258	61,64
BR414	61
BR578	61
BR712	61
BSB10	170
BSB12	170
BSB18	170
BUF48	38
BUF72	38
BV6CW	164
BWB16CW	156
BWM10CW	156
BWP14CW	156
BWW10CW	156
CA1300	211
CA1623	210
CA2026	210
CA2028	211
CA2129	210
CA2632	211
CA2738	211
CA2836	211
CA3200	211
CA3244	211
CA3247TR	211
CA3253	211
CA3343	211
CA3446	211
CA3646	211
CA3748	211
CA3753	211
CA3800	211
CA3952	211
CA4064H	210
CA4300	211
CA4361	211

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
CB1220	29,41,42,44
CBA183672	115
CBA184272	115
CBA184872	115
CBA213672	115
CBA214272	115
CBA214872	115
CBA243672	115
CBA244272	115
CBA244872	115
CBCC	115
CBDS18	115
CBDS21	115
CBDS24	115
CBID6	115
CBPK1864	114
CBPK1872	114
CBPK1884	114
CBPK2164	114
CBPK2172	114
CBPK2184	114
CBPK2464	114
CBPK2472	114
CBPK2484	114
CBSK1830V	114
CBSK1836V	114
CBSK1842V	114
CBSK1848V	114
CBSK1854V	114
CBSK1860V	114
CBSK2130V	114
CBSK2136V	114
CBSK2142V	114
CBSK2148V	114
CBSK2154V	114
CBSK2160V	114
CBSK2430V	114
CBSK2436V	114
CBSK2442V	114
CBSK2448V	114
CBSK2454V	114
CBSK2460V	114
CBU183672	115
CBU184272	115
CBU184872	115
CBU185472	115
CBU186072	115
CBU213672	115
CBU214272	115

CÓDIGO	PÁGINA
CBU214872	115
CBU215472	115
CBU216072	115
CBU243672	115
CBU244272	115
CBU244872	115
CBU245472	115
CBU246072	115
CC32	147
CCP12	172
CCP15	172
CCP27	172
CCPL12	172
CCPL27	172
CD100	70
CD100H	70
CD100HB	70
CD1313	71
CD1327	71
CD1420	71
CD160	70
CD1826H	69
CD1826HB	69
CD1826MTC	31,70
CD1826MTCHB	31,70
CD1826PDB	146
CD2020	69
CD2020H	69
CD2020HB	69
CD2028	71
CD300	16,30,31,70
CD300H	70
CD300HB	70
CD400	16,17,23,70
CDR2020	60,69
CDR2020H	60,69
CFPFRC10	144
CFPMRC10	144
CFPSRC10	144
CFR18	144
CFRC18	144
CFRSC18	144
CHPEL80	Descontinuado
CJ80CW	175
CL900P	158,227
CL950P	158,227
CLJ6	158,227
CLLT10	158,227
CLLT12	158,227

CÓDIGO	PÁGINA
CLLT6	158,227
CLLT8	158
CLNT10	158,227
CLNT12	158,227
CLNT5	158,227
CLNT8	158,227
CLRSB16	225
CLRSB9	225
CLRSM8B5	225
CLRWSR36	225
CLSB16	227
CLSB9	227
CLSM8B5	227
CLSRB5	163,227
CLSSM8B5	227
CMB1826L	Descontinuado
CMB1826LSP	Descontinuado
CMBH1826LC	29
CMBH1826TBC	29
CMBH1826TSC	29
CMBHC1826LC	29
CMBHC1826TBC	29
CMBHC1826TSC	29
CMBP	25
CMBPH	27
CMBPH2	27
CMBPH2HD	27
CMBPHD	25
CMBPHHD	27
CMBPHSP	27
CMBPHSPHD	27
CMBPL	25
CMBPLH	27
CMBPLH2	27
CMBPLH2HD	27
CMBPLHD	25
CMBPLHHD	27
CMBPLHSP	27
CMBPLHSPHD	27
CMBPLSP	25
CMBPLSPHD	25
CMBPR1	27
CMBPR7	27
CMBPSP	25
CMBPSPHD	25
CMBPTH	27
CMBPTH2	27
CMBPTH2HD	27
CMBPTHHD	27

CÓDIGO	PÁGINA
CMBPTHSP	27
CMBPTHSPHD	27
CMBR	29
CMPR7	25
CO2632	208
CO3200	208
CO3253	208
CO3343	208
CO3646	208
CO3753	208
CO3800	208
CO4300	208
CP12	172
CP1210	14
CP1220	11,14,17,19,41,44
CP15	172
CP27	172
CP6040	30
CP814	14
CP814	41
CPB1220	37
CPH3	37
CPL12	172
CPL27	172
CR12	72
CRP122327	63
CRP122328	63
CRP142732	63
CRP182832	63
CRP192528	63
CRP201015	63
CRP202326	63
CRP281822	63
CRP301519	63
CRP441518	63
CRP481315	63
CRP631013	63
CRP92328	63
CRPG12910	66
CRPG12911	66
CRPG141012	66
CRPG181112	66
CRPG191011	66
CRPG2046	66
CRPG20910	66
CRPG2878	66
CRPG3067	66
CRPG4467	66
CRPG4856	66

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
CRPG6345	66
CRPG9911	66
CRPH161317	63
CRPHDG2878	61
CRPHG1656	66
CSCR	90
CSCS	90
CSCSL	90
CSDBA	95
CSDBS	95
CSDC	226
CSDDCPKG480	226
CSDR7	96,226
CSDR73	96,226
CSEQ3	87,89,101
CSHDDB	93,108
CSHDFF	93
CSID	87,89,101
CSID3	87,89,101
CSPDC5	226
CSR3	9
CSR5	9
CSRDB	90
CSSB	90
CSSC2448	94
CSSU2448	94
CSTSR	95
CSWF	87,89,101
CSWS1436SK	109
CSWS1436VK	109
CSWS1448SK	109
CSWS1448VK	109
CSWS1836SK	109
CSWS1848SK	109
CSWS36EK	109
CSWS48EK	109
CVC55	43
CVC72	43
CVC724	43
D12	160
D14	160
D16	160
D24	160
D8	160
DB18263CW	146
DB18263P	146
DB18266CW	146
DBC1826CW	146
DBC1826P	146
DC10	166
DC1225	75
DC5	166
DC575	75
DC700	75
DC825	75
DCC10	166
DCC5	166
DCS1125	75
DCS950	75
DD1220BECW	171
DD1220CW	171
DD1220ECW	171
DD1220SCW	171
DD1826CW	171
DG3CW	156
DIV12	13,37,44
DIV20	13,37
DP15	166
DRC2020	60,225
DRLNK	117
DRS30	117
DRS300	117
DRS36	117
DRS360	117
DRS48	117
DRS480	117
DRS60	117
DRS600	117
DSPR6	163
DT1220CW	171
E3	65
EA183664	105
EA183672	105
EA184264	105
EA184272	105
EA184864	105
EA184872	105
EA185464	105
EA185472	105
EA186064	105
EA186072	105
EA213664	105
EA213672	105
EA214264	105
EA214272	105
EA214864	105
EA214872	105
EA215464	105
EA215472	105
EA216064	105
EA216072	105
EA243664	105
EA243672	105
EA243684PKG	105
EA244264	105
EA244272	105
EA244284PKG	105
EA244864	105
EA244872	105
EA244884PKG	105
EA245464	105
EA245472	105
EA245484PKG	105
EA246064	105
EA246072	105
EA246084PKG	105
ECC	101
EDBA	108
EDBS	108
EDRC244878PKG	96
EDRC246078PKG	96
EDS14	101
EDS18	101
EDS21	101
EDS24	101
EMPK1870	106
EMPK1878	106
EMPK2170	106
EMPK2178	106
EMPK2470	106
EMPK2478	106
EMSC	108
EMSCB	108
EMSCBP	108
EMSCP	108
EMSK1836S	106
EMSK1836V	106
EMSK1842S	106
EMSK1842V	106
EMSK1848S	106
EMSK1848V	106
EMSK1854S	106
EMSK1854V	106
EMSK1860S	106
EMSK1860V	106
EMSK2136S	106
EMSK2136V	106
EMSK2142S	106
EMSK2142V	106
EMSK2148S	106
EMSK2148V	106
EMSK2154S	106
EMSK2154V	106
EMSK2160S	106
EMSK2160V	106
EMSK2436S	106
EMSK2436V	106
EMSK2442S	106
EMSK2442V	106
EMSK2448S	106
EMSK2448V	106
EMSK2454S	106
EMSK2454V	106
EMSK2460S	106
EMSK2460V	106
EMU183670	107
EMU183670P	107
EMU183678	107
EMU183678P	107
EMU184270	107
EMU184270P	107
EMU184278	107
EMU184278P	107
EMU184870	107
EMU184870P	107
EMU184878	107
EMU184878P	107
EMU213670	107
EMU213670P	107
EMU213678	107
EMU213678P	107
EMU214270	107
EMU214270P	107
EMU214278	107
EMU214278P	107
EMU214870	107
EMU214870P	107
EMU214878	107
EMU214878P	107
EMU243670	107
EMU243670P	107
EMU243678	107
EMU243678P	107
EMU244270	107
EMU244270P	107
EMU244278	107

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
EMU244278P	107
EMU244870	107
EMU244870P	107
EMU244878	107
EMU244878P	107
EPK1464	101
EPK1472	101
EPK1484	101
EPK1864	101
EPK1872	101
EPK1884	101
EPK2164	101
EPK2172	101
EPK2184	101
EPK2464	101
EPK2472	101
EPK2484	101
ES28	42
ES28RL	42
ESK1424S	103
ESK1424V	103
ESK1430S	103
ESK1430V	103
ESK1436S	103
ESK1436V	103
ESK1442S	103
ESK1442V	103
ESK1448S	103
ESK1448V	103
ESK1454S	103
ESK1454V	103
ESK1460S	103
ESK1460V	103
ESK1472S	103
ESK1472V	103
ESK1478S	103
ESK1478V	103
ESK1824S	103
ESK1824V	103
ESK1830S	103
ESK1830V	103
ESK1836S	103
ESK1836V	103
ESK1836V4	103
ESK1842S	103
ESK1842V	103
ESK1848S	103
ESK1848V	103
ESK1848V4	103

CÓDIGO	PÁGINA
ESK1854S	103
ESK1854V	103
ESK1860S	103
ESK1860V	103
ESK1860V4	103
ESK1872S	103
ESK1872V	103
ESK1878S	103
ESK1878V	103
ESK2124S	103
ESK2124V	103
ESK2130S	103
ESK2130V	103
ESK2136S	103
ESK2136V	103
ESK2142S	103
ESK2142V	103
ESK2148S	103
ESK2148V	103
ESK2154S	103
ESK2154V	103
ESK2160S	103
ESK2160V	103
ESK2172S	103
ESK2172V	103
ESK2178S	103
ESK2178V	103
ESK2424S	103
ESK2424V	103
ESK2430S	103
ESK2430V	103
ESK2436S	103
ESK2436V	103
ESK2436V4	103
ESK2442S	103
ESK2442V	103
ESK2448S	103
ESK2448V	103
ESK2448V4	103
ESK2454S	103
ESK2454V	103
ESK2460S	103
ESK2460V	103
ESK2460V4	103
ESK2472S	103
ESK2472V	103
ESK2478S	103
ESK2478V	103
ESU183664	104

CÓDIGO	PÁGINA
ESU183672	104
ESU184264	104
ESU184272	104
ESU184864	104
ESU184872	104
ESU185464	104
ESU185472	104
ESU186064	104
ESU186072	104
ESU213664	104
ESU213672	104
ESU214264	104
ESU214272	104
ESU214864	104
ESU214872	104
ESU215464	104
ESU215472	104
ESU216064	104
ESU216072	104
ESU243664	104
ESU243672	104
ESU243684PKG	104
ESU244264	104
ESU244272	104
ESU244284PKG	104
ESU244864	104
ESU244872	104
ESU244884PKG	104
ESU245464	104
ESU245472	104
ESU245484PKG	104
ESU246064	104
ESU246072	104
ESU246084PKG	104
FPID24	142
FR258	62
FSG480	38
FSG720	38
FWC56	62,72
GB1200CW	156
GB850CW	156
GK2000	59
GL0540 (Grupo 1)	192
GL1070 (Grupo 1)	192
GL1070RNS	196
GL1080 (Grupo 1)	192
GL210P (Grupo 1)	193
GL220P (Grupo 1)	193
GL3074 (Grupo 1)	192

CÓDIGO	PÁGINA
GL3788	192
GL3980 (Grupo 1)	192
GL3980NS (Grupo 1)	195,230
GL3980RNS	196
GL4002 (Grupo 1)	192
GL4002NS (Grupo 1)	195,196,230
GL4060 (Grupo 1)	192
GL4210 (Grupo 1)	192
GL4410	192
GL4701 (Grupo 1)	192
GL4709 (Grupo 1)	192
GP0540 (Grupo 1)	190
GP0540 (Grupo 3)	189
GP0540NS (Grupo 3)	191,229
GP1070 (Grupo 1)	189
GP1070 (Grupo 8)	186
GP1070AB	187,228
GP1080 (Grupo 1)	189
GP1080AB	187,228
GP1080NS (Grupo 3)	191,229
GP3074 (Grupo 1)	189
GP3788	189
GP3980 (Grupo 1)	190
GP3980 (Grupo 3)	189
GP3980 (Grupo 8)	186
GP3980AB	187,228
GP3980NS (Grupo 3)	191,229
GP4002 (Grupo 1)	190
GP4002 (Grupo 3)	189
GP4002 (Grupo 8)	186
GP4002AB	187,228
GP4002NS (Grupo 3)	191,229
GP4004 (Grupo 1)	190
GP4004 (Grupo 3)	189
GP4210 (Grupo 1)	189
GP4410	189
GP4701 (Grupo 1)	189
GP4709 (Grupo 1)	189
GP4853 (Grupo 1)	189
GP4856 (Grupo 1)	189
GP55653 (Grupo 1)	189
GP55702 (Grupo 1)	189
GP55703 (Grupo 1)	189
GPE0540	185
GPE3980	185
GPE4002	185
GPE4004	185
HBR258	61,64
HBR414	61

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
HBR578	61
HBR712	61
HE3	65
HFR258	62
HK39	151
HK39B	224
HK93BCW	151
HK93CW	151
HT10CW	159
HT120CW	159
HT12CW	159
HT14CW	159
HT16CW	159
HT22CW	159
HT5CW	159
HT8CW	159
HWAPR	10
HWATD	10
HYDRASTATIONPKG	10
IB32	147
IB36	147
IB44	147
IBS20	147
IBS27	147
IBS37	147
IBSF27	147
ICS100L	52
ICS100L4S	52
ICS125L	52
ICS125LB	52
ICS125T	52
ICS175L	52
ICS175LB	52
ICS175T	52
ICS175TB	52
ICS200TB	52
IT3253	32,233
IT3753	32,233
ITPD3253	32,233
ITPD3753	32,233
KK1200	59
KMC24	41
KSC402	42
KSC402220	42
KVC854	41
KVC854C	41
KVC854U	41
KVC856	41
KVC856C	41
KVC856U	41
KWS40	42
LCDCH	10
LCDCH10	10
LCDES	10
LD105	172
LD105A	172
LD130	172
LD85	172
LD85A	172
LED54LIGHTPKG	37
LT10	160
LT12	160
LT14	160
LT16	160
LT22	160
LT6	160
LT8	160
MA2435	212
MA3142H	212
MA3200	212
MA3343	212
MA3646	212
MA3652TR	212
MA3800	212
MA4300	212
MA4361	212
MDC1411T60	237
MDC1418S20	235
MDC1418T16	236
MDC1418T30	236
MDC1520S10	234
MDC1520S10HD	234
MDC1520S20	235
MDC1520T16	236
MDC1520T30	236
MDC24	11
MDC24F	11
MDC24R	11
MDSB16	225
MDSB5	225
MDSB9	225
MDSD9	224
MDSDCPKG480	226
MDSL9	224
MDSLD9	224
MDSM8	225
MDSP9	224
MDSPL	225
MDSPLT9	224
MS30100SK	88
MS30100VK	88
MS30110SK	88
MS30110VK	88
MS30120SK	88
MS30120VK	88
MS30130SK	88
MS30130VK	88
MS30140SK	88
MS30140VK	88
MS30150SK	88
MS30150VK	88
MS30160SK	88
MS30160VK	88
MS30170SK	88
MS30170VK	88
MS3060SK	88
MS3060VK	88
MS3070SK	88
MS3070VK	88
MS3080SK	88
MS3080VK	88
MS3090SK	88
MS3090VK	88
MS40100SK	88
MS40100VK	88
MS40110SK	88
MS40110VK	88
MS40120SK	88
MS40120VK	88
MS40130SK	88
MS40130VK	88
MS40140SK	88
MS40140VK	88
MS40150SK	88
MS40150VK	88
MS40160SK	88
MS40160VK	88
MS40170SK	88
MS40170VK	88
MS4060SK	88
MS4060VK	88
MS4070SK	88
MS4070VK	88
MS4080SK	88
MS4080VK	88
MS4090SK	88
MS4090VK	88
MS50100SK	88
MS50100VK	88
MS50110SK	88
MS50110VK	88
MS50120SK	88
MS50120VK	88
MS50130SK	88
MS50130VK	88
MS50140SK	88
MS50140VK	88
MS50150SK	88
MS50150VK	88
MS50160SK	88
MS50160VK	88
MS50170SK	88
MS50170VK	88
MS5060SK	88
MS5060VK	88
MS5070SK	88
MS5070VK	88
MS5080SK	88
MS5080VK	88
MS5090SK	88
MS5090VK	88
MS60100SK	88
MS60100VK	88
MS60110SK	88
MS60110VK	88
MS60120SK	88
MS60120VK	88
MS60130SK	88
MS60130VK	88
MS60140SK	88
MS60140VK	88
MS60150SK	88
MS60150VK	88
MS60160SK	88
MS60160VK	88
MS60170SK	88
MS60170VK	88
MS6060SK	88
MS6060VK	88
MS6070SK	88
MS6070VK	88
MS6080SK	88
MS6080VK	88
MS6090SK	88
MS6090VK	88
MSA441017PKG	89

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
MSA441018PKG	89
MSA441117PKG	89
MSA441118PKG	89
MSA441317PKG	89
MSA441318PKG	89
MSA441517PKG	89
MSA441518PKG	89
MSA44917PKG	89
MSA44918PKG	89
MSA451017PKG	89
MSA451018PKG	89
MSA451117PKG	89
MSA451118PKG	89
MSA451317PKG	89
MSA451318PKG	89
MSA451517PKG	89
MSA451518PKG	89
MSA45917PKG	89
MSA45918PKG	89
MSA461017PKG	90
MSA461018PKG	90
MSA461117PKG	90
MSA461118PKG	90
MSA461317PKG	90
MSA461318PKG	90
MSA461517PKG	90
MSA461518PKG	90
MSA46917PKG	90
MSA46918PKG	90
MSCC	87
MSCTL	91
MSDR601117PK	96,226
MSDR601317PK	96,226
MSDS30	87
MSDS40	87
MSDS50	87
MSDS60	87
MSFE30	90
MSFE40	90
MSFE50	90
MSFE60	90
MSFT1001	90
MSFT1002	90
MSFT1101	90
MSFT1102	90
MSFT1201	90
MSFT1202	90
MSFT1301	90
MSFT1302	90
MSFT1401	90
MSFT1402	90
MSFT1501	90
MSFT1502	90
MSFT1601	90
MSFT1602	90
MSFT1701	90
MSFT1702	90
MSFT601	90
MSFT602	90
MSFT701	90
MSFT702	90
MSFT801	90
MSFT802	90
MSFT901	90
MSFT902	90
MSHD461017PK	93
MSHD461017SP	93
MSHD461117PK	93
MSHD461117SP	93
MSHD461217PK	93
MSHD461217SP	93
MSHD46917PK	93
MSHD46917SP	93
MSHDC	93
MSPK30140	87
MSPK30150	87
MSPK30160	87
MSPK30170	87
MSPK30180	87
MSPK40140	87
MSPK40150	87
MSPK40160	87
MSPK40170	87
MSPK40180	87
MSPK50140	87
MSPK50150	87
MSPK50160	87
MSPK50170	87
MSPK50180	87
MSPK60140	87
MSPK60150	87
MSPK60160	87
MSPK60170	87
MSPK60180	87
MSPRK40147	91
MSPRK40157	91
MSPRK40167	91
MSPRK40177	91
MSPRK4097	91
MSPRK50147	91
MSPRK50157	91
MSPRK50167	91
MSPRK50177	91
MSPRK5097	91
MSPRK60147	91
MSPRK60157	91
MSPRK60167	91
MSPRK60177	91
MSPRK6097	91
MSU441017PKG	89
MSU441018PKG	89
MSU441117PKG	89
MSU441118PKG	89
MSU441317PKG	89
MSU441318PKG	89
MSU441517PKG	89
MSU441518PKG	89
MSU44917PKG	89
MSU44918PKG	89
MSU451017PKG	89
MSU451018PKG	89
MSU451117PKG	89
MSU451118PKG	89
MSU451317PKG	89
MSU451318PKG	89
MSU451517PKG	89
MSU451518PKG	89
MSU45917PKG	89
MSU45918PKG	89
MSU461017PKG	90
MSU461018PKG	90
MSU461117PKG	90
MSU461118PKG	90
MSU461317PKG	90
MSU461318PKG	90
MSU461517PKG	90
MSU461518PKG	90
MSU46917PKG	90
MSU46918PKG	90
MSUR441116PK	91
MSUR441117PK	91
MSUR441316PK	91
MSUR441317PK	91
MSUR451116PK	91
MSUR451117PK	91
MSUR451316PK	91
MSUR451317PK	91
MSUR461116PK	91
MSUR461117PK	91
MSUR461316PK	91
MSUR461317PK	91
MW2129	207
MW3200	207
MW3245	207
MW3600	207
MW3646	207
MW3858	207
MW4200	207
MY2026	209
MY2129	209
MY2632	209
MY2738	209
MY3200	209
MY3244	209
MY3253	209
MY3343	209
MY3446	209
MY3646	209
MY3753	209
MY3800	209
MY3952	209
MY4300	209
MY4361	209
NT10	159
NT12	159
NT14	159
NT16	159
NT20	159
NT5	159
NT8	159
NT9	159
OETR314	62
P320CW	155
P34CW	155
P34LCW	155
P480CW	155
P600CW	155
P60CW	155
P64CW	155
PC34CW	155
PC64CW	155
PE600CW	155
PH556010	206
PH556016	206
PH556020	206
PH556026	206

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
PH556030	206
PH556036	206
PH556040	206
PH556046	206
PH556050	206
PH556056	206
PH556510	206
PH556516	206
PH556520	206
PH556526	206
PH557010	206
PH557016	206
PH557020	206
PH557026	206
PH557030	206
PH557036	206
PH557040	206
PH557046	206
PH558510	206
PH558516	206
PH558520	206
PH558526	206
PH558530	206
PH558536	206
PL60CW	155
PPB15	164
PPB18	164
PPB23	164
PR314	62
PR500	62
PR59314	62
PR59500	62
PS1014	214
PSB10	168
PSB12	168
PSB15	169
PSB18	169
PSB23	169
PSB6	168
PSB8	168
PT1014	205
PT1100	205
PT1216	205
PT1400	205
PT1418	205
PT1600	205
PWB22	10,163
R1000LCD	10
R500LCD	10

CÓDIGO	PÁGINA
RD1200CW	171
RD1220CWH	171
RD1826CW	171
RD1826CWH	171
RD926CW	171
RFS1	129
RFS12	129
RFS12PP	129
RFS12SCPP	128
RFS18	129
RFS18PP	129
RFS1PP	129
RFS1SCPP	128
RFS2	129
RFS22	129
RFS22PP	129
RFS2PP	129
RFS2SCPP	128
RFS4	129
RFS4PP	129
RFS6	129
RFS6PP	129
RFS6SCPP	128
RFS8	129
RFS8PP	129
RFSC1	129
RFSC12	129,163
RFSC12PP	129
RFSC1PP	129
RFSC2	129
RFSC2PP	129
RFSC6	129
RFSC6PP	129
RFSCW1	128
RFSCW12	128
RFSCW18	128
RFSCW2	128
RFSCW22	128
RFSCW4	128
RFSCW6	128
RFSCW8	128
RFSCWC1	128
RFSCWC12	128
RFSCWC2	128
RFSCWC6	128
RSB1014CW	169
RSB10CW	169
RSB12CW	169
RSB1419CW	169

CÓDIGO	PÁGINA
RSB15CW	169
RSB18CW	169
RSB23CW	169
RSB6CW	169
RSB8CW	169
RSB912CW	169
SB55	170
SB60	170
SB80	170
SBH15	37
SBH18	37
SCP12CW	148
SCP24CW	148
SCP64CW	148
SCP6CW	148
SFC12	125
SFC12SCPP	124
SFC2	125
SFC2SCPP	124
SFC6	125
SFC6SCPP	124
SFG1012	167
SFG1015	167
SFG1220	167
SFG820	167
SFR1012	167
SFT1010	167
SFT1212	167
SFT1515	167
SFV1015	167
SLL30	145
SPA14	173
SPASL14	173
SPO10CW	173
SPO11CW	173
SPO13	173
SPO13CW	173
SPO8CW	173
SPOP10CW	173
SPOP11CW	173
SPOP13	173
SPOP13CW	173
SRB13	163
SRB13CW	163
SRB5	163
SRB5CW	163
TC1418	72
TDC2029	72
TDC30	75

CÓDIGO	PÁGINA
TDCR12	72
TG6	174
TG9	174
TGA11	174
TGA8	174
TGG6	174
TGG9	174
UC1000	9
UC1000CVR	9
UC250	9
UC250CVR	9
UC500	9
UC500CVR	9
UPC100	13
UPC101	Descontinuado
UPC1200	19
UPC140	13
UPC160	13
UPC1600	19
UPC1600HD	19
UPC1600SP	19
UPC180	13
UPC400	16
UPC400SP	16
UPC600	19
UPC800	19
UPC800SP	19
UPCGL1600SP	19
UPCH1600	23
UPCH16002	23
UPCH16002HD	23
UPCH16002SP	23
UPCH1600HD	23
UPCH1600SP	23
UPCH400	23
UPCH4002	23
UPCH800	23
UPCH8002	23
UPCHT1600	23
UPCHT16002	23
UPCHT16002HD	23
UPCHT1600HD	23
UPCHT800	23
UPCHT8002	23
UPCHW400	23
UPCHW4002	23
UPCS140	13
UPCS160	13
UPCS180	13

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

CÓDIGO	PÁGINA
UPCS400	17
UPCS400CK	17
UPCSS160	13
UTHSTP	17
VBR5	36
VBR6	36
VBRC	36
VBRC90	36
VBRCVR5	37
VBRCVR6	37
VBRHD5	36
VBRHD6	36
VBRL5	36
VBRL6	36
VBRLHD5	36
VBRLHD6	36
VBRR5	37
VBRR6	37
VBRSHTS	37
VBRT5	36
VBRT6	36
VBRTBL	37
VBRTCVR5	37
VBRTCVR6	37
VBRTHD5	36
VBRTHD6	36
VBRTL5	36
VBRTL6	36
VBRTLHD5	36
VBRTLHD6	36
VBRU5	36
VBRU6	36
VBRUHD5	36
VBRUHD6	36
VBRUT5	36
VBRUT6	36
VBRUTHD5	36
VBRUTHD6	36
VBRWC	37
VCS	36
VCS32CNT	36
VCS32KEYT	37
VCS32R	37
VCSCNL	36
VCSCVR	37
VCSHD	36
VCSWR	36
VCSWRHD	36
VL1014 (Grupo 1)	193

CÓDIGO	PÁGINA
VL1216 (Grupo 1)	193
VL1418 (Grupo 1)	193
VL1418 (Grupo 5)	194
VL1418NS (Grupo 1)	195
VL1418NS (Grupo 1)	230
VL1418RNS	196
VL1418TR	193
VL1520	193
VL2129RNS	196
VL2632 (Grupo 1)	193
VL3200RNS	196
VL3253 (Grupo 1)	193
VL3343 (Grupo 1)	193
VL3343C (Grupo 1)	193
VL3343CNS (Grupo 1)	195,230
VL3343NS (Grupo 1)	195,230
VL3600RNS	196
VL3646C (Grupo 1)	193
VL3646C (Grupo 5)	194
VL3646CNS (Grupo 1)	195,230
VL3753 (Grupo 1)	193
VT1216 (Grupo 1)	188
VT1418 (Grupo 1)	188
VT1418 (Grupo 5)	194
VT1418 (Grupo 8)	186
VT1418AB	187,228
VT1418TR	188
VT1520	188
VT2632 (Grupo 1)	188
VT2632 (Grupo 8)	186
VT3253 (Grupo 1)	188
VT3253 (Grupo 8)	186
VT3343 (Grupo 1)	188
VT3343 (Grupo 8)	186
VT3343AB	187,228
VT3343C (Grupo 1)	188
VT3343CAB	187,228
VT3646C (Grupo 1)	188
VT3646C (Grupo 5)	194
VT3646C (Grupo 8)	186
VT3646CAB	187,228
VT3753 (Grupo 1)	188
VT3753 (Grupo 8)	186
VT3853 (Grupo 1)	188
VTE1418	185
VTE3253	185
VTE3343	185
VTE3646C	185
VTE3753	185

CÓDIGO	PÁGINA
WC100CW	164
WC100CWNH	164
WCR1220	41,44
WCS30	164
WR60406	30
WR60407	30
WW1000CW	162
WW1000L	162
WW1000LS	162
WW1500CW	162
WW250CW	162
WW250L	162
WW500CW	162

GUIA PARA DETERMINAR O DIÂMETRO/ALTURA E O NR. COMPARTIMENTOS



Para determinar o tamanho do compartimento

- **Meios-Cestos:** Coloque o copo ou a taça de cabeça para baixo, no círculo da tabela. Olhe para o copo de cima para baixo. Veja em qual círculo o maior diâmetro do copo se encaixa, isso determinará o número de compartimentos e os seus tamanhos.
- **Cestos:** Coloque o copo ou a taça de cabeça para baixo sobre o círculo. Olhe para o copo de cima para baixo. Veja em qual círculo o maior diâmetro do copo se encaixa, isso determinará o número de compartimentos.

Use as marcas do guia vertical à esquerda para determinar a altura e o número aproximado do cesto.





GUIA DE REFERÊNCIA PARA CESTOS DE LAVAGEM DE CHÁVENAS

Para determinar o tamanho do cesto para a chávena:
Coloque a chávena ou a caneca de café de cabeça para baixo, na diagonal em relação ao quadrado. Alinhe a pega com a seta do quadrado. A chávena e/ou a caneca, bem como as respectivas pegas, devem enquadrar-se completamente dentro dos limites de modo a assegurar que é o cesto certo.

16

CESTO INTEIRO

COMPARTIMENTOS

11,1 x 11,1 cm

GUIA RÁPIDO

Cestos inteiros para chávena (C)

Ancho máximo de la taz	Número de Compartimento	Altura máxima de la taza		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	NA

20

CESTO INTEIRO

COMPARTIMENTOS

11,1 x 8 cm

10

MEIO-CESTO

COMPARTIMENTOS

10,4 x 8,8 cm

8

MEIO-CESTO

COMPARTIMENTOS

11,3 x 10,4 cm

GUIA RÁPIDO

Meios-cestos para chávena (HC)

Ancho máximo de la taz	Número de Compartimento	Altura máxima de la taza	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Para determinar a altura do cesto:
Coloque a base da chávena ou caneca para café numa superfície plana e segure o Camsizer verticalmente próximo da base para determinar a altura em polegadas ou milímetros. Se a altura for maior que 108 mm, extensores adicionais de 41 mm E2 e HE2 podem ser encomendados.

GRÁFICO DE CORES PARA OS EQUIPAMENTOS CAMBRO®

Cinza

Bege Café

Vermelho Ardente



Azul Frio



Cinza Riscado

Cinza Acastanhado

Vermelho Tijolo

Azul-marinho

Grés

Areia Granito

A Cambro proporciona uma ampla selecção de cores para ajudá-lo a coordenar a sua decoração e fornece também itens de código de cor para simplificar a utilização.

As selecções de cores variam de acordo com o produto. Consulte os produtos individuais para saber quais as cores específicas que são oferecidas. Devido ao processo de impressão, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para ver as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com um representante de vendas da Cambro e enviaremos uma pequena amostra da cor.



Azul Ardósia

Cinza Granito

Marrom Escuro

Verde Granito

Cinzento Carvão

Bronze

Verde

Preto

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para visualizar as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante, e teremos todo o prazer em lhe enviar uma pequena amostra da cor pretendida.